



Killgerm®

Sabes cuando estás
en buenas manos

www.killgerm.es

CATÁLOGO
2022



Escanéame y entra
en tu nuevo **futuro**

Entra en tu
nuevo **futuro**

Estamos aquí
siempre que nos necesites



Sabes que estás
en buenas manos

www.killgerm.es

Ofreciéndote apoyo y seguridad

Este año va de nuevos comienzos, de explorar todas las posibilidades y de ofrecerte el apoyo y las herramientas que necesitas para un exitoso 2022.

Con la seguridad que te ofrece el conocimiento y la experiencia de Killgerm, nunca estarás solo en tu trabajo diario. Ya sea a través del asesoramiento o formación por parte de nuestro departamento técnico, de las recomendaciones en el uso de nuestros productos o de las soluciones de nuestros departamentos de atención al cliente y ventas, estamos aquí para ayudarte.

Así que, únete a nosotros en este viaje por el 2022 y escanea el código QR en la portada del catálogo con tu teléfono móvil para entrar en un mundo hecho para ti.

A lo largo del año, el enlace te llevará a los últimos productos, ofertas, campañas, noticias y mucho, mucho más...



Trabajando juntos por un ambiente más saludable



Desarrollo de productos

Killgerm utiliza su experiencia y especialización en el sector del Control de Plagas para promover el desarrollo de nuevos productos y técnicas. En la innovación estará siempre presente el apoyo de Killgerm.



Apoyo a la industria

Con nuestro soporte buscamos que el sector del Control de Plagas sea cada día más fuerte y esté más unido. Entre todos vamos avanzando para lograr optimizar al máximo todos los factores que forman parte activa de nuestro sector.



Departamento Comercial y Atención al Cliente

En Killgerm sabemos la importancia que tiene que nuestros clientes se sientan bien atendidos. Por eso, nuestro equipo humano le atenderá de forma personalizada, eficiente y transparente.



Departamento Técnico

En Killgerm le queremos ayudar y asesorar en todos los pasos que necesite dentro del proceso del control de plagas. Le ofrecemos un cualificado servicio técnico que incluye el asesoramiento sobre el uso de nuestros productos y cuál es mejor según el tratamiento a realizar.



Formación y Jornadas Técnicas

Creemos que la formación es la base del éxito en el control de plagas. Además de ofrecer cursos y talleres para nuestros clientes, también organizamos nuestras Jornadas Técnicas que se celebran cada dos años en Madrid, Sevilla y Barcelona y los "Desayunos con Killgerm", mañanas de formación y *networking* que se realizan en distintas ciudades.



Logística y Distribución

Trabajamos con las empresas de servicio logístico mejor posicionadas en el ámbito nacional, ofreciendo para sus envíos la máxima garantía.



Introducción	// 6-17
Insecticidas	// 18-55
Monitorización de Insectos	// 56-89
Aparatos de Luz Ultravioleta	// 90-111
Equipos de Aplicación	// 112-139
Equipos de Inspección	// 140-145
Equipos de Protección Individual	// 146-159
Control de Roedores	// 160-209
Control de Microorganismos	// 210-221
Fitosanitarios	// 222-225
Control de Aves	// 226-249
Otros	// 250-255



Productos Nuevos 2022



BIOTHRIN IGR-50
PÁGINA 32



S-95 (LIMPIASUELOS)
PÁGINA 34



DOBOL MICROCYP
PÁGINA 35



ADYLAC LQ SOFT
PÁGINA 37



**ADVION MOSCAS CEBO
GRANULADO**
PÁGINA 51



**BIOPREN® COMPRIMIDO
LARVICIDA CONTRA MOSQUITO**
PÁGINA 53




LUREKING CORNER
PÁGINA 58



LUREKING LOWLINE
PÁGINA 58



XLURE RTU C5
PÁGINA 65



**TOBAGUARD PARA
PLAGAS DEL TABACO**
PÁGINA 68




**XLURE PE PARA
PALOMILLAS DE LA HARINA**
PÁGINA 71



RED TOP MAXI
PÁGINA 72



LUREKING CHINCHES
DE LA CAMA
PÁGINA 76



CHAMALEON® QUALIS
PÁGINA 93



CONTADOR DIGITAL
PARA BOMBA MABI
PÁGINA 129



DECAPADOR NEUMÁTICO
SCRAP'AIR MABI
PÁGINA 130



BUZO APICULTOR
PÁGINA 156



HARMONIX PASTA
PÁGINA 163



SNAP'EM TAB
CHOCOLATE
PÁGINA 179



SNAP'EM GEL
CHOCOLATE
PÁGINA 179



RAT TAPE
PÁGINA 205



BURLETES RAXIT®
PÁGINA 207



PURIFICADORES DE AIRE
AERAMAX®
PÁGINA 216



REPULIN AVES
GRANULADO
PÁGINA 247

PERSONALIZACIONES

Los productos personalizados se distinguen de los de cualquiera de tus competidores y dan una imagen profesional de tu empresa. Además, tu producto personalizado servirá como anuncio. **Pueden personalizarse los siguientes productos:**

TRAMPAS PARA INSECTOS

- AF Insectos
- Trampa Blanco para Cucarachas
- Trampa Ecotrap para Cucarachas y Otros Rastreros



AF INSECTOS



PROTECTA RTU

CAJAS PORTACEBOS RATONES

- AF Advance
- No.4 Caja Portacebos de Cartón
- No.7
- Protecta RTU
- Trapper Pest Monitor

CAJAS PORTACEBOS RATA

- AF Atom
- AF Túnel
- AF Ratas
- Caja Portacebos de Cartón
- Protecta LP
- Protecta Sidekick



AF RATAS



PROTECTA SIDEKICK

PEGATINAS

- Pegatinas de inspección personalizables en color

MATA-INSECTOS ELÉCTRICOS

- Chameleon Sirius



PROTECTA LP



CHAMELEON SIRIUS



TRAMPA BLANKO



PORTACEBOS CARTÓN RATAS



AF ADVANCE



NO. 7



TRAPPER PEST MONITOR



ECOTRAP



NO. 4



AF ATOM



AF TÚNEL



PEGATINAS

SIEMPRE A TU LADO PARA OFRECERTE SOLUCIONES

En Killgerm sabemos lo importante que es que nuestros clientes se sientan bien atendidos. Por eso, nuestro equipo le atenderá de forma personalizada, eficiente y transparente.

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Con más de quince años de experiencia en el sector, nuestro director comercial pone a su disposición su cercanía, buen trato y experiencia, para poder aportar soluciones a cualquier consulta, duda o problema que le pueda surgir en su día a día.

Su experiencia le permite estar a la altura de las exigencias y las tendencias que Killgerm y el sector demandan.

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición para tomar nota de sus pedidos y atender sus consultas o derivarle a nuestro departamento técnico, si fuese necesario. Además, le informarán sobre el estado de sus pedidos, facturas y cualquier otra gestión que necesite.

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y COMPRAS

Hace más de 20 años que Killgerm creó su Departamento de Calidad y, por lo tanto, los procesos de las diferentes áreas de la empresa cumplen con altos estándares de eficiencia. Su cometido es velar por el buen funcionamiento de la Gestión de Calidad y coordinar las interacciones entre los diferentes equipos. Con ello hemos logrado que las exigencias de nuestros clientes se cumplan y la política de la empresa junto con los objetivos establecidos por la dirección sean aplicados, consiguiendo una mejora continua en el servicio a nuestros clientes y una optimización de los recursos de nuestra empresa.



Teresa Carrascosa
Directora General

(+34) 936 380 460



Diego Velasco
Director Comercial

(+34) 607 297 800



Josep Parnau
Director Técnico

(+34) 936 389 023



Roberta Paschoal
Responsable
Comercial Portugal y
Contabilidad

(+34) 936 380 027



Colette den Boogert
Responsable Comercial
España

(+34) 937 967 332



María José Paredes
Departamento Ventas y
Atención al Cliente

(+34) 936 388 117



Junior Lisboa
Departamento Ventas y
Atención al Cliente

(+34) 936 380 460



Rubén Grande
Departamento Ventas y
Atención al Cliente

(+34) 936 380 460



Angelika Mallwitz
Departamento de
Calidad y Compras

(+34) 936 380 460



Cristina Martinez
Departamento de
Marketing

(+34) 936 388 183



Jaime Morante
Almacén



Manuel Sosa
Almacén



Ismael López
Almacén

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Apoyo Técnico

En Killgerm le queremos ayudar y asesorar en todos los pasos que necesite dentro del proceso del control de plagas, desde una ayuda independiente e imparcial en la selección de los productos hasta cualquier tipo de consulta a nivel técnico. Le ofrecemos un cualificado servicio técnico que incluye el asesoramiento sobre el uso de nuestros productos y cual es mejor según el tratamiento a realizar.

Identificación de Insectos

Le ofrecemos también un servicio identificación de insectos. Un buen sistema de control de plagas empieza con una precisa identificación del organismo causante del daño, solo así se puede diseñar un tratamiento adecuado. Como resultado de una identificación errónea, a parte de los problemas comerciales que pueden aparecer, pueden encontrarse otras dificultades, como las que están relacionadas con la sanidad, la seguridad y las normativas vigentes.

Una de las partes esenciales del servicio consiste en ofrecer información relevante que ayude a los técnicos de control de plagas a localizar los focos de infestación y a escoger el método de control más adecuado para cada situación.

La información que se adjunta con la identificación está planteada desde la concepción del control integrado, de forma que se ofrece asesoramiento de medidas de control tanto físicas como químicas. El informe de identificación se acompaña con imágenes e información precisa de las medidas a tomar en cada situación concreta.

Formación

En Killgerm creemos que la formación es la base del éxito en el control de plagas. El conocimiento de las distintas plagas y de los sistemas de control permite hacer tratamientos más eficaces y con mayor seguridad para la salud.



DEPARTAMENTO TÉCNICO

Los peligros de los productos químicos se comunican a través de indicaciones y pictogramas normalizados en las etiquetas y las fichas de datos de seguridad.



GHS01

Sustancias explosivas, autorreactivas y peróxidos orgánicos que pueden causar una explosión cuando se calientan.



GHS06

Extremadamente tóxico en contacto con la piel, si se inhala o ingiere, y que puede ser mortal.



GHS02

Gases, aerosoles, líquidos y sólidos inflamables como:

- Sustancias y mezclas de calentamiento espontáneo.
- Líquidos y sólidos pirofóricos que pueden incendiarse en contacto con el aire.
- Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables en contacto con el agua.
- Sustancias autorreactivas o peróxidos orgánicos que pueden provocar un incendio si se calientan.



GHS07

Este pictograma puede referirse a uno o más de los siguientes peligros:

- Toxicidad aguda.
- Causa una sensibilización cutánea, irritación de piel y ojos.
- Irritante para la respiración.
- Es narcótico, provoca somnolencia o mareos.
- Peligroso para la capa de ozono.



GHS03

Gases, sólidos o líquidos oxidativos que pueden causar o intensificar un incendio o explosión.



GHS08

Una sustancia o mezcla que lleve este pictograma puede tener uno o varios de los siguientes efectos:

- Es cancerígena.
- Afecta a la fertilidad y al nonato.
- Causa mutaciones.
- Es un sensibilizante respiratorio, puede provocar alergias, asma o dificultades respiratorias si es inhalado.
- Resulta tóxica en determinados órganos.
- Peligro por aspiración, que puede ser mortal o muy nocivo si se ingiere o penetra por alguna vía.



GHS04

- Gas bajo presión, puede explotar cuando se calienta.
- Gas refrigerado, puede originar quemaduras o lesiones criogénicas.
- Gases disueltos.

Incluso gases normalmente seguros pueden volverse peligrosos cuando están presurizados.



GHS09

Tóxico o nocivo para los organismos acuáticos.



GHS05

Corrosivo y que puede provocar quemaduras graves en la piel y daños oculares. También es corrosivo para los metales.



GAFAS



MÁSCARAS



GUANTES



MONOS



Una herramienta indispensable para todo profesional de control de plagas

www.killgerm.es

Fácil de usar, con navegación rápida y llena de información.

DISPONIBLE LAS 24 HORAS DEL DÍA



Características de la página web




Multiplataforma

Es una página web sensible, es decir que responde directamente al dispositivo que se emplea para visualizarla. El resultado es una visualización óptima. Cualquiera que sea el dispositivo, es siempre la misma gran página web.



Catálogo On-line

Nuestro catálogo on-line tiene un acceso seguro mediante contraseña para que pueda tener toda confianza en realizar sus compras on-line. Es de navegación sencilla y rápida y tiene un potente buscador para que pueda encontrar cualquier producto que necesite.



Descargas

Nuestra página web le permite descargar todo tipo de información, incluyendo certificados de registros y fichas de seguridad, fotos, videos, artículos técnicos, legislación y presentaciones de nuestras Jornadas Técnicas.



Ofertas

Vea si hay alguna oferta especial que le pueda interesar.



Noticias

La sección de noticias le proporciona información sobre productos nuevos, acontecimientos y noticias del sector.



Sabes que estás
en buenas manos

www.killgerm.es



SI SU PEDIDO
SUPERA LOS 300€, LO
RECIBIRÁ A PORTES
PAGADOS*.

SOBRE NUESTRO SERVICIO LOGÍSTICO

Trabajamos con las empresas de servicio logístico mejor posicionadas en el ámbito nacional, ofreciendo para sus envíos la máxima garantía de calidad en el servicio y en la entrega.

Cualquier consulta sobre su envío la podrá hacer directamente a través de nuestro Departamento de Atención al Cliente.

Si realiza su pedido antes del mediodía, realizamos el envío a lo largo de la misma jornada.

*Exclusivamente para entregas en España (excepto Islas Canarias, Ceuta y Melilla). Envíos a otros destinos tendrán la aplicación de condiciones específicas según previo acuerdo. Para más información consultar Condiciones Generales de Venta.



Sabes cuando estás
en buenas manos

www.killgerm.es

JORNADAS
TÉCNICAS

2023

Jornadas Técnicas Killgerm 2023

Martes 14 febrero - Carmona (Sevilla)

Miércoles 15 febrero - Madrid

Jueves 16 febrero - Getxo (Bilbao)

Viernes 17 febrero - Castelldefels (Barcelona)

Killgerm, S.A., C/ de la Imaginació, 13, Pol. Ind. Gavà Park, 08850 Gavà, Barcelona (España).
T: +34 936 380 460 F: +34 936 380 492 E: killgerm.iberia@killgerm.com





Killgerm®
DESAYUNOS
CON KILLGERM

UN DÍA SIN
CAFÉ ES COMO...

...¡no tenemos ni idea!

DESAYUNOS CON KILLGERM 2022

**QUEREMOS ESTAR CADA
VEZ MÁS CERCA DE TI**

Por eso, te invitamos a nuestros
próximos Desayunos con Killgerm:

Valencia - Marzo 2022
Valladolid - Abril 2022
Madrid - Abril 2022
País Vasco - Mayo 2022
Barcelona - Octubre 2022

**Jornada gratuita de formación y
networking con desayuno.**

INSECTICIDAS

A photograph of laboratory glassware, including several test tubes in a rack and a large Erlenmeyer flask, all containing a blue liquid. The scene is lit with a strong red light, creating a dramatic, scientific atmosphere. The glassware is slightly out of focus, with the flask in the foreground being the sharpest element.

Al escoger un insecticida, tan importante es el ingrediente activo como el tipo de formulación.

INGREDIENTES ACTIVOS

Los ingredientes activos son los componentes que ejercen la acción insecticida dentro de un formulado. Éstos se agrupan en grupos químicos, cada uno tiene un modo de acción específico y particular. Las características y aspectos toxicológicos suelen ser parecidos dentro de los compuestos del mismo grupo. En los tratamientos de control de plagas se recomienda rotar entre ingredientes activos de distintos grupos químicos. La rotación entre ingredientes activos de distintos grupos químicos es una buena práctica para evitar el desarrollo de resistencias en insectos. Un formulado insecticida puede estar formado por un solo ingrediente activo o por la combinación de varios que a la vez pueden ser o no de grupos químicos distintos.

PIRETRINAS NATURALES

Compuestos que se extraen de las flores de la planta del crisantemo. Tienen un excelente efecto de choque a dosis relativamente bajas. No obstante, tienen una baja fotoestabilidad y son irritantes. Es habitual encontrarlas formuladas en mezclas con productos sinérgicos como el butóxido de piperonilo que incrementa el efecto del ingrediente activo.

PIRETROIDES SINTÉTICOS

Alfacipermetrina, Cifenotrina, Deltametrina, Permetrina, Tetrametrina...

En la actualidad es el grupo químico más presente en los formulados comerciales. Se trata de derivados sintéticos de las piretrinas naturales, a los cuales, se les ha mejorado su estabilidad. Mantienen un elevado efecto de choque conjuntamente a una mayor residualidad. Son habituales las formulaciones con la combinación de distintos piretroides sintéticos y su combinación con butóxido de piperonilo. Son compuestos por lo general irritantes.

CARBAMATOS

Bendiocarb

Son un grupo de compuestos orgánicos derivados del ácido carbámico. Tienen un amplio espectro de acción, especialmente frente a himenópteros (avispa, hormiga...). Actúan inhibiendo la enzima colinesterasa de manera reversible.

NEONICOTINOIDES

Acetamiprid, Clotianida, Imidacloprid...

Familia de insecticidas de amplio uso que actúan por contacto e ingesta afectando al sistema nervioso central de los insectos. Afectan de modo específico al receptor de acetilcolina nicotínico postsináptico y no existe registro de resistencia cruzada con otros grupos de insecticidas.

OXADIAZINAS

Indoxacarb

Clase química formada por un único integrante, el indoxacarb. Actúa inhibiendo los canales de sodio en el sistema nervioso de los insectos. Funciona con un modo de acción basado en la bio-activación, un proceso metabólico en el propio insecto que modifica los atributos del indoxacarb y lo convierte en su forma activa insecticida. Por sus características, está considerado como un ingrediente de bajo riesgo.

PIRROLES

Clorfenapir

Ingrediente activo indetectable para el insecto gracias a su modo de acción no neurotóxico. No es repelente. El clorfenapir no se convierte en elemento activo hasta que es absorbido por el insecto, causándole parálisis y muerte al impedir que sus células generen energía. Su característica no repelente la hace una materia activa muy interesante para el control de muchos insectos plaga como los chinches de la cama y las cucarachas.

INHIBIDORES DE CRECIMIENTO

Piriproxifeno...

Amplio grupo de ingredientes que interfieren en la muda/reproducción o en la formación de la quitina en la cutícula del insecto. Inhiben la muda y causan malformaciones o evitan la formación del exoesqueleto en los insectos. Son habituales combinados en mezclas con otros ingredientes activos.

ORGANOFOSFORADOS

Son compuestos con una elevada residualidad y efecto de choque. Actúan inhibiendo el enzima colinesterasa de manera irreversible. Por sus características toxicológicas son ingredientes activos que han caído en desuso, siendo pocos los representantes en la actualidad.

OTROS

Bacillus thuringiensis subespecie israelensis (Bti)

Para el control de larvas de mosquitos y moscas en el agua donde se reproducen. Se trata de bacterias que ejercen un control biológico frente a los organismos diana. Bti produce toxinas que afectan específicamente a las larvas de mosquitos y moscas, mientras que no tienen efecto en otros organismos.

Heptametiltrisiloxano modificado con polióxido de alquileno

Ingrediente con un modo físico de actuación. Provoca la inmovilización mediante la formación de una malla molecular alrededor de los insectos. Eficaz frente a un amplio espectro de insectos rastreros y voladores. Sin acción residual. Es una muy buena opción dentro de un control integral de plagas. No requiere de registro en Biocidas.

Polidimetilsiloxano

Para el control de larvas de mosquitos en agua. Genera una fina capa de silicona en la superficie del medio acuoso donde se aplica y evita que las larvas de mosquitos puedan respirar y que las hembras depositen sus huevos. Tiene una acción física y no requiere de registro en Biocidas.

Tierra de diatomeas

Insecticida inorgánico. La tierra de diatomeas (dióxido de silicio) actúa como desecante. Afecta la capa exterior superficial de la cutícula de cualquier insecto con el que entra en contacto. La capa de cera exterior protectora se daña mecánicamente y el insecto se deshidrata.

FORMULACIONES

El término formulación describe la forma en que un principio activo está preparado para su uso. Se pueden utilizar diferentes formulaciones para hacer llegar el ingrediente activo a la plaga diana en situaciones específicas. En el momento de escoger un producto es importante conocer los ingredientes activos que contiene, pero la elección de la formulación más apta para cada situación es crucial. El tipo de formulación de un ingrediente activo afecta a su actividad frente a las distintas plagas de insectos y también su perfil toxicológico y medioambiental.

GELES Y CEBOS ALIMENTICIOS

El ingrediente activo se formula en un cebo comestible listo para usar. Este es ingerido por la plaga y por lo general empieza a surtir efecto al cabo de unas horas. Particularmente útil para el control de cucarachas y hormigas, donde el cebo es llevado de vuelta al nido. Eso permite controlar colonias o nidos enteros ya que fases de los insectos que no consumen el producto directamente resultan expuestas a él.

LACAS

El ingrediente activo se encuentra disuelto en disolventes orgánicos y en muchos casos contienen barnices, que al secarse, forma una película en la zona tratada resistente al agua. Existen en la actualidad lacas novedosas, ecodiseñadas, que son en base a agua y en forma de geles. Las lacas son particularmente residuales. Se debe tener en consideración en esta formulación la posible alteración de las superficies tratadas y los olores producidos por la liberación del plaguicida o el disolvente.

AEROSOLE

No se trata de una formulación, sino que se trata de una técnica de aplicación. Son preparados líquidos presurizados, presentados para su uso inmediato sin ningún tipo de manipulación, equivalente a una nebulización. Para permitir la salida del producto se utilizan gases propelentes, generalmente inflamables, por lo cual se debe tomar la precaución de evitar su uso cerca de fuentes de calor. Los de descarga total tienen muy buen efecto de dispersión y penetración.

FUMÍGENOS

El ingrediente activo está formulado con componentes combustibles que cuando se encienden quemando para producir un humo que arrastra el insecticida que acaba depositándose en superficie depositándose en superficie. También existen versiones sin combustión que se activan mediante agua para generar el humo insecticida. Los fumígenos son un método útil para la aplicación de insecticidas en espacios de difícil acceso,

donde otros métodos no son prácticos. La actividad residual es limitada y se deben tomar medidas preventivas para evitar el riesgo de incendio.

POLVOS MOJABLES

Consisten de un polvo o gránulo inerte impregnado con el ingrediente activo y con un agente soluble para ayudar en su dispersión en agua. Se pueden utilizar en cualquier superficie pero son particularmente útiles en superficies porosas y absorbentes donde la partícula de biocida permanece encima de la superficie tratada expuesta a los insectos. Suelen tener buena residualidad.

Cuando se mezcla con el agua, para realizar la aplicación, se forma una suspensión, por lo que es necesario agitar la solución para evitar que el producto precipite. Se aplican normalmente por pulverización, la maquinaria de aplicación debe revisarse a menudo ya que puede obstruirse fácilmente.

SOLUCIONES ACUOSAS

En este tipo de formulación el ingrediente activo se encuentra totalmente disuelto, bien en agua, o en un disolvente orgánico, formando una solución homogénea. No es recomendable para superficies porosas, el biocida penetra a través de los poros perdiéndose al no quedar expuesto en superficie.

MICROENCAPSULADOS

El ingrediente activo está encapsulado en un polímero plástico. Este tipo de formulación mejora la persistencia del producto. El ingrediente activo se difunde poco a poco a través del polímero protector dando un buen control residual, el microencapsulado también reduce la toxicidad térmica y por inhalación, lo que unido a que utiliza agua en vez de disolventes orgánicos significa que es una formulación más segura para el aplicador.

Las cápsulas se encuentran en suspensión en el medio líquido, se debe agitar bien para una buena homogeneización del producto. Son formulaciones muy efectivas sobre superficies porosas, ya que no penetran en ellas.

SUSPENSIONES CONCENTRADAS

El ingrediente activo se encuentra formando una fina suspensión en el agua. Esta formulación combina la facilidad de uso de los líquidos con la eficacia de las formulaciones en base a polvo. El principal coadyuvante es el agua por lo que no lleva disolventes orgánicos. Requiere de una agitación continua durante la aplicación para evitar la precipitación del producto. Es adecuado para cualquier tipo de superficie, incluidas las porosas.

CONCENTRADOS EMULSIONABLES

El ingrediente activo está en disolución en un disolvente orgánico. Permite una alta concentración de ingrediente activo en el preparado comercial. Cuando se diluye con agua forma una emulsión lechosa en la que el ingrediente activo está finamente disperso.

Especialmente indicadas para pulverización. No se deben utilizar en superficies porosas y se debe tener especial precaución con ciertas superficies debido a que el solvente podría alterarlas.

POLVOS PARA ESPOLVOREO

Éstos contienen una baja concentración de ingrediente activo mezclado con un polvo inerte, y se aplican directamente. Poseen un gran poder de penetración y dispersión y llegan a lugares donde es imposible o muy difícil acceder con líquidos. Pueden ser muy efectivos al realizar tratamientos de barrera, control de nidos de avispas, en aplicaciones debajo y detrás del mobiliario, etc. Muy útiles en situaciones donde un líquido puede causar daños en la estructura a aplicar o generen un riesgo, como puede ser en el caso de conductos eléctricos. Cuando sea necesario, por precaución, se debe aplicar en áreas inaccesibles por la posibilidad de desplazamiento del polvo.

PINTURAS

Formulado en base a pintura que confiere al producto una gran adherencia sobre todo tipo de superficies y, una vez seca, crea una película estable que fija y protege los ingredientes activos de los agentes externos (fenómenos de erosión, lixiviación, desgaste, alcalinidad, luz y temperatura). Permite una liberación controlada y gradual de los mismos al exterior, por lo que la cantidad de ingrediente activo dispuesto en superficie es siempre muy baja. Productos con una residualidad muy elevada.



Disponemos de una gama de insecticidas cuyas características los hacen ideales para el control de insectos en el mundo moderno. Nuestros insecticidas, empleados dentro de programas de control integrado haciendo uso del monitoreo, le permitirán controlar los insectos según, dónde y cuándo sea necesario.

PRODUCTO	FORMULACIÓN	CUCHARACHAS	HORMIGAS	PULGAS	CHINCHES	ARAÑAS	LEPISMA	ÁCAROS/ GARRAPATAS	AVISPAS	MOSCAS	POLILLAS	TERMITAS	CARCOMA	MOSQUITOS
Adylac Aerosol Soft	Aerosol	✓	✓		✓	✓	✓							
Cucanor B Descarga Total	Aerosol	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓
Flitex Aerosol	Aerosol	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓
Helitrin Descarga Total	Aerosol	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓
Inesfly SP Coating	Aerosol	✓	✓		✓	✓	✓							
Insectibys Avispas	Aerosol								✓					
Prevalien Moscas y Mosquitos	Aerosol									✓	✓			✓
Prevalien Rastreros	Aerosol	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Vazor® Ice	Aerosol	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Wood Matacarcoma Aerosol	Aerosol											✓	✓	
Aquapy® NF	Concentrado base acuosa	✓			✓			✓	✓	✓				
Provecthor	Concentrado base acuosa	✓	✓	✓	✓				✓	✓				
S-95 (Limpiasuelos)	Concentrado base acuosa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Alfexon Total Plus	Emulsionable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Biothrin IGR-50	Emulsionable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Desinsan C-15 Plus Reforzado	Emulsionable	✓	✓		✓	✓	✓	✓						
Helitrin PR EC Green	Emulsionable	✓	✓		✓	✓	✓	✓						
Proteo EC Green	Emulsionable	✓												
Tathrin	Emulsionable	✓	✓		✓	✓	✓	✓						
Tator Next	Emulsionable	✓	✓		✓	✓	✓	✓						
Zenitrin EC ECO	Emulsionable	✓	✓		✓	✓	✓	✓						
Dobol Fumigador	Fumígeno	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Fumigol Humo Insecticida	Fumígeno	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Advion® Gel Cucarachas	Gel	✓												
Advion® Gel Hormigas	Gel		✓											
Defens Gel Cucarachas	Gel	✓												
Kapter Fluogel	Gel	✓												
Maxforce® Platin	Gel	✓					✓							
Maxforce® Prime	Gel	✓												
Maxforce® Quantum	Gel		✓											
Maxforce® White IC	Gel	✓												
Skuld Gel Hormigas	Gel		✓											
Advion Moscas Cebo Granulado	Insecticida para moscas									✓				
Biopren® 4 GR Moscas	Insecticida para moscas									✓				
M-100	Insecticida para moscas									✓				
Aquatain AMF™	Insecticida para mosquitos													✓
Biopren® 4GR Mosquitos	Insecticida para mosquitos													✓
Biopren® 50 LML Mosquito	Insecticida para mosquitos													✓
Biopren® Comprimido Larvicida Contra Mosquito	Insecticida para mosquitos													✓
Vectobac 12AS	Insecticida para mosquitos													✓
X-Larv	Insecticida para mosquitos													✓
Odeon 4	Insecticida para xilófagos											✓	✓	
Odeon Gel Anti-Xilófagos	Insecticida para xilófagos											✓	✓	
Adylac LQ Soft	Laca	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
Kill-Lak	Laca	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
Laca Nupilac Elite Pro	Laca	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
Nupilac DC Green	Laca	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
Nupilac Hidro Green	Laca en gel	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
Nupilac PCO Green	Laca en gel	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
Biocrash Choque	Listo al uso	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓			
Desinsan C	Listo al uso	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓			
Desinsan Insec-Ter Plus	Listo al uso	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓			
Funkill Nebulizable	Listo al uso	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓			
Proteo Shock	Listo al uso	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓					
Dobol Microcyp	Microencapsulado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			
Proteo Cap Green	Microencapsulado	✓	✓											
Coopex® Pintura Inesfly	Pintura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Ficam® D	Polvo		✓						✓					
Swirr 2 MG Hormigas	Polvo		✓											
Vazor® Dobol 2 MG (Portugal)	Polvo		✓											
Vazor® Tierra Diatomeas	Polvo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
Delta 2.5 WP (Portugal)	Polvo mojable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
K-Othrine® WG250	Polvo mojable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Alfasect	Suspensión concentrada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Deltagard® FL	Suspensión concentrada	✓	✓							✓				
Deltasect (Portugal)	Suspensión concentrada	✓	✓											
Fendona® Pro	Suspensión concentrada	✓	✓		✓				✓	✓				✓
K-Othrine® Partix™	Suspensión Concentrada	✓	✓		✓		✓		✓	✓				
Proteo Flow	Suspensión concentrada	✓	✓											

NACIDO PARA MATAR



Muy eficaz frente a cucaracha alemana
(*Blattella germanica*) y otras cucarachas

Acción rápida

Formulación de alta palatibilidad

Acción duradera

FOR LIFE UNINTERRUPTED™

 **Advion® Cucarachas**
Gel

syngenta®

UTILICE LOS BIOCIDAS DE FORMA SEGURA. LEA SIEMPRE LA ETIQUETA Y LA INFORMACIÓN SOBRE EL BIOCIDA ANTES DE USARLO.

Advion® Gel Cucarachas contiene un 0,6 % de indoxacarb. Este producto está inscrito en el Registro de Plaguicidas de la Dirección General de Salud Pública con el nº ES/RM-2011-18-00003. Advion®, For Life Uninterrupted™, el marco Alliance, el icono Purpose y el logo Syngenta son marcas registradas de una empresa de Syngenta Group. © Syngenta Agro, SA, Madrid, España. Todos los derechos reservados. 2021 Teléfono: 91 387 64 10 Fax: 91 721 00 81 Contacto: ppm.eame@syngenta.com, Web: www.SyngentaPPM.com/es, FB: <https://www.facebook.com/SyngentaPPMES/>. Importante: Lea siempre y siga las instrucciones de la etiqueta antes de comprar o utilizar estos productos. Syngenta y sus asociados garantizan que sus productos se ajustan a la descripción química indicada en las etiquetas del producto. NINGUNA OTRA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, SE APLICARÁN A LOS PRODUCTOS SYNGENTA. Syngenta y sus asociados no asumen, ni autorizan a ningún representante ni ninguna otra persona a asumir por ellos, ninguna obligación o responsabilidad distinta a la aquí expresamente establecida. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SERÁN SYNGENTA Y SUS ASOCIADOS RESPONSABLES POR DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENTES QUE SEAN RESULTADO DEL USO O MANIPULACIÓN DE SUS PRODUCTOS. Ninguna afirmación o recomendación contenida en el presente documento debe ser interpretada como una inducción para infringir cualquier patente existente actualmente o en lo sucesivo. ©2014 Syngenta Agro, SA, Madrid, España.

GELES

ADVION® GEL CUCARACHAS

El Advion® Gel Cucarachas es un gel de gran efectividad gracias al ingrediente activo indoxacarb, para el control de todas las especies principales de cucarachas. El indoxacarb es el primer ingrediente activo en registrarse bajo la Directiva de Productos Biocidas. El indoxacarb una vez ingerido es transformado por el propio metabolismo de la cucaracha a una forma activa y produce la muerte de la cucaracha. Su mecanismo de actuación hace que tenga actividad secundaria y hasta terciaria sobre las cucarachas matando de esta manera a tanto adultos como ninfas que no han ingerido el producto directamente. Por cada cucaracha que consume Advion® Gel Cucarachas pueden morir otras 50 adicionales incluyendo esas ninfas que permanecen escondidas en sus refugios sin salir a comer.



- Especies diana:** Cucaracha americana (*Periplaneta americana*). Cucaracha alemana (*Blattella germanica*). Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*).
- Composición:** 0,6% Indoxacarb
- Método de aplicación:** Pistola
- Dosificación:** 0,2-0,5gr/m²
- Formulado:** Cebo alimenticio
- Número de registro:** ES/RM-2011-18-00003
PT/DGS trs-85/2019 (Portugal)



ADV30GRS / 100-000135

4 x 30g

(/tubo)



ADV30GROACHPT / 100-000192

4 x 30g

(/tubo)

ADVION® GEL HORMIGAS

El Advion® Gel Hormigas es un insecticida formulado para el control de una amplia variedad de especies de hormigas. El Advion® Gel Hormigas contiene indoxacarb, una materia activa única, que es bio-activada dentro de las hormigas. El ligero retraso en la mortalidad causada por el indoxacarb permite a las hormigas consumir el cebo y regresar a los nidos para contaminar a otras hormigas, lo que resulta en una reducción significativa en los niveles de infestación.

Las hormigas comparten el Advion® Gel Hormigas con los miembros reproductivos de la colonia, lo que lleva a la mortalidad de la reina y la completa eliminación de la infestación a los pocos días de la aplicación. El Advion® Gel Hormigas es la combinación ideal entre una materia activa muy potente y una formulación de alto consumo muy apetecible que atrae rápidamente a las hormigas, incluso en condiciones de competencia alimentaria. El Advion® Gel Hormigas puede ser utilizado en distintos sitios de aplicación, tanto interiores como exteriores.

- Especies diana:** Hormiga negra (*Lasius niger*). Hormiga faraón (*Monomorium pharaonis*). Hormiga argentina (*Linepithema humile*). Hormiga fantasma (*Tapinoma melanocephalum*). *Paratrechina longicornis*. *Pheidole megercephala*. *Myrmica rubra*. *Crematogaster spp.* *Tetramorium spp.* *Camponotus spp.*
- Composición:** 0,05% Indoxacarb
- Método de aplicación:** Pistola (se recomienda de succión)
- Dosificación:** 0,2-0,5gr/m²
- Formulado:** Cebo alimenticio
- Número de registro:** ES/RM-2012-18-00060
PT/DGS trs-87/2019 (Portugal)



ADV30GANTES / 100-000205

4 x 30g



ADV30GANTESPT / 100-000766

4 x 30g

MAXFORCE® PRIME

GEL PARA CUCARACHAS

El Maxforce® Prime es un gel insecticida para el control de cucarachas con una atracción sin igual. Con la materia activa imidacloprid combinada con los ingredientes alimentarios más apetentes y con mayor poder de atracción para las cucarachas. La extraordinaria apetencia de este gel lo hace irresistible a las cucarachas inclusive en condiciones de fuerte competencia alimentaria. La aplicación de Maxforce® Prime permite reducir significativamente la población de cucarachas en las horas siguientes a la aplicación, con una persistencia que puede llegar a varios meses.

Especies diana:	Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>). Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>). Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>). Cucaracha de bandas marrones (<i>Supella longipalpa</i>).
Composición:	2,15% Imidacloprid, 0,1% BIT (1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona), 0,003% CMIT/MIT (Mezcla (3:1) de 5-cloro-2-metil-3(2H)-isotiazolona y 2-metil-3(2H)-isotiazolona)
Método de aplicación:	Pistola
Dosificación:	0,1-0,2gr/m ² cucaracha alemana y banda marrón 0,2-0,3gr/m ² cucaracha oriental y americana
Formulado:	Cebo alimenticio
Número de registro:	ES/MR(NA)-2019-18-00617



MAXPRIME / 100-000182

4 x 30g

MAXFORCE® PLATIN

GEL PARA CUCARACHAS

Gel para cucarachas y lepismas distinto del resto de la gama de geles Maxforce®. En base a la materia activa Clotianidina, a la vez que incorpora unos ingredientes alimenticios en el gel sumamente atractivos. Incorpora en su formulación las "perlas azules" que actúan como estimulantes alimenticios para las ninfas de las cucarachas, de modo que hay un control total del ciclo. La mortalidad de las cucarachas se observa a las 24 horas de la aplicación y se alcanza un control de la infestación en el plazo aproximado de una semana. Maxforce® Platin presenta la característica de su excelente adhesión a toda superficie y su consistencia, que hace que se mantenga palatable y apetecible por más tiempo. Soporta bien los cambios de temperatura y los ambientes húmedos y se aplica fácil y limpiamente. Maxforce® Platin ha demostrado su eficacia frente a las principales especies de cucarachas, inclusive en aquellas estirpes que han mostrado aversión a otro tipo de geles. También eficaz frente a los pececillos de plata.

Tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International.

Especies diana:	Cucaracha alemana (<i>Blattella germanica</i>). Cucaracha oriental (<i>Blatta orientalis</i>). Cucaracha americana (<i>Periplaneta americana</i>). Pececillo de plata (<i>Ctenolepisma longicaudatum</i>).
Composición:	1% (E)-1-(2-Cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (Clotianidina)
Método de aplicación:	Pistola
Dosificación:	0,1-0,2gr/m ² cucaracha alemana 0,2gr/m ² cucaracha oriental 0,2-0,3gr/m ² cucaracha americana 0,1422gr/m ² pececillos de plata (<i>Ctenolepisma longicaudatum</i>)
Formulado:	Cebo alimenticio
Número de registro:	ES/MR(NA)-2019-18-00658



MAXPLATIN / 100-000727

4 x 30g

MAXFORCE® WHITE IC GEL PARA CUCARACHAS

Gel alimenticio insecticida para el control de cucarachas formulado con la materia activa imidacloprid. Gran poder de atracción para las cucarachas con una extraordinaria apetencia y rapidez de acción. Con una persistencia que puede llegar a varios meses.

Especies diana: Cucaracha alemana (*Blattella germanica*). Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*). Cucaracha americana (*Periplaneta americana*). Cucaracha de bandas marrones (*Supella longipalpa*).

Composición: 2,217% Imidacloprid

Método de aplicación: Pistola

Dosificación: 0,1-0,2gr/m² cucaracha alemana y bandas marrón
0,2-0,3gr/m² cucaracha oriental y americana

Formulado: Cebo alimenticio

Número de registro: ES/MR(NA)-2019-18-00595



MAXWHITE / 100-000188

4 x 30g

MAXFORCE® QUANTUM GEL PARA HORMIGAS



El Maxforce® Quantum es un gel insecticida para el control de hormigas. Formulado con imidacloprid controla hormigas de múltiples especies, independientemente de sus preferencias alimentarias (proteínas o azúcares). Con un efecto rápido y persistente, los resultados de la aplicación son visibles desde el primer momento. El Maxforce® Quantum es un líquido viscoso incoloro, con una elevada capacidad de retención de agua, que lo hace apetecible y persistente hasta 3 meses.

Tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International.

Especies diana: Hymenoptera: Formicidae (hormigas). Hormiga negra de jardín (*Lasius niger*). Hormiga fantasma (*Tapinoma melanocephalum*). Hormiga faraón (*Monomorium pharaonis*). Hormiga argentina (*Linepithema humile*).

Composición: 0,03% Imidacloprid

Método de aplicación: Pistola (se recomienda de succión)

Dosificación: 0,2gr/m²

Formulado: Cebo alimenticio

Número de registro: ES/MR(NA)-2018-18-00483



MAXQUANTUM / 100-000208

4 x 30g

MAXQU1TUBO / 100-000241

1 x 30g



La nueva
formulación

*para tratar
superficies
porosas*



K-Othrine[®]
PARTIX[™]

- // Nueva tecnología de formulación Partix[™] con un excelente rendimiento incluso en superficies sensibles o difíciles de tratar.
- // Eficaz en un amplio espectro de plagas incluidas cucarachas, chinches y arañas.
- // Mayor bio-disponibilidad del ingrediente activo. Perdura hasta 12 semanas.
- // Reduce significativamente los niveles del principio activo en el medio ambiente.

Para más información visite www.es.bayer.es

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.

A KAPTER FLUOGEL

Gel alimenticio insecticida para el control efectivo de las principales especies de cucarachas. Matriz alimenticia de elevada palatabilidad para cucarachas adultas y ninfas. Atracción incluso en presencia de fuentes de alimento alternativas. Alta estabilidad que mantiene el gel atractivo hasta 3 meses.

No contiene los principales alérgenos alimentarios indicados en el Anexo II del Reglamento Europeo nº 1169/2011 (leche, huevos, pescado, crustáceos, avellanas, cacahuetes, soja, cereales con gluten). Tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International

Con la tecnología fluorescente "Invisible Fluo Tracker". Cuando se iluminan las gotas aplicadas con luz ultravioleta, estas emiten fluorescencia. Permite identificar y encontrar fácilmente las gotas aplicadas, y facilita el control de consumo.

Especies diana: Cucaracha alemana (*Blattella germanica*). Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*). Cucaracha de bandas marrones (*Supella longipalpa*).

Composición: 2,19% Imidacloprid

Método de aplicación: Pistola

Dosificación: 0,24gr/m²

Formulado: Cebo alimenticio

Número de registro: ES/MR(NA)-2019-18-00665



KAPTERFLUOGEL / 100-000874

6 x 30g



B SKULD GEL HORMIGAS

Gel insecticida para el control de hormigas. Eficaz en cualquier estación del año, en cualquier entorno y contra las principales especies. Combina el rendimiento del Imidacloprid con una nueva matriz alimentaria que prolonga la vida del cebo y asegura una eficacia duradera, con la capacidad de absorber la humedad del aire para no secarse. Mantiene la apetencia durante un largo período de tiempo, incluso después de 3 meses de su aplicación. Efecto dominó. Las hormigas comparten el producto con los otros miembros de la colonia mediante la trofalaxia (alimentación de boca a boca).

No contiene los principales alérgenos alimentarios indicados en el Anexo II del Reglamento Europeo nº 1169/2011 (leche, huevos, pescado, crustáceos, avellanas, cacahuetes, soja, cereales con gluten). Tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International.

Especies diana: Hormiga negra (*Lasius niger*), adultos y ninfas. Hormiga faraón (*Monomorium pharaonis*), adultos y ninfas. Hormiga argentina (*Linepithema humile*), adultos y ninfas.

Composición: 0,0204% (técnico) Imidacloprid

Método de aplicación: Pistola

Dosificación: 0,05g/m²

Formulado: Cebo alimenticio

Número de registro: ES/MR(NA)-2020-18-00714



SKULD / 100-000911

6 x 35g



C DEFENS GEL CUCARACHAS

Cebo insecticida alimenticio específico para el control de cucarachas. Diseñado para ser usado en ambientes difíciles, tales como alcantarillas y zonas de elevada humedad y calor. Presentación en gel alimenticio con imidacloprid, un potente neonicotinoide de nueva generación. Defens Gel Cucarachas combina apetencia, estabilidad y eficacia para un control total de las zonas más difíciles. En tamaño de tubo tipo de silicona de 300 gramos.

Especies diana: Cucaracha alemana (*Blattella germanica*). Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*).

Composición: 2,15% Imidacloprid

Método de aplicación: Pistola tipo silicona

Dosificación: 0,1-0,3gr/m²

Formulado: Cebo alimenticio

Número de registro: ES/MR(NA)-2018-18-00526



DEFENSGEL / 100-000729

300g

PISTOLA SUPERFLOW

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1



SUSPENSIONES CONCENTRADAS

K-OTHRINE® PARTIX™

Para el tratamiento de un amplio espectro de insectos en cualquier tipología de superficie, a la vez que se reducen los niveles de ingrediente activo empleados en un 50%. La tecnología Partix™ permite que la biodisponibilidad del ingrediente activo se vea incrementada enormemente. Apto para cualquier tipo de superficie, incluso las más absorbentes. Más disponibilidad del ingrediente activo hasta 12 semanas. Se consiguen trabajos fiables y consistentes en cada aplicación.

Con la tecnología Partix™, el ingrediente activo se combina en partículas sólidas de mayor tamaño, hasta 10 veces mayores que las suspensiones concentradas tradicionales, lo que evita la pérdida de producto en las superficies más porosas. A diferencia de los microencapsulados, el ingrediente activo está disponible en su totalidad para mayor contacto con las especies diana, lo que ofrece un mayor efecto de choque.

Especies diana:	Avispas en avisperos (<i>Vespa germanica</i>). Arañas. Chinchas de la cama (<i>Cimex lectularius</i>). Cucarachas (<i>Blattella germanica</i> y <i>Periplaneta americana</i>). Mosca doméstica (<i>Musca domestica</i>).
Composición:	2,49% Deltametrina, 0,0012% C(M)IT/MIT (3:1)
Método de aplicación:	Pulverización
Dosificación:	25ml/5l de agua para 100m ² 10ml/1l de agua – 200ml dilución por nido avispas
Formulado:	Suspensión concentrada
Número de registro:	ES/MR(NA)-2018-18-00498



KOTHRINEPARTIX / 100-000873

250ml

DELTAGARD® FL

Insecticida formulado como suspensión en base acuosa, gran efecto de choque seguido por un fulminante efecto letal. Se trata de una suspensión especial, en la que el micronizado del principio activo confiere al producto final las ventajas de un polvo mojable y la facilidad de manejo de un líquido. No huele ni mancha.

El Deltagard® FL tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International, es apto para uso en el interior y en los alrededores de áreas de manipulación de alimentos envasados que aplican un programa de seguridad alimentaria.

Especies diana:	Insectos rastreros, incluyendo cucarachas (Blattodea). Moscas (Muscidae). Mosca doméstica (<i>Musca domestica</i>).
Composición:	2,43% Deltametrina
Método de aplicación:	Pulverización
Dosificación:	50ml/5l de agua para 100m ²
Formulado:	Suspensión concentrada
Número de registro:	ES/MRF(NA)-2018-18-00528



DELTAGARD / 100-000891

1l


A FENDONA® PRO

Insecticida de contacto de amplio espectro para uso en grandes edificaciones y en higiene rural, no se puede utilizar para el tratamiento en hogares privados. Las partículas cristalinas microscópicas de la alfa-cipermetrina son la clave de su eficacia excepcional, ya que garantizan un alto grado de efectividad con dosis mínimas en todo tipo de superficies. Los agentes de suspensión y dispersión aseguran una distribución homogénea y una disolución rápida y completa del producto. Combina la excepcional eficacia de las partículas cristalinas de su principio activo con la comodidad y facilidad de uso de las soluciones concentradas. Efecto inmediato y con una residualidad que se mantiene durante alrededor de doce semanas.

- Especies diana:** Cucaracha alemana (*Blattella germanica*), ninfas y adultos. Hormigas (*Lasius niger*), adultos. Mosquitos (*Culex spp*), adultos. Avispas (*Vespula spp*), adultos. Mosca doméstica (*Musca domestica*). Chinche de la cama (*Cimex lectularius*)
- Composición:** 6% (técnico 6,27%) Alfa-cipermetrina, 14% 1,2-Propilenglicol
- Método de aplicación:** Pulverización
- Dosificación:** 25-50ml/5l de agua para 100m²
- Formulado:** Suspensión concentrada
- Número de registro:** ES/MR(NA)-2019-18-00633

	FENDONA1L / 100-000789	1l	
--	-------------------------------	----	--

A



B ALFASECT

Insecticida formulado en suspensión concentrada de rápida acción y efecto prolongado contra insectos rastreros y voladores. Máxima eficacia a baja concentración de ingrediente activo.

- Composición:** 5,93% Alfacipermetrina, 100% Disolventes y excipientes csp
- Método de aplicación:** Pulverización
- Dosificación:** 50ml/5l de agua para 100m²
- Formulado:** Suspensión concentrada
- Número de registro:** 16-30-07960 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
- Plazo de seguridad recomendado:** 12 horas

	ALFASECT / 100-000815	1l	
--	------------------------------	----	--

B



C PROTEO FLOW

Insecticida formulado en suspensión concentrada, base acuosa de rápida acción y efecto prolongado. Máxima eficacia a baja concentración de ingrediente activo. Para su uso frente a insectos rastreros, mediante tratamiento de huecos y hendiduras. Contiene deltametrina, un piretroide de muy alta eficacia y persistencia.

- Especies diana:** Cucarachas (Blattodea). Hormigas (Formicidae).
- Composición:** 2,394% Deltametrina
- Método de aplicación:** Pulverización
- Dosificación:** 50ml/5l de agua para 100m²
- Formulado:** Suspensión concentrada
- Número de registro:** ES/BB(MR)-2017-18-00445
PT/DGS ARMPB-113/2018 (Portugal - Deltasect)

	PROTFLOW1L / 100-000847	1l	
	PROTFLOW1LPT / 100-000936	1l	

C



TATHRIN®



La solución contra los insectos rastreros

Insecticida concentrado bicomponente para el control de chinches, cucarachas y hormigas

- Rápido efecto choche y elevada residualidad
- Previene el riesgo de retorno de las plagas y resistencias
- Aplicación por pulverización, nebulización y termonebulización



info@zapispa.com - www.zapispa.com

EMULSIONABLES

A TATHRIN

Innovador insecticida concentrado bicomponente de múltiples usos para todo tipo de insectos rastreros. Acción rápida y eficaz, visible a los pocos minutos de realizar el tratamiento, junto a un elevado nivel de residualidad. Tathrin utiliza la última tecnología en formulación a base de disolventes especiales y coadyuvantes clasificados favorablemente para la protección de quien utiliza el producto y el personal que hace uso de las áreas tratadas. El producto está indicado para el tratamiento, en interiores o exteriores, de diferentes entornos.

Composición: 5% Cipermetrina 40/60, 2% Imidacloprid, 3,9% Dodecilmenculfonato de calcio, 100% Excipientes y disolventes csp

Método de aplicación: Pulverización, nebulización (solo en ambiental) y termonebulización (solo en ambiental)

Dosificación: Pulverización: 50-100ml/5l de agua
Nebulización: 50ml/1l de agua para 3125m³
Termonebulización: 40ml/1l de glicol para 2700m³

Formulado: Concentrado emulsionable

Número de registro: 16-30-08580 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)

Plazo de seguridad recomendado: 12 horas



TATHRIN500ML / 100-000876

500ml

A



B TATOR NEXT

Insecticida emulsionable líquido de rápida acción y prolongado efecto residual. Formulado con solventes de bajo impacto ambiental. Mayor fijación a la superficie y rápida mortalidad. Para plagas de insectos voladores y rastreros.

Composición: 12% Cipermetrina 40/60, 10% Butóxido de piperonilo, 0,8% Tetrametrina, 100% Excipientes csp

Método de aplicación: Pulverización, nebulización (solo en ambiental) y termonebulización (solo en ambiental)

Dosificación: Pulverización: 50-75ml/5l de agua
Nebulización: 50ml/1l de agua para 2500m³
Termonebulización: 40ml/1l de glicol para 2100m³

Formulado: Concentrado emulsionable

Número de registro: 19-30-10160 y HA

Plazo de seguridad recomendado: 24 horas



TATORNEXT / 100-000875

1l

B



C HELITRIN PR EC GREEN

Insecticida concentrado emulsionable en agua, diseñado para aplicar mediante pulverización y nebulización frente a un amplio espectro de insectos voladores y rastreros. Efecto inmediato de desalojo y volteo y buena persistencia. No huele, no deja manchas.

Composición: 15% Permetrina, 0,1% Praletrina, 100% Excipientes csp

Método de aplicación: Pulverización y nebulización (solo ambiental)

Dosificación: Mantenimiento: 25ml/5l de agua
Tratamiento de choque: 50ml/5l de agua

Formulado: Concentrado emulsionable

Número de registro: 18-30-09510 y HA

Plazo de seguridad recomendado: 12 horas



HELITRINPREC / 100-000233

1l

C



BIOTHRIN IGR-50

Insecticida emulsionable polivalente de amplio espectro. Con actividad ovicida y larvicida, debido a la presencia de una hormona de crecimiento (IGR) de última generación, con efecto remanente, indicado para la eliminación de insectos en todo tipo de instalaciones.

Composición:	4,21% Alfa-cipermetrina, 0,89% d-tetrametrina, 0,53% Piriproxifeno, 5,1% Butóxido de piperonilo, 100% Excipientes csp
Método de aplicación:	Pulverización
Dosificación:	20-100ml/5l de agua para 100m ²
Formulado:	Emulsionable
Número de registro:	20-30-10472 y HA
Plazo de seguridad recomendado:	24 horas



BIOTHRINIGR50 / 100-000930

1l

ALFEXON TOTAL PLUS

Insecticida concentrado microemulsionable de doble efecto, adulticida y larvicida, de elevada actividad y persistencia. Formulado con dos piretroides insecticidas adulticidas, cipermetrina y praletrina, en combinación con un potente inhibidor del crecimiento larvicida, piriproxifeno, acompañado por el sinergizante butóxido de piperonilo. Especialmente recomendado para todos aquellos lugares en los que se requiera un producto con un fuerte efecto de choque. El formulado resulta eficaz contra todo tipo de insectos voladores y rastreros, chinches de la cama, cucarachas, pulgas, moscas, avispas, entre otros.

Composición:	8% Cipermetrina (40/60), 0,5% Piriproxifeno, 10% Butóxido de piperonilo, 0,05% Praletrina, 100% Disolvente nafta, disolvente alifático y excipiente csp
Método de aplicación:	Pulverización y nebulización (solo en ambiental)
Dosificación:	Mantenimiento: 25-50ml/5l agua Infestación fuerte: 50-100ml/5l agua
Formulado:	Concentrado emulsionable
Número de registro:	20-30-10319 y HA
Plazo de seguridad recomendado:	12 horas



ALFEXONTOTALPLUS / 100-000243

1l

A PROTEO EC GREEN

Insecticida concentrado micro-emulsionable en agua diseñado para aplicar mediante pulverización. Indicado para combatir cucarachas (*Blattella germanica* y *Blatta orientalis*). Combina el efecto de choque del piretroide con la persistencia que permite la aplicación en micro-emulsión.

- Especies diana:** Cucaracha alemana (*Blattella germanica*). Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*).
- Composición:** 2,855% Deltametrina, 3,93% Fenilsulfonato de calcio, 89,164% Hidrocarburo aromático
- Método de aplicación:** Pulverización
- Dosificación:** 50ml/5l de agua para 100m²
- Formulado:** Concentrado emulsionable
- Número de registro:** ES/APP(NA)-2018-18-00524



PROTEOECG1L / 100-000852 1l



B DESINSAN C-15 PLUS REFORZADO

Insecticida concentrado emulsionable en base a cipermetrina y praletrina junto al sinergizante butóxido de piperonilo. Proporciona un alto poder de desalojo, volteo y muerte. Indicado para infestaciones graves que requieren de un tratamiento de choque rápido y efectivo.

- Composición:** 15% Cipermetrina 40/60, 2,5% Butóxido de piperonilo, 0,05% Praletrina, 100% Alcohol alifático, excipientes y disolvente nafta csp
- Método de aplicación:** Pulverización
- Dosificación:** Mantenimiento: 25-50ml/5l de agua
Infestación Fuerte: 50-100ml/5l de agua
- Formulado:** Concentrado emulsionable
- Número de registro:** 20-30-10386 y HA
- Plazo de seguridad recomendado:** 12 horas



DESINSANC15PLUSR / 100-000237 1l



C ZENITRIN EC ECO

Insecticida concentrado microemulsionable en agua, diseñado para aplicar mediante pulverización frente a un amplio espectro de plagas. Forma microemulsiones translúcidas en agua, estable durante más de 48 horas.

- Composición:** 5,5% Alfacipermetrina, 100% Disolventes y excipientes csp
- Método de aplicación:** Pulverización
- Dosificación:** Mantenimiento: 50ml/10l de agua
Tratamiento de choque: 100ml/10l de agua
- Formulado:** Concentrado emulsionable
- Número de registro:** 16-30-05650 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
- Plazo de seguridad recomendado:** 12 horas



ZENITRINEC / 100-000229 1l



CONCENTRADOS BASE ACUOSA

**A AQUAPY® NF**

Aquapy® NF es un insecticida de aplicación superficial para el control de insectos rastreros y voladores en base a piretrinas naturales sinergizadas con butóxido de piperonilo disueltas en agua.

El AquaPy® NF tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP Internacional, es apto para uso en el interior y en los alrededores de áreas de manipulación de alimentos envasados que aplican un programa de seguridad alimentaria.

Composición:	3% Extracto de pelitre, 13,5% Butóxido de piperonilo, 100% Excipientes y disolventes csp
Método de aplicación:	Pulverización y nebulización de bajo volumen
Dosificación:	Pulverización: 125ml/5l de agua para 100m ² Nebulización: 400ml/3000m ³
Formulado:	Concentrado base acuosa
Número de registro:	15-30-01308 y HA (En renovación)
Plazo de seguridad recomendado:	12 horas




AQUAPY01L / 100-000154

1l

**B PROVECTOR**

Excelente producto no biocida de acción mecánica para el control de plagas de chinches y todo tipo de insectos. Formulación de acción física de "atrapamiento" para el control efectivo de poblaciones de insectos rastreros y voladores resistentes. Actúa mediante "inmovilización externa". Provecthor incorpora la novedosa tecnología 3D basada en el recubrimiento del insecto mediante una película de polímero inmovilizadora; crea una película de polímero alrededor del insecto, que se torna 3D una vez lo toca, inmovilizándolo y neutralizándolo.

Composición:	Heptametiltrisiloxano modificado con poli (óxido de alquileo) / compuestos de silicio poliméricos
Método de aplicación:	Pulverización
Dosificación:	50-100ml/5l de agua para 100m ²



PROVECTOR100ML / 100-000801

100ml

PROVECTOR001L / 100-000799

1l

**C S-95 (LIMPIASUELOS)**

Limpiasuelos insecticida con bioalcohol para el control diario frente a insectos rastreros (cucarachas, hormigas, arañas, pulgas, ácaros, etc.). Proporciona un acabado perfecto dejando un agradable aroma floral a limpio de larga duración. Se emplea principalmente en todas aquellas instalaciones donde se requiera una enérgica limpieza diaria, además de una completa desinsectación. Todo tipo de suelos en interiores y exteriores.

Composición:	0,20% Permetrina, 0,01% Praletrina, 0,4% Butóxido de piperonilo, 0,005% Sustancia de sabor amargo, 100% Alcohol alifático y excipientes csp
Método de aplicación:	Fregona o pulverización localizada a zócalos y suelos
Dosificación:	25-50ml/5l de agua
Formulado:	Emulsionable
Número de registro:	19-30-10158 y HA
Plazo de seguridad recomendado:	12 horas



S-95LIMPIASUELOS / 100-000934

5l

MICROENCAPSULADOS

DOBOL MICROCYP

¡NUEVO!

Concentrado microencapsulado en base a cipermetrina para el control de insectos rastreros y voladores. Formulación de altísima persistencia y gran eficacia. Las partículas de ingrediente activo están rodeadas por una cápsula protectora que permite una liberación inicial de una pequeña cantidad del activo para un efecto de control inmediato, junto a una liberación progresiva y lenta para un efecto residual de máxima persistencia de hasta 6 meses. Amplio espectro de uso contra todo tipo de insectos: cucarachas, chinches de la cama, escarabajos de productos almacenados, pulgas, mosquitos, palomillas... Formulación sin olor.



- Composición:** 9% Cipermetrina 40/60, 100% Excipientes csp
- Método de aplicación:** Pulverización
- Dosificación:** 125ml/5l de agua para 100m²
- Formulado:** Microencapsulado
- Número de registro:** 17-30-09006 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
- Plazo de seguridad recomendado** 12 horas



DOBOLMICROCYP / 100-000909

500ml

PROTEO CAP GREEN

Suspensión concentrada insecticida microencapsulada en base acuosa, diseñado para aplicar mediante pulverización. Con un tamaño de partícula inferior a las 5µm.



- Especies diana:** Cucaracha alemana (*Blattella germanica*).
Cucaracha oriental (*Blatta orientalis*).
- Composición:** 2,488% Deltametrina, 14,2% Hidrocarburo aromático
- Método de aplicación:** Pulverización
- Dosificación:** 50ml/5l de agua para 100m²
- Formulado:** Microencapsulado
- Número de registro:** ES/APP(NA)-2018-18-00525
PT/DGS mrs122/2020 (Portugal)
- Plazo de seguridad recomendado:** No aplicable



PROTCAPG / 100-000226

500ml



PROTCAPGPT / 100-000935

500ml

Biotrends



Acaba con ellas

BIOTHRIN IGR 50 y ADYLAC LQ SOFT

✓ Eliminan **CHINCHES** y **CUCARACHAS**

ADULTICIDA+LARVICIDA+OVICIDA

- ✓ Inhibidor de la hormona de Crecimiento de Insectos (IGR)
- ✓ Efecto de choque
- ✓ Bajo olor
- ✓ Larga persistencia
- ✓ Registro ambiental, higiene alimentaria y entorno ganadero

Actúa contra:



Fabricado por

 **Pba**
Prevención Bio Ambiental S.L.

Distribuido por:

Bio Trends Ibérica S.L.

LACAS

A ADYLAC LQ SOFT

Laca insecticida de alta concentración y residualidad para el control de insectos rastreros. Efecto de choque y larga durabilidad. Amplio espectro, con actividad larvídica y ovídica gracias a su combinación de 4 ingredientes activos diferentes conjuntamente a una hormona reguladora de crecimiento (IGR) de última generación.

Composición: 3,51% Alfacipermetrina, 1% Permetrina, 0,3% Cifenotrin, 0,25% Tetrametrina, 0,011% Piriproxifen, 100% Acetato de butilo y excipientes csp

Método de aplicación: Pulverización

Dosificación: Listo para usar

Formulado: Laca

Número de registro: 19-30-09837 y HA

Plazo de seguridad recomendado: 24 horas



ADYLACLQ5L / 100-000929 5l



B LACA NUPILAC ELITE PRO

Insecticida formulado en laca para el control de todo tipo de insectos, y en particular insectos rastreros, en caso de niveles altos de infestación o tratamientos de larga persistencia.

Composición: 0,15% Deltametrina, 0,1% Praletrina, 1% Permetrina, 5% Butóxido de piperonilo, 100% Excipientes y destilado hidrotratado ligero csp

Método de aplicación: Pulverización

Dosificación: Listo para usar

Formulado: Laca

Número de registro: 18-30-06176 y HA

Plazo de seguridad recomendado: 12 horas



NUPILPRO5L / 100-000236 5l



C NUPILAC DC GREEN

Insecticida formulado en laca para el control de todo tipo de insectos, y en particular insectos rastreros, en caso de tratamiento de choque o mantenimiento. Efecto de volteo inmediato. Efecto de limpieza y desalojo inmediato.

Composición: 0,15% Deltametrina, 0,10% Praletrina, 100% Nafta hidrotratada pesada y excipientes csp

Método de aplicación: Pulverización

Dosificación: Listo para usar

Formulado: Laca

Número de registro: 15-30-07286 y HA (En renovación)

Plazo de seguridad recomendado: 12 horas



NUPIDCG5L / 100-000735 5l



D KILL-LAK

Laca insecticida en base a alcohol de muy bajo olor, de acción muy rápida y persistente para el control de cucarachas y otros insectos rastreros. Este producto combina la acción de dos insecticidas piretroides, uno con efecto residual y otro con efecto de choque. Lleva además un ingrediente sinérgico para potenciar la acción de los ingredientes activos. El Kill-Lak es ideal para ser empleado en áreas de manipulación de alimentos donde se quieren evitar olores.

Composición: 1% Cipermetrina 40/60, 0,3% Tetrametrina, 0,6% Butóxido de piperonilo, 100% Alcoholes alifáticos y excipientes csp

Método de aplicación: Pulverización o brocheo

Dosificación: Listo para usar

Formulado: Laca

Número de registro: 16-30-01257 y HA

Plazo de seguridad recomendado: 12 horas



KILL-LAK5L / 100-000222 3 x 5l



No fue una muerte natural
pero sí con un **insecticida ecodiseñado, naturalmente**



D+S
oabe
dts-oabe.com

Pol. Industrial Zabale Parc. 3. 48410 Orozko (Vizcaya)
94 633 06 55 - dts-oabe@dts-oabe.com

LACAS EN GEL

NUPILAC HIDRO GREEN

Laca insecticida sin plazo de seguridad formulada sin disolventes para el control de insectos rastreros mediante aplicación localizada. Para el control de todo tipo de insectos y en particular insectos rastreros.

- Composición:** 0,3% Permetrina, 0,15% Praletrina, 100% Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolona y 2-metil-2H-isotiazolona (3:1) y excipientes csp
- Método de aplicación:** Pistola tipo silicona, pistola
- Dosificación:** Listo para usar
- Formulado:** Laca en gel
- Número de registro:** 21-30-10893 y HA
- Plazo de seguridad recomendado:** No tiene



NUPIHIDROG300G / 100-000245

300g

NUPIHIDROG30G / 100-000871

6 x 30g

NUPILAC PCO GREEN

Laca insecticida sin plazo de seguridad formulada sin disolventes para el control de insectos rastreros mediante aplicación localizada. Para el control de todo tipo de insectos y en particular insectos rastreros.

- Composición:** 0,3% Permetrina, 0,15% Praletrina, 100% Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolona y 2-metil-2H-isotiazolona (3:1) y excipientes csp
- Método de aplicación:** Aplicación localizada mediante espátula
- Dosificación:** Listo para usar
- Formulado:** Laca en gel
- Número de registro:** 21-30-10894 y HA
- Plazo de seguridad recomendado:** No tiene



NUPIPCOG / 100-000247

1kg

LISTOS AL USO

DESINSAN C

Producto insecticida listo para usar para el control de cucarachas y otros insectos rastreros. Tiene un efecto rápido y duradero. Se puede nebulizar.

Composición:	1% Cipermetrina 40/60, 0,25% Tetrametrina, 0,75% Butóxido de piperonilo, 0,5 Sustancia de sabor amargo, 100% Disolventes alifáticos y excipientes csp
Método de aplicación:	Pulverización o nebulización (solo en ambiental)
Dosificación:	Listo para usar
Formulado:	Listo al uso
Número de registro:	18-30-03855 y HA
Plazo de seguridad recomendado:	12 horas



DESINSANC5L / 100-000833

5l

DESINSAN INSEC-TER PLUS

Insecticida de amplio espectro para termonebulizar en la industria ambiental y pulverizar en la industria alimentaria.

Composición:	0,3% Tetrametrina, 0,3% Cipermetrina 40/60, 3% Butóxido de piperonilo, 100% Sustancia de sabor amargo, butilglicol y disolvente alifático csp
Método de aplicación:	Pulverización o termonebulización (solo en ambiental)
Dosificación:	Listo para usar
Formulado:	Listo al uso
Número de registro:	21-30-06685 y HA
Plazo de seguridad recomendado:	24 horas



INSECTERPLUS5L / 100-000834

5l

A PROTEO SHOCK

Producto insecticida pulverizable de baja toxicidad de aplicación directa en tratamientos de choque con efecto desalojo. Amplio espectro de actividad en los diferentes estadios de crecimiento de los insectos. Para el control de insectos rastreros y voladores.

Composición:	0,15% Deltrametrina, 1% Butóxido de piperonilo, 100% Nafta hidrotratada pesada y excipientes csp
Método de aplicación:	Pulverización
Dosificación:	Listo para usar Infestación baja: 1l/15m ² Infestación alta: 1l/10m ²
Formulado:	Listo al uso
Número de registro:	16-30-05420 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
Plazo de seguridad recomendado:	12 horas



PROTSHOCK / 100-000228

5l

A



B BIOCRASH CHOQUE

Producto listo para usar especialmente diseñado para tener un efecto de choque fulminante gracias a la combinación de principios activos y formulación. Se usa para todo tipo de insectos rastreros y voladores, ácaros, chinches y toda clase de larvas.

Composición:	2% Cipermetrina 40/60, 0,5% Butóxido de piperonilo, 0,25% Tetrametrina, 100% Excipientes y disolvente alifático csp
Método de aplicación:	Pulverización
Dosificación:	Listo para usar
Formulado:	Listo al uso
Número de registro:	18-30-05839 y HA
Plazo de seguridad recomendado:	12 horas



BIOCRASHCHOKE / 100-000253

5l

B



C FUNKILL NEBULIZABLE

Es un insecticida líquido de baja toxicidad para ser utilizado en forma de microneblada de difusión aérea. El producto se convierte en microneblada seca mediante un nebulizador, las partículas de niebla se mantienen en suspensión aérea durante dos o tres horas, según la temperatura ambiental y hermeticidad del recinto, la niebla insecticida tiende a ascender y se difunde por todo el recinto llegando a todas partes, rendijas, rincones y techos.

Composición:	0,15% d-tetrametrina, 0,1% Cifenotrina, 100% Queroseno csp
Método de aplicación:	Termonebulización
Dosificación:	Listo para usar (1l para 1000m ³)
Formulado:	Listo al uso
Número de registro:	19-30-00065
Plazo de seguridad recomendado:	24 horas



FUNKILL / 100-000784

10l

C



PINTURAS

A



A COOPEX® PINTURA INESFLY

Pintura insecticida con un recubrimiento biopolímero en base acuosa que lleva en suspensión microcápsulas poliméricas insecticidas, acaricidas e inhibidoras del crecimiento. Esta tecnología innovadora permite una liberación lenta de los ingredientes activos y confiere al producto una extraordinaria persistencia. Las bajas dosis de ingrediente activo liberado se traducen en una menor toxicidad y una exposición segura para personas y animales. Puede aplicarse tanto en superficies interiores como en exteriores de múltiples tipos de establecimientos para todo tipo de insectos rastreros y voladores.

Composición: 0,7% Alfacipermetrina, 1% d-Aletrina, 0,063% Piriproxifen, 0,025% Sustancia de sabor amargo, 100% Excipientes csp

Método de aplicación: Se emplea como una pintura al agua convencional, pudiéndose aplicar con brocha, rodillo, pulverizador y pistola con compresor o Airless

Dosificación: Dependiendo del tipo de superficie, tipo de plaga y grado de infestación, la dosis de aplicación oscila de 1l/6m² a 1l/12m², previa dilución al 10% de la pintura en agua

Formulado: Pintura

Número de registro: 15-30-07789 y HA

Plazo de seguridad recomendado: 12 horas



INESFLYPINTURA / 100-000275

4l

POLVOS MOJABLES

B



B K-OTHRINE® WG 250

El K-Othrine® WG 250 es un insecticida que contiene el ingrediente activo deltametrina en una formulación de gránulos dispersables en agua para su uso en interiores. Tras la dilución en agua se obtiene una suspensión fina con actividad insecticida residual de largo espectro. No huele, no mancha, no daña las superficies a tratar y presenta óptima eficacia en cualquier tipo de superficie. Viene envasado en sobres monodosis para facilitar su manipulación.

Especies diana: Cucarachas (Blattodea). Chinchas de la cama (Cimicidae). Moscas (Muscidae: *Musca domestica*). Insectos rastreros: hormigas (*Lasius niger* y otras).

Composición: 25% Deltametrina

Método de aplicación: Pulverización

Dosificación: 5g/5l de agua para 100m²

Formulado: Polvo mojable

Número de registro: ES/MR(NA)-2017-18-00403



KOTHRINEWG250 / 100-000213

16 x 2,5g

C

¡NUEVO!



C DELTA 2.5 WP (SOLO DISPONIBLE PARA PORTUGAL)

Polvo mojable en base a deltametrina apto para el control de insectos rastreros e insectos voladores en tratamientos de hendiduras, huecos y puntos específicos.

Especies diana: Insectos voladores y rastreros

Composición: 2,538% Deltametrina, 3% Dodecibenceno sulfonato de sodio, 2% Lauril sulfato de sodio

Método de aplicación: Pulverización

Dosificación: 50g/5l de agua para 100m²

Formulado: Polvo mojable

Número de registro: PT/DGS mrs131/20202



PROTWP25GPT / 100-000938


25 x 25g

AEROSALES DESCARGA TOTAL

A HELITRIN DESCARGA TOTAL

Aerosol insecticida automático, mono-dosis, de descarga total para tratamientos insecticidas en lugares de difícil acceso (falsos techos, cámara entre muros...) o en pequeños locales (desvanes, trasteros...). Combina el alto poder insecticida del 1R-trans-fenotrin potenciado por el efecto volteo de la praletrina. Se puede regular el flujo y alcance de la descarga con la posibilidad de detener la aplicación.

Composición: 0,3% 1R-trans-fenotrin, 0,1% Praletrina, 1% Butóxido de piperonilo, 100% Disolventes alifáticos y propelente csp
Dosificación: Para 100m³
Formulado: Aerosol descarga total
Número de registro: 17-30-05659
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas



HELITRINDT / 150-000018 150ml

A



B CUCANOR B DESCARGA TOTAL

Aerosol de descarga total compuesto por dos activos piretroides de elevada actividad insecticida y el sinergizante butóxido de piperonilo. Ideal para el control de insectos voladores y rastreros en espacios pequeños (trasteros, desvanes, etc.) o lugares de difícil acceso (falsos techos, cámaras, etc.).

Composición: 0,2% Tetrametrina, 0,1% d-aletrina, 1% Butóxido de piperonilo, 100% Disolvente y propelente csp
Dosificación: Para 100m³
Formulado: Aerosol descarga total
Número de registro: 18-30-06014
Plazo de seguridad recomendado: 12 horas



CUCANOR150ML / 150-000020 150ml

B



C FLITEX AEROSOL

Aerosol para insectos voladores y rastreros a base de una combinación altamente sinergizada entre piretrinas naturales y piretroides de síntesis. Cada bote es suficiente para tratar 200m³.

Presenta una fulminante acción de choque (o volteo), acompañada de un efecto repelente frente a todo tipo de insectos voladores y rastreadores: moscas, mosquitos, avispas, cucarachas, garrapatas, chinches, polillas, hormigas, pulgas, pulgones, etc.

Composición: 0,88% Tetrametrina, 8,88% Butóxido de piperonilo, 0,44% Extracto de flores abiertas y maduras de Tanacetum cinerariifolium (Chrysanthemum cinerariaefolium), obtenido con dióxido de carbono supercrítico, 100% Excipientes, disolvente y propelente csp
Dosificación: Para 200m³
Formulado: Aerosol descarga total
Número de registro: 19-30-01811
Plazo de seguridad recomendado: 24 horas



FLITEX225ML / 150-000019 225ml

C



AEROSOLES

A



A ADYLAC AEROSOL SOFT

Laca insecticida residual de larga persistencia en aerosol para el control de insectos rastreros, en todo tipo de locales e instalaciones, especialmente hormigas y cucarachas. Especialmente indicado para la erradicación de la chinche de la cama. Insecticida polivalente de amplio espectro, con actividad ovicida y larvicida, debido a la presencia de una hormona de crecimiento (IGR) de última generación.

Composición: 3,51% Alfacipermetrina, 1% Permetrina, 0,3% Cifenotrin, 0,25% Tetrametrina, 0,011% Piriproxifen, 100% Acetato de butilo y excipientes csp

Método de aplicación: Pulverización localizada dirigida a zócalos y suelos

Dosificación: Para 75m lineales

Formulado: Laca en aerosol

Número de registro: 19-30-09836 y HA

Plazo de seguridad recomendado: 24 horas



ADYLAC / 100-000251

6 x 500ml

B



B INESFLY SP COATING

Insecticida microencapsulado en aerosol de aplicación en superficies. Destaca por su comodidad de aplicación y por crear una película que una vez seca es transparente. Este recubrimiento va liberando de manera gradual los insecticidas microencapsulados en su interior, lo que permite una persistencia de la eficacia superior a los productos convencionales de hasta 6 meses. Especialmente recomendado para rastreros como cucarachas, hormigas, lepidismas y arañas.

Composición: 0,42% Alfacipermetrina, 0,6% d-aletrina, 0,038% Piriproxifen, 0,015% Sustancia de sabor amargo, 100% Excipientes, disolventes y propelente csp


Método de aplicación: Pulverización localizada

Dosificación: 12-15m²/l

Formulado: Microencapsulado en aerosol

Número de registro: 16-30-07489HA y 15-30-07489 (En renovación)

Plazo de seguridad recomendado: 12 horas



INESFLYSP / 100-000787

300ml

C



C VAZOR® ICE


Spray congelador listo para su uso que funciona a través de la tecnología del frío (inferior a -40°C) para eliminar con rapidez y eficacia la mayoría de insectos voladores y rastreros. Los insectos, una vez alcanzados por el chorro de congelación, mueren instantáneamente o permanecen aturdidos durante varias horas. No contiene insecticidas y no deja residuos.

Acción Congelante. Gracias a la tecnología del frío, elimina con rapidez y eficacia los principales insectos voladores y rastreros, que mueren por hipotermia. Una vez alcanzados por el chorro, los insectos mueren instantáneamente o permanecen aturdidos durante varias horas y pueden ser removidos con total seguridad.

100% No Tóxico. No contiene insecticidas y no es tóxico, por lo tanto es ideal para la protección del hogar y ambientes sensibles, donde se requiere un tratamiento no invasivo.

Práctico y Fácil de Usar. Tiene un pulverizador de doble uso que permite aplicaciones específicas dependiendo de donde se debe aplicar y del insecto. Adicionalmente no deja residuos y no mancha, razón por la cual se puede utilizar en cualquier superficie.

Composición: Hidrocarburos, C3-4



VAZOR-ICE500ML / 100-000865

500ml

A PREVALIEN MOSCAS Y MOSQUITOS

Aerosol insecticida de amplio espectro para insectos voladores. Especialmente diseñado para moscas, mosquitos y palomillas. El butóxido de piperonilo junto a los ingredientes piretroides le confiere un efecto de choque y volteo.

- Composición:** 0,075% 1R-trans-fenotrina, 0,2% Tetrametrina, 1% Butóxido de piperonilo, 100% Disolvente isoparafínico y propelente csp
- Método de aplicación:** Nebulización
- Dosificación:** Listo para usar
- Formulado:** Aerosol
- Número de registro:** 16-30-08398 (En renovación)
- Plazo de seguridad recomendado:** 12 horas



PREVALIENVOL / 100-000816 750ml



B PREVALIEN RASTREROS

Aerosol insecticida para insectos rastreros de amplio espectro. Especialmente diseñado para cucarachas, hormigas, pececillos de plata, chinches de la cama y pulgas. El butóxido de piperonilo junto a los ingredientes piretroides le confiere un efecto de choque y volteo.

- Composición:** 0,2% Permetrina, 0,1% Praletrina, 0,4% Butóxido de piperonilo, 100% Disolvente isoparafínico y propelente csp
- Método de aplicación:** Pulverización localizada
- Dosificación:** Para 30m²
- Formulado:** Aerosol
- Número de registro:** 16-30-08400 (En renovación)
- Plazo de seguridad recomendado:** 12 horas



PREVALIENRAST / 100-000817 750ml



C WOOD PROTECTOR DE MADERA AEROSOL

Protector de madera en aerosol frente a xilófagos (carcoma y termitas) de aplicación directa mediante pulverización o inyección por cánula para tratamientos preventivos y curativos. Es el producto perfecto para preservar y cuidar la madera. Fácil de aplicar, muy eficaz y rápido, este producto es la ayuda ideal para mantener todas las estructuras de madera en perfecto estado y libres de insectos.

- Composición:** 0,45% Permetrina, 0,05% N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, 100% Nafta hidrogenada excipientes y propelente csp
- Método de aplicación:** Pulverización localizada
- Dosificación:** Para 20m²
- Formulado:** Aerosol
- Número de registro:** 18-80-09667
- Plazo de seguridad recomendado:** 12 horas



PREVALIENCARCOMA / 100-000818 650ml



AEROSOL PARA AVISPAS

D INSECTIBYS AVISPAS

Potente y rápido aerosol insecticida fulminante sobre las avispas y avispones en el nido. Gracias a su formulación y a la presencia de una válvula difusora de alta tecnología, que permite proyectar el producto a una distancia de más de 4 metros de alcance, se asegura una correcta aplicación sobre el nido.

- Composición:** 1,06% Butóxido de piperonilo, 0,21% Cipermetrina (40/60), 0,16% Tetrametrina, 100% Propelente csp
- Método de aplicación:** Pulverización localizada
- Dosificación:** Pulverización directa al nido entre 7-12 segundos
- Formulado:** Aerosol
- Número de registro:** 18-30-04083
- Plazo de seguridad recomendado:** 12 horas



INSECTIBYS750ML / 100-000850 750ml



DOBOL®
PROFESSIONAL

DOBOL® FUMIGATOR

El mejor fumígeno del mercado



› **CONTROL DE MÁS DE 25 ESPECIES**

Control específico en zonas residenciales y comerciales, granjas e industrias. Eficaz contra todos los insectos persistentes de interior, la respuesta rápida para un control exhaustivo de las plagas.

› **TRATAMIENTO SENCILLO LISTO AL USO EN INTERIORES**

Fumigador hidro-reactivo sin necesidad de fuego ni mano de obra; resultados visibles inmediatamente después del tratamiento.

› **USO SEGURO PARA EL APLICADOR PROFESIONAL**

Acción retardada; deja tiempo para salir de la habitación. No necesita gas propulsor ni mecha y no hay riesgo de explosión.

› **GRAN PENETRACIÓN Y MORTALIDAD TOTAL**

El producto penetra en todas las grietas y hendiduras para controlar los insectos persistentes y ocultos.

Kwizda

Agro | Biocides

www.kwizda-biocides.com

FUMÍGENOS

DOBOL FUMIGATOR

Fumígeno que funciona sin llama. Se activa con agua generando humo, cuyas micropartículas se difunden por todo el ambiente llegando a sitios donde otros insecticidas no pueden alcanzar, como grietas, falsos techos y escondites de insectos de difícil acceso.

No produce hollín, ni depósitos residuales. No huele ni mancha. Eficaz frente a insectos voladores y rastreros.

- Composición:** 7,2% Cifenotrina, 100% Óxido de calcio, Azodicarboximida y excipientes csp
- Dosificación:** Insectos rastreros: Para 45m² o 110m³
Insectos voladores: Para 100m² o 250m³
- Formulado:** Fumígeno
- Número de registro:** 20-30-06933 (Hasta inscripción en Biocidas)
- Plazo de seguridad recomendado:** 24 horas



DOBOLFUMIGATOR96G / 100-000837

96g

FUMIGOL HUMO INSECTICIDA

Insecticida fumígeno a base de cifenotrin. El Fumigol Flush asegura un tratamiento rápido, eficaz y profundo frente a todo tipo de insectos. Ideal para la desinsectación de cualquier tipo de recinto que pueda cerrarse. Tratamiento rápido y fácil, en pocos minutos se tratan grandes volúmenes y no requiere equipamiento especial para su aplicación. Eficaz frente a todo tipo de insectos voladores y rastreros, elimina moscas, polillas, cucarachas, hormigas, chinches, pulgas, gorgojos, etc. No incrementa la humedad ambiental, no favorece el crecimiento de hongos.

- Composición:** 3% Cifenotrina
100% Resina de colofonia, d-limoneno, pin-2(3)-eno, aceite *Eucalyptus globulus* y excipientes csp
- Dosificación:** Para 175m³
- Formulado:** Fumígeno
- Número de registro:** 13-30-06577 (Hasta inscripción en Biocidas)
- Plazo de seguridad recomendado:** 24 horas



FUMYGOL / 150-000016

60g

POLVOS

FICAM® D

Polvo insecticida para espolvoreo para tratamientos en interiores. Proporciona un control de las plagas durante meses si el polvo no se elimina y se mantiene seco. Ideal para lugares donde no penetran las pulverizaciones líquidas. No es irritante, lo que lo hace muy apto para el control de nidos de avispas.

Especies diana:	Avispas y avispones (incluido el avispon asiático). Hormigas (Formicidae).
Composición:	1,289% Bendiocarb, 0,188% Silica Gel
Método de aplicación:	Espolvoreo
Dosificación:	Espolvoreo hormigas: 10-20g/m ² Nidos de avispas: 20-60g/nido
Formulado:	Polvo
Número de registro:	ES/MR(NA)-2019-18-00588



FICAMD3KG / 100-000177

3kg

VAZOR® TIERRA DIATOMEAS

El polvo Vazor® Tierra de Diatomeas es un polvo desecante que contiene dióxido de silicio amorfo sintético (Tierra de diatomeas) que actúa en la capa exterior superficial de la cutícula de cualquier insecto con el que entra en contacto. La capa de cera exterior protectora se daña mecánicamente y el insecto muere por deshidratación. Producto respetuoso con el medio ambiente con un modo de actuación mecánico unido a un alto poder desecante.

Composición: Dióxido de silicio amorfo

Presentación: Cubo de 2kg, espolvoreador de 200g y aerosol de 500ml



VAZORDE500ML / 100-000744

500ml



VAZORDE200G / 100-000741

200g



VAZORDE002K / 100-000742

2kg

SWIRR 2MG HORMIGAS

Insectida microgranulada para un control duradero de hormigas. Se puede aplicar por espolvoreo, pulverización o directamente al hormiguero. Los gránulos actúan por contacto.. Control duradero de la plaga.

Composición:	0,2% Acetamidrid, 0,002% Sustancia de sabor amargo, 100% Excipientes csp
Método de aplicación:	Espolvoreo y pulverización
Dosificación:	Espolvoreo: 20g/m ² Pulverización: 100g/l de agua para 5m ²
Formulado:	Granulado
Número de registro:	19-30-06291 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
Plazo de seguridad recomendado:	12 horas solo para pulverización



SWIRR / 100-000783


1kg

VAZOR[®] DOBOL 2 MG

(SOLO DISPONIBLE PARA PORTUGAL)

Insectida microgranulada para un control duradero de hormigas. Se puede aplicar por espolvoreo, pulverización o directamente al hormiguero. Los gránulos actúan por contacto.. Control duradero de la plaga.

Composición:	0,2% Acetamidrid, 0,002% Sustancia de sabor amargo, 100% Excipientes csp
Método de aplicación:	Espolvoreo y pulverización
Dosificación:	Espolvoreo: 20g/m ² Pulverización: 100g/l de agua para 5m ²
Formulado:	Granulado
Número de registro:	18845
Plazo de seguridad recomendado:	12 horas solo para pulverización



VAZORDOBOL2MGPT / 100-000872

1kg

INSECTICIDAS PARA XILÓFAGOS

A



A ODEON GEL ANTI-XILÓFAGOS

Protector de la madera en gel frente a xilófagos (hongos e insectos) de aplicación directa mediante pincelado, brocheado o proyección mecánica para tratamientos preventivos y curativos en clase de riesgo 2, con un alto poder de difusión y una dosis eficaz muy baja.

Composición:	0,45% Permetrina, 0,7% Tebuconazol, 0,05% N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, 100% Disolvente, nafta fracción ligera y excipientes csp
Método de aplicación:	Aplicación directa mediante brocha
Dosificación:	100-150ml/m ²
Formulado:	Gel
Número de registro:	18-80-09669
Plazo de seguridad recomendado:	12 horas



ODEONGELSL / 100-000761

5l

B



B ODEON 4

Protector de la madera insecticida y fungicida frente a todo tipo de agentes xilófagos. Primer protector en base solvente en el mercado, apto para el tratamiento de madera en contacto directo con el suelo (Clase de riesgo IV). No altera el color ni las características de la madera.

Composición:	0,45% Permetrina, 1% Tebuconazol, 0,05% N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, 100% Disolvente, nafta fracción ligera y excipientes csp
Método de aplicación:	Inyección en madera
Dosificación:	Listo para usar
Formulado:	Listo al uso
Número de registro:	18-80-09668
Plazo de seguridad recomendado:	24 horas



ODEON4-25L / 100-000230

25l

ODEON4-5L / 100-000848

5l


C



C WOOD PROTECTOR DE MADERA AEROSOL

Protector de madera en aerosol frente a xilófagos (carcoma y termitas) de aplicación directa mediante pulverización o inyección por cánula para tratamientos preventivos y curativos. Es el producto perfecto para preservar y cuidar la madera. Fácil de aplicar, muy eficaz y rápido, este producto es la ayuda ideal para mantener todas las estructuras de madera en perfecto estado y libres de insectos.

Composición:	0,45% Permetrina, 0,05% N-(3 aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, 100% Nafta hidrogenada excipientes y propelente csp
Método de aplicación:	Pulverización localizada
Dosificación:	Para 20m ²
Formulado:	Aerosol
Número de registro:	18-80-09667
Plazo de seguridad recomendado:	12 horas



PREVALIENCARCOMA / 100-000818

650ml

INSECTICIDAS PARA MOSCAS

A ADVION® MOSCAS CEBO GRANULADO

Cebo granulado altamente atrayente y listo para su uso que ofrece un control dirigido de las moscas adultas. Para uso interior y exterior en edificios residenciales y comerciales, y en edificaciones agrícolas y ganaderas. El cebo debe de utilizarse únicamente en una estación de cebo.

Modo de acción insecticida único y una revolucionaria matriz atrayente. Contiene indoxacarb, un ingrediente activo que es el único miembro actual de la clase química de las oxadiazinas. El insecto ingiere el cebo que contiene indoxacarb, las enzimas digestivas del insecto descomponen el ingrediente activo dando como resultado la molécula activa que bloquea los canales de sodio del insecto provocando su muerte.

Especies diana: Adulto mosca doméstica (*Musca domestica*). Adulto moscas azules (*Calliphoridae*).
Composición: 0,796% (0,5% enantiomero S) Indoxacarb (masa de reacción 75:25 de los enantiomeros S y R), 0,3% Sorbato de potasio, 0,27% Dióxido de silicio
Método de aplicación: En estación de cebo
Dosificación: 40g/estación de cebo para 20m²
Formulado: Cebo granulado
Número de registro: ES/MR(NA)-2021-18-00738



ADVFLYGRANULAR / 100-000925

500g

A ¡NUEVO!



B M-100

Potente cebo granulado para atraer y eliminar las moscas, en particular *Musca domestica*, que puede aplicarse mediante pulverización o mediante pintado de las paredes y zonas a proteger. Formulado a base de acetamiprid, actúa por contacto y por ingestión sobre el sistema nervioso central de las moscas. Gracias a la incorporación de atrayente sexual, z-9-tricosene, y a la presencia de atrayentes alimenticios (sucrosa y lactosa), las moscas se paran para ingerir estos azúcares y mueren rápidamente. Esto reduce la población de moscas en el interior y en los alrededores de las instalaciones ganaderas. El producto tiene un efecto residual de hasta 3 meses.

Composición: 10% Acetamiprid, 0,05% Atrayente (cis-9-tricosene), 0,002% Sustancia de sabor amargante, 100% Otros coadyuvantes y aditivos csp
Método de aplicación: Pulverización o brocheo
Dosificación: Pulverización: 250g/2,5l de agua para 33m²
 Brocheo: 250g/200ml de agua para pintar 25-35 puntos de cebo
Formulado: Cebo granulado
Número de registro: 10960-P (Uso Ganadero)
Plazo de seguridad recomendado: 24-48 horas



M-100 / 100-000892

1kg

B



C BIOPREN® 4 GR LARVICIDA GRANULADO CONTRA MOSCAS

Larvicida en gránulos contra larvas de moscas para el tratamiento de estiércol y otros cúmulos de materia orgánica que pueden servir como criaderos de moscas en pocilgas cerradas, granjas avícolas, establos de bovino y otros alojamientos de ganado.

El granulado de control de larvas de moscas BIOPREN® 4 GR, que contiene la sustancia activa S-Metopreno, inhibidor del desarrollo de insectos, evita que las larvas de moscas lleguen al estadio de adulto. Permite la destrucción de la parte menos visible de la población de moscas, que consiste en las primeras etapas de desarrollo y representa más del 80% de la población total. Debido a que el producto libera la sustancia activa lentamente, su efecto es duradero.

Especies diana: Larvas mosca doméstica (*Musca domestica*).
 Larvas mosca del establo (*Stomoxys calcitrans*).
Composición: 0,421% (grado técnico) S-Metopreno
Método de aplicación: Dispersión
Dosificación: 30g/m²
Formulado: Gránulos
Número de registro: ES/MR(NA)-2020-18-00694



BIOPREN4GRFLY / 100-000902

5kg

C



INSECTICIDAS PARA MOSQUITOS

A



A X-LARV

Larvicida de acción física-mecánica para el control de larvas de mosquitos. Innovador producto listo para usar para el control de larvas de mosquito, basado en un aceite vegetal rápidamente biodegradable. Específico para el tratamiento de aguas estancadas, actúa por acción física y mecánica y es efectivo hasta 4 semanas. Una vez aplicado a la superficie del agua, crea una capa fina que reduce drásticamente el valor de la tensión superficial evitando, por un lado, el desarrollo de las etapas inmaduras de los mosquitos (larvas y pupas) y, por otro lado, la puesta de huevos por hembras adultas.

Composición:	Aceite de origen vegetal
Método de aplicación:	Pulverización
Dosificación:	1ml/m ² lo que supone 10l por hectárea. En drenajes de 1 a 5ml de producto según carga de sustancia orgánica presente.

X-LARV / 100-000910

1l

B



B AQUATAIN AMF™

El AQUATAIN AMF™ es un producto líquido a base de silicona para el control de larvas de mosquitos en aguas estancadas. Se aplica al agua donde se crían los mosquitos y se extiende en toda la superficie formando una película que impide la respiración de las larvas y pupas.

Mantiene su eficacia durante unas 4 semanas.

El AQUATAIN AMF™ tiene un modo de acción físico y está exento de tener que registrarse como biocida. Por su modo de acción controla todas las fases larvarias y las pupas de los mosquitos.

Afecta la oviposición.

Se puede aplicar en cualquier tipo de agua donde se crían los mosquitos y no tiene efectos nocivos para los organismos acuáticos.

Se puede aplicar directamente desde el envase o con pulverizadoras según la extensión de agua a cubrir. El producto se extiende fácilmente por sí solo.

Composición:	Polydimetilsiloxano
Método de Aplicación:	Pulverización
Dosificación:	1ml/m ² lo que supone 10l por hectárea



AQUATAIN1L / 100-000878

1l

AQUATAIN5L / 100-000932

5l

AQUATAIN10L / 100-000879

10l

C



C VECTOBAC 12AS

Insecticida en suspensión acuosa para el control de larvas de mosquitos y moscas presentes en el agua donde se reproducen. Se aplica mediante pulverización en superficies acuáticas exteriores con focos larvarios, también mediante aplicación aérea.

Especies diana: Larvas de mosquitos Culicidae incluyendo los siguientes géneros: *Aedes spp*, *Ochlerotatus spp*, *Anopheles spp* y *Culex spp* cuyo estadio larvario de desarrollo sea desde el estadio larvario 1 al inicio del estadio larvario 4. Larvas en todos los estadios Simuliidae, Simulies (mosca negra, *Simulium spp*).

Composición:	11,61% Bacillus Thuringiensis subespecie Israelensis, Cepa AM65-52, 100% Excipientes csp
Método de aplicación:	Pulverización
Dosificación:	0,6-2,5 l/hectárea
Formulado:	Suspensión base acuosa
Número de registro:	ES/MR(NA)-2016-18-00388

CONTRA PEDIDO

VECTOBAC10L / 100-000174

10l

A BIOPREN® COMPRIMIDO LARVICIDA CONTRA MOSQUITO

Larvicida en tabletas efervescentes contra larvas de mosquitos para el tratamiento de cuerpos de agua tales como estanques de jardín, fuentes ornamentales, piscinas sin usar, zanjas y cualquier otra depresión natural o artificial adecuada para atrapar y retener agua. Las tabletas empiezan a liberar el ingrediente activo cuando entran en contacto con el agua.

Los comprimidos larvicidas de control de larvas de mosquitos BIOPREN®, que contiene la sustancia activa S-Metopreno, inhibidor del desarrollo de insectos, evita que las larvas de mosquitos lleguen al estadio de adulto. BIOPREN® Comprimido es eficaz contra todas las etapas larvales, especialmente en la tercera y cuarta etapa.

- Especies diana:** Mosquitos *Aedes spp* (larvas en el tercer y cuarto estadio larvario). Mosquitos *Culex spp* (larvas en el tercer y cuarto estadio larvario).
0,526% (grado técnico) S-Metopreno
- Composición:** Dispersión
- Método de aplicación:** Agua limpia: 2g para 1000l de agua
- Dosificación:** Agua sucia con materia orgánica: 2g para 500-1000l de agua
Agua con alta carga de materia orgánica: 2g para 50l de agua
- Formulado:** Tabletas efervescentes
- Número de registro:** ES/MR(NA)-2021-18-00751



BIOPRETABLET2GR1KG / 100-000923

1kg



B BIOPREN® 4GR LARVICIDA EN GRÁNULOS CONTRA LOS MOSQUITOS

Larvicida en gránulos contra larvas de mosquitos para el tratamiento de cuerpos de agua tales como piscinas sin uso, estanques en jardines, barriles para la recogida de aguas pluviales y otros cuerpos de agua no potable.

El granulado de control de larvas de mosquitos BIOPREN® 4GR, que contiene la sustancia activa S-Metopreno, inhibidor del desarrollo de insectos, evita que las larvas de mosquitos lleguen al estadio de adulto. BIOPREN® 4GR es eficaz contra todas las etapas larvales, especialmente en la tercera y cuarta etapa.

- Especies diana:** Mosquitos *Aedes spp* (larvas en el tercer y cuarto estadio larvario). Mosquitos *Culex spp* (larvas en el tercer y cuarto estadio larvario).
- Composición:** 0,421% (grado técnico) S-Metopreno
- Método de aplicación:** Dispersión
- Dosificación:** 30g/100m²
- Formulado:** Gránulos
- Número de registro:** ES/MR(NA)-2020-18-00709



BIOPREN4GRMOSQ / 100-000903

5kg



C BIOPREN® 50 LML LARVICIDA CONCENTRADO CONTRA MOSQUITO

Larvicida en gránulos contra larvas de moscas para el tratamiento de estiércol y otros cúmulos de materia orgánica que pueden servir como criaderos de moscas en pocilgas cerradas, granjas avícolas, establos de bovino y otros alojamientos de ganado.

El granulado de control de larvas de moscas BIOPREN® 4 GR, que contiene la sustancia activa S-Metopreno, inhibidor del desarrollo de insectos, evita que las larvas de moscas lleguen al estadio de adulto. Permite la destrucción de la parte menos visible de la población de moscas, que consiste en las primeras etapas de desarrollo y representa más del 80% de la población total. Debido a que el producto libera la sustancia activa lentamente, su efecto es duradero.

- Especies diana:** Larvas mosca doméstica (*Musca domestica*).
Larvas mosca del establo (*Stomoxys calcitrans*).
- Composición:** 0,421% (grado técnico) S-Metopreno
- Método de aplicación:** Dispersión
- Dosificación:** 30g/m²
- Formulado:** Gránulos
- Número de registro:** ES/MR(NA)-2020-18-00694



BIOPREN50LML1LMOSQ / 100-000904

1l



CONTROL MECÁNICO

VAZOR® ICE

Tecnología del frío

Spray congelador listo para su uso que funciona a través de la tecnología del frío (inferior a -40°C) para eliminar con rapidez y eficacia la mayoría de insectos voladores y rastreros. Los insectos, una vez alcanzados por el chorro de congelación, mueren instantáneamente o permanecen aturdidos durante varias horas. No contiene insecticidas y no deja residuos.

Acción Congelante. Gracias a la tecnología del frío, elimina con rapidez y eficacia los principales insectos voladores y rastreros, que mueren por hipotermia. Una vez alcanzados por el chorro, los insectos mueren instantáneamente o permanecen aturdidos durante varias horas y pueden ser removidos con total seguridad.

100% No Tóxico. No contiene insecticidas y no es tóxico, por lo tanto es ideal para la protección del hogar y ambientes sensibles, donde se requiere un tratamiento no invasivo.

Práctico y Fácil de Usar. Tiene un pulverizador de doble uso que permite aplicaciones específicas dependiendo de donde se debe aplicar y del insecto. Adicionalmente no deja residuos y no mancha, razón por la cual se puede utilizar en cualquier superficie.

Composición: Hidrocarburos, C3-4



VAZOR-ICE500ML / 100-000865

500ml

VAZOR® TIERRA
DIATOMEAS

El polvo Vazor® Tierra de Diatomeas es un polvo desecante que contiene dióxido de silicio amorfo sintético (Tierra de diatomeas) que actúa en la capa exterior superficial de la cutícula de cualquier insecto con el que entra en contacto. La capa de cera exterior protectora se daña mecánicamente y el insecto muere por deshidratación. Producto respetuoso con el medio ambiente con un modo de actuación mecánico unido a un alto poder desecante.

Composición: Dióxido de silicio amorfo

Presentación: Cubo de 2kg, espolvoreador de 200g y aerosol de 500ml



VAZORDE500ML / 100-000744

500ml



VAZORDE200G / 100-000741

200g



VAZORDE002K / 100-000742

2kg

A PROVECTOR

Excelente producto no biocida de acción mecánica para el control de plagas de chinches y todo tipo de insectos. Formulación de acción física de "atrapamiento" para el control efectivo de poblaciones de insectos rastreros y voladores resistentes. Actúa mediante "inmovilización externa". Provector incorpora la novedosa tecnología 3D basada en el recubrimiento del insecto mediante una película de polímero inmovilizadora; crea una película de polímero alrededor del insecto, que se torna 3D una vez lo toca, inmovilizándolo y neutralizándolo.

Composición: Heptametiltrisiloxano modificado con poli (óxido de alquileo) / compuestos de silicio poliméricos

Método de aplicación: Pulverización

Dosificación: 50-100ml/5l de agua para 100m²



PROVECTOR100ML / 100-000801 100ml

PROVECTOR001L / 100-000799 1l

A



B X-LARV

Larvicida de acción física-mecánica para el control de larvas de mosquitos. Innovador producto listo para usar para el control de larvas de mosquito, basado en un aceite vegetal rápidamente biodegradable. Específico para el tratamiento de aguas estancadas, actúa por acción física y mecánica y es efectivo hasta 4 semanas. Una vez aplicado a la superficie del agua, crea una capa fina que reduce drásticamente el valor de la tensión superficial evitando, por un lado, el desarrollo de las etapas inmaduras de los mosquitos (larvas y pupas) y, por otro lado, la puesta de huevos por hembras adultas.

Composición: Aceite de origen vegetal

Método de aplicación: Pulverización

Dosificación: 1ml/m² lo que supone 10l por hectárea. En drenajes de 1 a 5ml de producto según carga de sustancia orgánica presente.

X-LARV / 100-000910 1l

B



C AQUATAIN AMF™

El AQUATAIN AMF™ es un producto líquido a base de silicona para el control de larvas de mosquitos en aguas estancadas. Se aplica al agua donde se crían los mosquitos y se extiende en toda la superficie formando una película que impide la respiración de las larvas y pupas.

Mantiene su eficacia durante unas 4 semanas.

El AQUATAIN AMF™ tiene un modo de acción físico y está exento de tener que registrarse como biocida. Por su modo de acción controla todas las fases larvianas y las pupas de los mosquitos.

Afecta la oviposición.

Se puede aplicar en cualquier tipo de agua donde se crían los mosquitos y no tiene efectos nocivos para los organismos acuáticos.

Se puede aplicar directamente desde el envase o con pulverizadoras según la extensión de agua a cubrir. El producto se extiende fácilmente por sí solo.

Composición: Polydimetilsiloxano

Método de Aplicación: Pulverización

Dosificación: 1ml/m² lo que supone 10l por hectárea



AQUATAIN1L / 100-000878 1l

AQUATAIN5L / 100-000932 5l

AQUATAIN10L / 100-000879 10l

C



MONITORIZACIÓN

En cualquier situación dónde exista un problema de plagas es primordial su identificación. Únicamente sabiendo exactamente cuál es la plaga podremos decidir cómo se puede controlar. Asimismo, una vez identificada, es necesario conocer su ubicación exacta y su nivel de infestación para poder hacer un control eficaz. De esta manera, se podrán utilizar los métodos idóneos en el momento y lugar idóneo. En el caso de ser necesaria la utilización de insecticidas, con estos conocimientos, se facilitará la elección del producto más adecuado y éste podrá ser aplicado únicamente dónde y cuándo sea necesario, con lo que se obtendrá un mejor control con un mínimo de producto. De esta manera, se conseguirá un ahorro de tiempo y dinero y, al mismo tiempo, beneficiando el medio ambiente. El mantenimiento de un registro de capturas también permitirá la formación de un historial que podrá ser de gran utilidad.

Monitorización con feromonas (y otros atrayentes)

PRODUCTO	INSECTOS	FORMATO	ATRAYENTE
MONITORIZACIÓN CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS			
AF® Insectos	Cucarachas	Trampa Plástico	Alimenticio Impregnado
Blanko	Cucarachas	Trampa Cartón	Mímico Feromona en Pastilla
Blanko PLUS	Cucarachas	Trampa Cartón	Mímico Feromona Impregnado
Ecotrap	Cucarachas	Trampa Cartón	Mímico Feromona Impregnado
Lureking Corner	Cucarachas	Trampa Cartón	Mímico Feromona Impregnado
Lureking Lowline	Cucarachas	Trampa Cartón Grande	Mímico Feromona Impregnado
Trap-A-Roach	Cucarachas	Trampa Cartón Grande	Alimenticio en Bolsitas
Trappit CR Corner	Cucarachas	Trampa Cartón	Alimenticio Impregnado
Trappit Lo-line	Cucarachas	Trampa Cartón Grande	Alimenticio Impregnado
MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LA HARINA			
AF® Demi-Diamond - Palomillas de la Harina	<i>Ephestia spp. / Plodia sp.</i>	Trampa Plástico	Feromona
Dismate PE	<i>Ephestia spp. / Plodia sp.</i>	Vial de Polietileno	Feromona Vial de Polietileno
SP Locator	<i>Ephestia spp. / Plodia sp.</i>	Trampa Cartón	Feromona
Trampa Delta para Palomillas de la Harina	<i>Ephestia spp. / Plodia sp.</i>	Trampa Delta Cartón	Feromona Vial de Polietileno
Trampa Rayas Negras Palomillas de la Harina	<i>Ephestia spp. / Plodia sp.</i>	Cubo Plástico	Feromona Vial de Polietileno
XLure RTU CS	<i>Ephestia spp. / Plodia sp., Sitotroga cerealella, Lasioderma serricorne y Trógoderma granarium.</i>	Trampa Cartón	Feromona
MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS			
Pitfall	Escarabajos varios	Trampa Plástico	-
XLure HHB	<i>Demestes maculatus / Necrobia rufipes</i>	Trampa Plástico	Feromonas y Atrayentes
XLure MST	<i>Stegobium paniceum, Lasioderma serricorne, Tribolium castaneum, Oryzaephilus mercator, Oryzaephilus surinamensis, Cryptolestes ferrugineus, Sitophilus granarius, Sitophilus oryzae, Tribolium confusum, Trógoderma granarium, Trógoderma variabile y Acarus siro.</i>	Trampa Plástico	Feromonas y Atrayentes
XLure RWT	<i>Sitophilus oryzae</i>	Trampa Plástico	Feromonas y Atrayentes
MONITORIZACIÓN PLAGAS DEL TABACO			
Trampa Delta para Escarabajos del Tabaco	<i>Lasioderma serricorne</i>	Trampa Delta Cartón	Feromona Vial de Polietileno
Trampa para Plagas del Tabaco	<i>L. serricorne / E. elutella</i>	Trampa Cartón	Feromona en Pastilla
Trampa Tobaguard para Plagas del Tabaco	<i>L. serricorne / E. elutella</i>	Trampa Cartón	Feromona en Vial
MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LOS TEJIDOS			
AF® Demi-Diamond - Palomilla de la Ropa	<i>Tineola bisselliella</i>	Trampa Plástico	Feromona
Trampa Palomilla de la Ropa	<i>Tineola bisselliella</i>	Trampa Delta Cartón	Feromona Vial de Polietileno
XLure FIT	<i>Tineola bisselliella, Tinea pellionella, Anthrenus verbasci y Attagenus unicolor.</i>	Trampa Plástico	Feromonas y Atrayentes
CAPTURA PROCESIONARIA DEL PINO			
Trampa Larva de la Procesionaria	<i>Thaumetopoea pityocampa (larva)</i>	Anillo	-
Trampa Palomilla de la Procesionaria	<i>Thaumetopoea pityocampa (palomilla)</i>	Cubo Plástico	Feromona Vial de Polietileno
DISPENSADORES DE FEROMONAS Y ATRAYENTES			
Atrayente Genérico Escarabajos Productos Almacenados	<i>Sitophilus spp., Oryzaephilus spp., Rhyzopertha dominica, Cryptolestes spp. y Tribolium spp.</i>	Espuma Impregnada	Alimenticio
Atrayente para Cucarachas	Cucarachas	Pastilla	Mímico Feromona
Atrayente para Palomillas de la Ropa	<i>Tineola bisselliella</i>	Espuma Impregnada	Feromona
Dispensador Escarabajo de las Alfombras	<i>Attagenus spp.</i>	Vial de Polietileno	Feromona
Dispensador Escarabajo del Tabaco	<i>Lasioderma serricorne</i>	Vial de Polietileno	Feromona
Dispensador Palomillas de la Harina	<i>Ephestia spp. / Plodia sp.</i>	Vial de Polietileno	Feromona
Dispensador Procesionaria del Pino	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	Vial de Polietileno	Feromona
Dispensador Xlure PE Palomillas de la Harina	<i>Ephestia spp. / Plodia sp.</i>	Vial de Polietileno	Feromona
CAPTURA DE MOSCAS			
Trampa Desechable Moscas Agrisense	Moscas	Bolsa Plástico	Alimenticio
Trampa Desechable Moscas Red Top	Moscas	Bolsa Plástico	Alimenticio
Trampa Reutilizable Moscas Red Top Maxi	Moscas	Bolsa Plástico	Alimenticio
CAPTURA DE AVISPAS			
Trampas Avispas Agrisense	Avispas	Bolsa/Cubo Plástico	Alimenticio
CAPTURA DE AVISPAS Y MOSCAS			
Trampa AF® para Avispas y Moscas	Avispas / Moscas	Cubo Plástico	Alimenticio
CAPTURA DE MOSCAS DEL VINAGRE			
AF® Demi Diamond - Mosca del Vinagre	<i>Drosophila spp.</i>	Trampa Plástico	-
Trampa Mosca del Vinagre en Forma de Limón	<i>Drosophila spp.</i>	Trampa Plástico	Alimenticio
MONITORIZACIÓN PECECITOS DE PLATA			
Trampa para pececitos de plata	<i>Lepisma spp.</i>	Trampa Plástico	Alimenticio
MONITORIZACIÓN PULGAS			
Trampa para Pulgas	Pulgas	Trampa Plástico	Calor por Bombilla
MONITORIZACIÓN Y EXCLUSIÓN DE CHINCHES DE LA CAMA			
Atrayente BugScent™	<i>Cimex lectularius</i>	Dispensador	Feromona Agregación
ClimbUp	<i>Cimex lectularius</i>	Trampa Plástico	-
Lureking Chinchas de la Cama	<i>Cimex lectularius</i>	Trampa Cartón	Atrayente
SenSci Volcano y Active	<i>Cimex lectularius</i>	Trampa Plástico	Atrayente
Trappit BB Plus	<i>Cimex lectularius</i>	Trampa Cartón	Feromona Agregación Vial de Polietileno

MONITORIZACIÓN CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS

**A TRAMPA TRAP-A-ROACH**

La Trampa Trap-A-Roach es ideal para monitorear el nivel de infestación de cucarachas. Con una base pegajosa grande para aumentar el número de capturas. Viene con una bolsita de atrayente para que las cucarachas entren en la trampa. Su tamaño y su atrayente la hace especialmente efectiva para el atrapamiento de la cucaracha americana (*Periplaneta americana*).

Dimensiones: 20,5 x 10 x 2cm

TRAPARNEW / 110-000196

100

**B LUREKING CORNER**

Trampa para cucarachas e insectos rastreros con el atrayente incorporado en el adhesivo. Diseñada para ser colocada en las esquinas. Con perforaciones para que se pueda subdividir en 3 trampas pequeñas si es necesario. Cinta adhesiva en la base para poder fijar la trampa al suelo. La duración de la trampa es de 6 a 8 semanas.

Dimensiones: 7,2 x 6 x 3,6cm

LUREKINGN012 / 110-000672

100 x 3

**C LUREKING LOWLINE**

Trampa para cucarachas e insectos rastreros con el atrayente incorporado en el adhesivo. Especialmente diseñada para infestaciones grandes y para cucarachas de gran tamaño, como la cucaracha americana. Bajo perfil para facilitar la colocación y con entradas en ángulo para facilitar la entrada de las cucarachas. La duración de la trampa es de 6 a 8 semanas.

Dimensiones: 20 x 9,3 x 3cm

LUREKINGN030 / 110-000673

100

A ECOTRAP

Trampa para cucarachas e insectos rastreros que para mayor comodidad lleva el atrayente incorporado en el pegamento. Con cinta adhesiva en la base para poder fijar la trampa al suelo.

Dimensiones: 6,3 x 6,3 x 3,8cm

Se puede personalizar en negro, azul, verde o rojo a partir de 5 cajas.



ECOTRAP	ECOSEX277 / 112-000011	150 x 2	
ECOTRAP PERSONALIZADA	PEDIDO MÍNIMO DE 5 CAJAS	150 x 2	
PLANCHA ECOTRAP PERSONALIZADA	PLANCHA / 999-030020	1	

B TRAMPA BLANKO

Trampa de cucarachas e insectos rastreros con mímicos de feromona. Viene con 300 pastillas que son efectivas contra todas las principales especies de cucarachas. Con perforaciones para que se pueda subdividir en 3 trampas pequeñas si es necesario. Empaquetadas sueltas en cajas de 100 x 3 trampas sin montar.

Dimensiones: 10 x 6,6 x 1,8cm



TRAMPA BLANKO	BLANKTRAP-P/ 110-000241	100 x 3	
---------------	-------------------------	---------	--

**A TRAMPA BLANKO PLUS**

Trampa de cucarachas e insectos rastreros con el atrayente incorporado en el adhesivo. Con perforaciones para que se pueda subdividir en 3 trampas pequeñas si es necesario.

Dimensiones: 10 x 6,6 x 1,8cm

BLANKNEW / 110-000256

200 x 3

**B TRAPPIT CR CORNER**

Trampa adhesiva de monitoreo de cucarachas en base a un atrayente alimenticio integrado en el propio adhesivo. Diseñada para ser colocada con facilidad en las esquinas.

Dimensiones: 6 x 7,2 x 3,6cm

TRAPPITCORNER / 110-000582

200 x 3

**C TRAPPIT LO-LINE**

Trampa adhesiva de monitoreo de cucarachas en base a un atrayente alimenticio integrado en el propio adhesivo. Especialmente diseñada para infestaciones grandes y para cucarachas de gran tamaño como la cucaracha americana. Bajo perfil para facilitar la colocación y con entradas en ángulo para permitir una captura masiva de la gran mayoría de especies de cucarachas.

Dimensiones: 21 x 10 x 2,5cm

TRAPPITLOLINE / 110-000581

20 x 10

**D PASTILLAS ATRAYENTES PARA TRAMPAS DE CUCARACHAS**

Pastillas con mímicos de feromonas de reclamo efectivas contra todas las principales especies de cucarachas. Ideales para ser combinadas con cualquier tipo de tabla adhesiva situada en el suelo o trampas de cucarachas para potenciar su efectividad.

PRE006 / 110-000163

100



Sistema de Monitoreo AF® Insectos

PARA CUCARACHAS E INSECTOS RASTREROS

A AF® INSECTOS

Trampa AF® Insectos para cucarachas e insectos rastreros con las siguientes ventajas:

- Sistema basculante de extracción de la tabla adhesiva para mayor comodidad y rapidez de manejo.
- Diseñada para poder acoplarse debajo de la caja portacebos AF® Advance y formar una estación 2 en 1 de monitoreo de insectos rastreros y control de ratones.
- Disponibilidad de tablas adhesivas atrayentes para cucarachas y otros insectos rastreros.
- Con rampas especialmente diseñadas para insectos rastreros y con acceso de 360°.
- Se puede fijar al suelo acoplada al Soporte de Fijación AF® Insectos.
- De plástico duradero, a prueba de la humedad.
- Disponible en negro, blanco y transparente.

Las tablas adhesivas se suministran por separado.

Dimensiones: 10,5 x 8,5 x 2cm

NEGRA	AFI50BLA / 111-000006	50	
BLANCA	AFI50WHI / 111-000010	50	
TRANSPARENTE	AFI50CLE / 111-000008	50	



B TABLA ADHESIVA AF® INSECTOS

Tabla adhesiva de monitoreo para cucarachas e insectos rastreros.

- No requiere pastilla, lleva el atrayente de cesión lenta en base a compuestos alimenticios incorporado en el adhesivo.
- Con bordes sin adhesivo para facilitar el manejo.
- Cuadriculada para facilitar el conteo.
- Duración de la tabla de 6 a 8 semanas.

Dimensiones: 7,8 x 6cm

AFI100CRA / 110-000174	100	
------------------------	-----	--



C SOPORTE DE FIJACIÓN AF® INSECTOS

Soporte metálico para fijar a la pared o al suelo la trampa AF® Insectos para su mayor seguridad.

Dimensiones: 10,8 x 7,2 x 0,3cm

AFIBRACK / 110-000175	1	
-----------------------	---	--



D PEGATINAS DE INSPECCIÓN AF®

Pegatina para datos de inspección. Ideales para colocarlas en las trampas AF® Insectos y en el interior de las cajas portacebos de ratones AF® Advance.

Dimensiones: 60 x 50mm

AFMLABELS / 365-000145	50	
------------------------	----	--





Demi Diamond

PARA INSECTOS VOLADORES


Diseñada por expertos
Para ser usada por profesionales



Las trampas Demi-Diamond™ y Tablas adhesivas AF

- Una trampa versátil diseñada para insectos voladores.
- Los agujeros triangulares dejan que entren los insectos voladores además de hacer la inspección más fácil y rápida.
- La tabla adhesiva se cambia con facilidad y rapidez. Es recomendable cambiar la tabla adhesiva cada 6-8 semanas.
- Se puede utilizar con distintos tipos de tablas adhesivas en función del insecto que se requiera monitorear. Tablas adhesivas sin feromonas con un atrayente adecuado o tablas adhesivas que llevan feromonas específicas.
- La tabla adhesiva amarilla lleva una sustancia pegajosa sin feromona. Se puede utilizar, por ejemplo, contra la mosca de la fruta o del vinagre (*Drosophila*) con atrayentes en base a sustancias azucaradas.
- Hay tablas adhesivas AF con feromonas específicas para las polillas de la harina (*Ephestia spp.* y *Plodia sp.*) y la polilla de la ropa (*Tineola bisselliella*).
- La trampa AF Demi-Diamond disponible también en azul, especial para industria alimentaria.

ESQUEMA DE COLOCACIÓN DE TRAMPAS



MONITORIZACIÓN DE INSECTOS VOLADORES

A AF® DEMI-DIAMOND

Una trampa versátil diseñada para insectos voladores.

El pequeño depósito debajo de la trampa permite añadir atrayentes para maximizar la eficacia de la trampa.

Los agujeros triangulares dejan que entren los insectos voladores además de hacer la inspección más fácil y rápida.

La AF® Demi-Diamond de color azul está especialmente diseñada para la industria alimentaria.

La tabla adhesiva se cambia con facilidad y rapidez. Es recomendable cambiar la tabla adhesiva cada 6-8 semanas.

Se puede utilizar con distintos tipos de tablas adhesivas en función del insecto que se quiera monitorear. Tablas adhesivas sin feromonas con un atrayente adecuado o tablas adhesivas que llevan feromonas específicas: como tablas adhesivas AF® con feromonas específicas para las polillas de la harina (*Ephestia spp.* y *Plodia sp.*) y la polilla de la ropa (*Tineola bisselliella*).

La tabla adhesiva amarilla lleva una sustancia pegajosa sin feromona. Se puede utilizar, por ejemplo, contra la mosca de la fruta o del vinagre (*Drosophila spp.*) con atrayentes en base a sustancias azucaradas.


- Tabla adhesiva AF® Demi-Diamond para la polilla de la harina con atrayente de feromonas (*Ephestia spp.* y *Plodia sp.*). Se coloca dentro de la Trampa AF® Demi-Diamond para Insectos. No requiere pastilla, lleva el atrayente en base a feromonas de cesión lenta incorporado en el adhesivo.
- Tabla adhesiva AF® Demi-Diamond para la polilla de la ropa con atrayente de feromonas (*Tineola bisselliella*). Se coloca dentro de la trampa AF Demi-Diamond para insectos.
- No requiere pastilla, lleva el atrayente en base a feromonas de cesión lenta incorporado en el adhesivo.

Dimensiones de la trampa: 6,2 x 4 x 18,1cm

Dimensiones de las tablas: 6 x 13,2cm



AF® DEMI-DIAMOND	AFDEMI50C / 110-000168	50	
AF® DEMI-DIAMOND AZUL	AFDEMIBLUE50 / 110-000151	50	
TABLA ADHESIVA AF® PARA POLILLA DE LA HARINA (<i>EPHESTIA</i>)	AFD100EPH / 110-000166	100	
KIT DE TRAMPAS Y TABLAS (<i>EPHESTIA</i>)	AFDEPHSTA / 110-000172	10+30	
TABLA ADHESIVA AF® PARA POLILLA DE LA ROPA (<i>TINEOLA</i>)	AFD100TIN / 110-000167	100	
KIT DE TRAMPAS Y TABLAS (<i>TINEOLA</i>)	AFDTINSTA / 110-000173	10+20	
TABLAS ADHESIVAS AMARILLAS (<i>DROSOPHILA</i>)	AFDEMIFRU / 110-000169	100	
KIT DE TRAMPAS Y TABLAS AMARILLAS (<i>DROSOPHILA</i>)	AFDEMISTA / 110-000171	10+50	



MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LA HARINA



A TRAMPA DELTA PARA POLILLAS DE LA HARINA

Trampas de cartón adhesivo para la detección y monitorización de las polillas de la harina *Ephestia spp.* y *Plodia sp.* La duración de la feromona es de 6 o 13 semanas en función del dispensador. Las trampas no incluyen el atrayente.

Instalación: 1 cada 100m²

Dimensiones: 10,5 x 13 x 9,2cm

TRAMPAS (SIN ATRAYENTE)	DELTATRAMPA / 110-000481	10	
ATRAYENTES 6 SEMANAS	FUNNELFIL / 110-000147	10	
ATRAYENTES 13 SEMANAS	XLUREPE / 110-000699	10	

B TRAMPA DE RAYAS NEGRAS PARA POLILLAS DE LA HARINA

Trampa para monitoreo y captura de las polillas adultas de las larvas que atacan los granos almacenados *Ephestia spp.* y *Plodia sp.* La detección precoz de esta plaga permite un control más efectivo. La trampa incluye 4 dispensadores de feromonas de 6 semanas de duración cada uno.

Instalación: 1 cada 600m³

Dimensiones: 19 x 23,5cm

Disponibilidad de recambios de feromona de 6 o 13 semanas de duración en función del dispensador. Solamente para el atrayente de 13 semanas de duración, se requiere de un adaptador para su fijación firme en la trampa de rayas negras.

Tablas adhesivas para la Trampa de Rayas negras para polillas de la harina. Las palomillas quedan pegadas por lo que no pueden escapar al abrir la trampa. Permite un fácil conteo de individuos y su identificación. Se recomienda cambiar la tabla adhesiva cada 6-8 semanas. La trampa no incluye las tablas adhesivas.

Dimensiones: 11,5 x 45cm

TRAMPA (CON ATRAYENTES)	FUNNELBLA / 110-000146	1	
ATRAYENTES 6 SEMANAS	FUNNELFIL / 110-000147	10	
ATRAYENTES 13 SEMANAS	XLUREPE / 110-000699	10	
SOPORTE ATRAYENTE 13 SEMANAS	CAP&CAGE / 110-000701	1	
TABLAS ADHESIVAS	FUNNELLIN / 110-000150	10	

C TRAPPIT SP LOCATOR PARA POLILLAS DE LA HARINA

La Trappit SP Locator es una trampa pequeña, desechable para la detección de la palomilla de la harina *Plodia sp.* y *Ephestia spp.* Su tamaño permite que se coloque directamente sobre maquinaria, debajo de palets o entre paquetes para así poder localizar la fuente de la infestación con toda precisión. Complementa a la Trampa de Rayas Negras puesto que ésta se puede emplear para detectar los inicios de una infestación a escala mayor para que a continuación se coloquen las Trappit SP Locator. Incluye 20 dispensadores de feromonas. La duración de la feromona es de 6 semanas.

Instalación: 1 cada 5m²

Dimensiones: 10 x 7 x 2cm

LOCATORTRAP / 110-000192

20

XLURE RTU C5

¡NUEVO!

Trampa con feromonas específicas para la captura de insectos voladores y rastros que constituyen plaga en almacenes de productos almacenados. Para las palomillas de la harina *Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella* y *Ephestia cautella*, la palomilla de los cereales (*Sitotroga cerealella*), la palomilla del tabaco (*Ephestia elutella*), el escarabajo del tabaco (*Lasioderma serricorne*) y el escarabajo de Khapra (*Trogoderma granarium*). La duración de la trampa es de 6 a 8 semanas.

- Feromonas de precisión con atrayentes alimenticios incorporados en el adhesivo para una acción dual de atracción de los insectos.
- Tecnología Pherogel™ de liberación paulatina y constante de las feromonas.
- Trampa multicaptura de insectos voladores y rastros.
- Cartón de alta calidad con cuadrículas para facilitar el conteo.
- Lista para su uso, abrir la trampa y colocar la brida suministrada para colgarla.
- Detección metálica para prevenir la contaminación accidental de líneas de producción de alimentos.

Instalación: 1 cada 10m²

Dimensiones: 13 x 11 x 15cm



XLURERTUC5 / 110-000698

6

DISMATE PE

El Dismate PE es un potente sistema de confusión sexual para combatir las plagas de palomillas de la harina en almacenes de productos alimentarios y granos, silos, panificadoras e industrias de productos alimenticios en general. Se satura el ambiente de feromona sexual y los machos no pueden localizar a las hembras, evitando así el apareamiento. Las poblaciones de palomillas se reducen al romperse el ciclo reproductivo y previniendo que se desarrollen las futuras generaciones.

Diseñado para los profesionales para combatir las plagas de palomillas de la familia Pyralidae.

El producto cumple completamente con las regulaciones APPCC. Para mayor seguridad, está fabricado con materiales detectables al metal, especialmente interesante para las industrias alimentarias.

El sistema Dismate PE está constituido por dispensadores de feromona de polietileno que liberan de forma constante la feromona durante 3 meses. Los difusores se presentan en bolsas de 5 unidades con sus colgadores y bridas correspondientes.

Disponibles en 4 colores distintivos para facilitar su identificación temporal en trimestres a lo largo del año, lo cual, es un código colorimétrico que permite saber con facilidad cuando se han colocado y cuando se tienen que reemplazar.

Especies diana:

Plodia interpunctella (Palomilla india de la harina)

Ephestia kuehniella (Palomilla mediterránea de la harina)

Composición: 0,837% Acetato de (Z,E)-tetradeca-9,12-dienilo

Duración de los dispensadores: 3 meses

Número de registro: ES-0026161-0000

PT-0026161-0000 (Portugal)

Instalación: 1 dispensador cada 400-500m³

Altura instalación: 2 – 2,5m



DISMATE PE - AZUL		DISMATE100BLU / 110-000261	5	
DISMATE PE - VERDE		DISMATE100GRE / 110-000262	5	
DISMATE PE - ROJO		DISMATE100RED / 110-000263	5	
DISMATE PE - AMARILLO		DISMATE100YEL / 110-000264	5	

MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS

XLURE MST - PARA INSECTOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS

Trampa adhesiva atrayente multi-especie para escarabajos de productos almacenados compuesta de tres feromonas y dos mezclas de atrayentes alimenticios. Para la captura de *Stegobium paniceum*, *Lasioderma serricornis*, *Tribolium castaneum*, *Oryzaephilus mercator*, *Oryzaephilus surinamensis*, *Cryptolestes ferrugineus*, *Sitophilus granarius*, *Sitophilus oryzae*, *Tribolium confusum*, *Trogoderma granarium*, *Trogoderma variabile* y *Acarus siro*.

Un pack contiene 5 trampas y 5 atrayentes. La duración del atrayente es de 6-8 semanas. Hay disponibilidad de recambios de atrayentes.

Instalación: 1 cada 8-10m.

Dimensiones: 130mm diámetro x 30mm altura



TRAMPA COMPLETA	XLUREMST / 110-000157	5	
RECAMBIOS ATRAYENTE	XLUREMSTREFILL / 110-000216	10	

XLURE HHB - PARA INSECTOS DE PRODUCTOS CÁRNICOS

Trampa adhesiva atrayente multi-especie para escarabajos de productos cárnicos (secaderos de jamones,...) y pieles. Compuesta de una mezcla de atrayentes especiales. Para la captura de *Dermestes maculatus* (escarabajo del cuero) y *Necrobia rufipes* (gorgojo del jamón).

Un pack contiene 5 trampas y 5 atrayentes. La duración del atrayente es de 6-8 semanas. Hay disponibilidad de recambios de atrayentes.

Instalación: 1 cada 8-10m.

Dimensiones: 130mm diámetro x 30mm altura



TRAMPA COMPLETA	XLUREHHB / 110-000593	5	
RECAMBIOS ATRAYENTE	XLUREHHBREFILL / 110-000595	10	

A XLURE RWT

Trampa adhesiva atrayente para la captura del gorgojo del arroz *Sitophilus oryzae*. De fácil montaje y de alto rendimiento, ofrece la oportunidad de detectar la plaga en los primeros estadios. Idónea para manufactureras, áreas de almacenamiento y distribución, y tiendas que manipulan productos alimenticios.

Un pack contiene 5 trampas y 5 atrayentes. La duración del atrayente es de 6-8 semanas. Hay disponibilidad de recambios de atrayentes.

Instalación: 1 cada 8-10m.

Dimensiones: 130mm diámetro x 30mm altura

TRAMPA COMPLETA	XLURERWT / 110-000611	5	
RECAMBIOS ATRAYENTE	XLURERWTREFILL / 110-000610	10	

A



B TRAMPA PITFALL (TRAMPA DE POZO DE CAÍDA)

Diseñada para monitorear las plagas de escarabajos en grano almacenado. Se puede utilizar en la superficie del grano o puede ser enterrado hasta 50 cm de profundidad bajo la superficie. La cúpula está especialmente diseñada para que los insectos no puedan caminar en una línea recta a través de la superficie sin caer en uno de los orificios de la trampa. El interior está especialmente diseñado para impedir que los insectos puedan salir. Estas trampas permiten la detección temprana de las plagas, incluso con bajos niveles de infestación.

Recomendada para el monitoreo de *Rhizopertha dominica*, *Oryzaephilus spp.*, *Cryptolestes spp.* y *Sitophilus spp.* Aunque la trampa no requiere atrayente se puede utilizar conjuntamente con el "Atrayente Genérico para Escarabajos de Productos Almacenados" para incrementar su eficacia.

PITFALL / 110-000161	10	
----------------------	----	--

B



C ATRAYENTE GENÉRICO PARA ESCARABAJOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS

Efectivo atrayente para monitorear un amplio rango de escarabajos de los productos almacenados. Para la captura de *Sitophilus spp.*, *Oryzaephilus spp.*, *Rhizopertha dominica*, *Cryptolestes spp.* y *Tribolium spp.* (escarabajos de la harina). Atrayente alimenticio para ser usado en trampas pegajosas o similares. La duración del atrayente es de 6 semanas.

AGRIBEATATTRAC / 110-000555	10	
-----------------------------	----	--

C



MONITORIZACIÓN PLAGAS DEL TABACO

**A TOBAGUARD PARA PLAGAS DEL TABACO**


Trampa adhesiva con feromonas para las dos plagas más importantes del tabaco almacenado, el escarabajo del tabaco (*Lasioderma serricorne*) y la palomilla del tabaco (*Ephestia elutella*). Las trampas se pueden colgar o dejar encima de una superficie plana. La duración de la trampa es de 6 a 8 semanas.

Instalación: 1 cada 10m²

Dimensiones: 19 x 10,9 x 1,8cm

TOBAGUARD / 110-000697

10

**B TRAMPA DELTA PARA ESCARABAJOS DEL TABACO**

Trampas de cartón adhesivo para la detección y monitorización del escarabajo del tabaco *Lasioderma serricorne*. La duración de la feromona es de 12 semanas. Las trampas no incluyen el atrayente.

Instalación: 1 cada 5-10m²

Dimensiones: 10,5 x 13 x 9,2cm

TRAMPAS (SIN ATRAYENTE)

DELTATRAMPA / 110-000481

10

ATRAYENTES

LASIOLURE / 110-000153

10

**C TRAMPA PARA PLAGAS DEL TABACO**

Trampa combinada para las dos plagas más importantes del tabaco almacenado, el escarabajo del tabaco (*Lasioderma serricorne*) y la palomilla del tabaco (*Ephestia elutella*). La duración de la feromona es de 4 a 6 semanas.

Instalación: 1 cada 10m²

Dimensiones: 9,1 x 16 x 2,2cm

AGRITABACO / 110-000255

20

MONITORIZACIÓN PLAGAS DE LOS TEJIDOS

TRAMPA PARA PALOMILLAS DE LA ROPA

Trampas de cartón adhesivo para la detección y monitorización de la polilla de la ropa *Tineola bisselliella*. Imprescindible para la detección precoz de infestaciones de esta plaga. La duración de la feromona es de 6 semanas. Las trampas no incluyen el atrayente.

Instalación: 1 cada 10m²

Dimensiones: 10,5 x 13 x 9,2cm



TRAMPAS (SIN ATRAYENTE)	DELTATRAMPA / 110-000481	10	
ATRAYENTES	CLOTHLURE / 110-000180	10	

XLURE FIT - PARA INSECTOS DE LOS TEJIDOS

Trampa adhesiva atrayente multi-especie para insectos voladores y rastreros asociados a los tejidos. Compuesta de una mezcla de atrayentes especiales y de feromonas de insectos. Para el monitoreo de las polillas de la ropa, *Tineola bisselliella* y *Tinea pellionella*, y de los escarabajos de los museos o alfombras, *Anthrenus verbasci* y *Attagenus unicolor*.

Un pack contiene 5 trampas y 5 atrayentes. La duración del atrayente es de 6-8 semanas. Hay disponibilidad de recambios de atrayentes.

Instalación: 1 cada 8-10m.

Dimensiones: 130mm diámetro x 30mm altura.



TRAMPA COMPLETA	XLUREFIT / 110-000338	5	
RECAMBIOS ATRAYENTE	XLUREFITREFILL / 110-000339	10	

CAPTURA PROCESIONARIA DEL PINO



A TRAMPA PARA LA PALOMILLA DE LA PROCESIONARIA DEL PINO

Una trampa robusta de plástico duro para la captura de los adultos de la procesionaria del pino, *Thaumetopoea pityocampa* mediante una feromona específica. Los adultos de la procesionaria del pino normalmente se encuentran entre julio y septiembre, época en la cual se debe tener colocadas las trampas, aunque puede variar. Éstas se colocan a una distancia de 50m una de la otra y siempre se debe emplear por lo menos dos trampas como mínimo. La trampa debe ser inspeccionada por lo menos una vez a la semana. El atrayente se debe cambiar cada 6 semanas. La trampa no incluye el atrayente.

Dimensiones: 19 x 23,5cm

TRAMPA (SIN ATRAYENTE)	PROCESTRAP / 110-000258	1	
ATRAYENTE	PROCESFERO / 110-000244	1	

B ANILLO PROCEREX PARA LA LARVA DE LA PROCESIONARIA DEL PINO



Captura de las larvas de la procesionaria del pino en el momento de su descenso a lo largo del tronco del pino. El anillo crea una barrera física y las larvas quedan atrapadas en la bolsa de captura de gran capacidad. Montaje rápido y simple. Reutilizable en varias temporadas. Un anillo por árbol, se recomienda la instalación a un mínimo de 3 metros de altura para dejarlo fuera del alcance de las personas.

El periodo de utilización de los anillos de captura es de diciembre a mayo (variable según condiciones climatológicas) coincidiendo con la bajada de las larvas.

Disponibilidad de dos kits:**Kit Procex Básico – 1 Anillo**

kit individual que contiene 1 anillo Procex adecuado para pinos de hasta 110cm de circunferencia. Para pinos de mayor grosor se puede acoplar al anillo Procex la extensión adicional que amplía hasta en 63cm extras la circunferencia. Se pueden unir tantas extensiones adicionales como sean necesarias para cubrir el perímetro total del pino.

El kit completo se compone de 1 plástico deflector de policarbonato, 2 tiras de espuma de doble densidad para amoldarse al tronco, 1 cierre con muelle tensor en acero inoxidable, 1 correa con hebilla de seguridad para soportar la bajante y el saco colector, 1 bajante de plástico termoestable, 3 bridas para la sujeción del saco colector y 1 saco colector perforado para drenar la humedad excesiva.

Kit Procex Pro – 10 Anillos

El kit Procex Pro contiene 10 unidades completas de anillos que se suministran con una tira de espuma de densidad doble y un deflector de 16 metros de longitud, que se cortará a medida en función del perímetro de cada uno de los árboles. Si se requiere más longitud de espuma y deflector, se puede acoplar al anillo Procex la extensión adicional que amplía hasta en 63cm extras la circunferencia. Se pueden unir tantas extensiones adicionales como sean necesarias para cubrir el perímetro total del pino. El kit completo se compone de 16 metros de espuma de doble densidad y deflector, 10 correas con hebilla, 10 tensores, 20 bridas, 10 bajantes de plástico termoestable y 10 sacos colectores.

KIT PROCEREX BÁSICO	PROCEREXANILLO / 110-000598	1 ANILLO	
KIT PROCEREX PRO	PROCEREXKITPRO / 110-000622	10 ANILLOS	
EXTENSIÓN ADICIONAL 63cm	PROCEREXEXT / 110-000597	1	
REPUESTO BOLSA DE CAPTURA	PROCEREXBOLSA / 110-000596	1	
			(/unidad)

DISPENSADORES DE FEROMONAS Y ATRAYENTES

A TRAMPA DELTA SIN FEROMONA

Trampas de cartón sin feromona para la detección y monitorización de insectos voladores y rastreros. Para ser complementadas con atrayentes específicos para las plagas que se precisen monitorizar.

Dimensiones: 10,5 x 13 x 9,2cm

DELTATRAMPA / 110-000481 10



B XLURE PE PARA PALOMILLAS DE LA HARINA

Dispensadores de feromona de larga duración para las palomillas de la harina *Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*, *Ephestia cautella* y *Ephestia elutella*. Para ser utilizados en trampas adhesivas u otro tipo de trampas. El dispensador para las polillas de la harina consta de feromona impregnada en un vial de polietileno de cesión controlada.

La duración de la feromona es de 13 semanas.

XLUREPE / 110-000699 10



C DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA PALOMILLAS DE LA HARINA

Para ser utilizados en trampas adhesivas u otro tipo de trampas para la monitorización de las polillas de la harina *Ephestia spp.* y *Plodia sp.*. Ideales para ser combinados en trampas Delta y la trampa de rayas negras. El dispensador para las polillas de la harina consta de cantidades minúsculas de feromona impregnada en un vial de polietileno de cesión controlada. La duración de la feromona es de 6 semanas.

FUNNELFIL / 110-000147 10



DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA EL ESCARABAJO DEL TABACO

Para ser utilizados en trampas adhesivas para la monitorización del escarabajo del tabaco (*Lasioderma serricorne*). Ideales para ser combinados en trampas Delta. El dispensador consta de cantidades minúsculas de feromona impregnada en un vial de polietileno de cesión controlada. La duración de la feromona es de 12 semanas.

LASIOLOURE / 110-000153 10



DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA EL ESCARABAJO DE LAS ALFOMBRAS

Para ser utilizados en trampas adhesivas para la monitorización del escarabajo de las alfombras estándar (*Attagenus spp.*). El dispensador consta de cantidades minúsculas de feromona impregnada en un vial de polietileno de cesión controlada. La duración de la feromona es de 6 semanas.

AGRIATTAGENUS / 110-000238 10



D ATRAYENTE PARA PALOMILLAS DE LA ROPA

Para ser utilizados en trampas adhesivas para la monitorización de la polilla de la ropa (*Tineola bisselliella*). Ideales para ser combinados en trampas Delta. El dispensador consta de cantidades minúsculas de feromona impregnada en un soporte de espuma. La duración de la feromona es de 6 semanas.

CLOTHLURE / 110-000180 10



E ATRAYENTE GENÉRICO PARA ESCARABAJOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS

Efectivo atrayente para monitorear un amplio rango de escarabajos de los productos almacenados. Para la captura de *Sitophilus spp.*, *Oryzaephilus spp.*, *Rhyzopertha dominica*, *Cryptolestes spp.* y *Tribolium spp.* (escarabajos de la harina). Atrayente alimenticio, impregnado en un soporte de espuma, para ser usado en trampas pegajosas o similares. La duración del atrayente es de 6 semanas.

AGRIBEATATTRAC / 110-000555 10



F DISPENSADOR DE FEROMONAS PARA LA PROCESIONARIA DEL PINO

Dispensador de feromonas para la procesionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*). La duración de la feromona es de 6 semanas.

PROCESFERO / 110-000244 1



G PASTILLAS ATRAYENTES PARA TRAMPAS DE CUCARACHAS

Pastillas con mímicos de feromonas de reclamo efectivas contra todas las principales especies de cucarachas. Ideales para ser combinadas con cualquier tipo de tabla adhesiva situada en el suelo o trampas de cucarachas para potenciar su efectividad.

PRE006 / 110-000163 100

CAPTURA DE MOSCAS

A



A

RED TOP – TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS

Trampa desechable para moscas de 3 litros de volumen de fácil uso y muy eficaz. Atrayente en base a proteínas, solo se tiene que añadir agua y colgar la trampa en un exterior soleado. Produce olor y requiere de un periodo de activación de unos pocos días, tiempo necesario para que el atrayente proteico entre en un proceso de fermentación que producirá el olor que atraerá a las moscas. Adecuada para sitios con mucha densidad de moscas. Duración de la trampa de 6 a 8 semanas.

Instalación: 1 cada 10m lineales

Dimensiones: 19,5 x 25cm

Volumen: 3 litros



REDTOP3L / 110-000204

1

B

¡NUEVO!



B

RED TOP MAXI - TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS

Trampa desechable para moscas de 8 litros de volumen de fácil uso y muy eficaz. Atrayente en base a proteínas, solo se tiene que añadir agua y colgar la trampa en un exterior soleado. Produce olor y requiere de un periodo de activación de unos pocos días, tiempo necesario para que el atrayente proteico entre en un proceso de fermentación que producirá el olor que atraerá a las moscas. Adecuada para sitios con mucha densidad de moscas. Duración del atrayente de 6 a 8 semanas.

Instalación: 1 cada 10-15m lineales

Dimensiones: 25 x 35cm

Volumen: 8 litros

REDTOP8L / 110-000579

1

C



C

TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS DE AGRISENSE

Trampa desechable para moscas de fácil de uso y muy eficaz. Con un atrayente constituido de productos de calidad alimenticia, solo se tiene que añadir agua y colgar la trampa en un exterior soleado. Produce olor y requiere de un periodo activación de unos pocos días, tiempo necesario para que el atrayente entre en un proceso de fermentación que producirá el olor que atraerá a las moscas. Adecuada para sitios con mucha densidad de moscas, estas son atraídas hacia el interior de la trampa y una vez dentro no les es posible encontrar la salida para escapar. Duración del atrayente de 6 a 8 semanas.

Instalación: 1 cada 10m lineales.

Dimensiones: 28 x 20 x 9cm

FLYBAG / 110-000221

1

CAPTURA DE AVISPAS

A TRAMPA DESECHABLE PARA AVISPAS DE AGRISENSE

Trampa desechable para avispas. Se emplea con un líquido atrayente específico (200ml).

Líquido atrayente:

Para avispas (*Vespula* y *Polistes*) a base de atrayentes azucarados y otros productos alimenticios. Indicado para la avispa asiática (*Vespa velutina*). No desprende mal olor y no requiere de ningún periodo de activación, pudiéndose utilizar cerca de personas y siendo efectivo desde el primer momento. No atrae a las abejas. Duración del atrayente de hasta 4 semanas.

Para ser utilizado en trampas específicas de captura.

La trampa no incluye el atrayente.

Instalación: 1 cada 10m lineales.

Dimensiones: 28 x 20 x 9cm

TRAMPA (SIN ATRAYENTE)	WASPBAG / 110-000220	1	
LÍQUIDO ATRAYENTE	DOMATTR1L / 110-000184	1l	
	DOMATTR5L / 110-000185	5l	



B TRAMPA PARA AVISPAS

Trampa reutilizable para avispas. Se emplea con un líquido atrayente específico (125ml).

Líquido atrayente:

Para avispas (*Vespula* y *Polistes*) a base de atrayentes azucarados y otros productos alimenticios. Indicado para la avispa asiática (*Vespa velutina*). No desprende mal olor y no requiere de ningún periodo de activación, pudiéndose utilizar cerca de personas y siendo efectivo desde el primer momento. No atrae a las abejas. Duración del atrayente de hasta 4 semanas. Para ser utilizado en trampas específicas de captura.

La trampa no incluye el atrayente.

Instalación: 1 cada 10m lineales.

Dimensiones: 17 x 19cm

TRAMPA (SIN ATRAYENTE)	DOMEOONLY / 110-000187	1	
LÍQUIDO ATRAYENTE	DOMATTR1L / 110-000184	1l	
	DOMATTR5L / 110-000185	5l	



CAPTURA DE AVISPAS Y MOSCAS

C TRAMPA AF PARA AVISPAS Y MOSCAS

Trampa reutilizable para avispas y moscas fabricada en polipropileno endurecido. Se emplea con un líquido atrayente específico (125ml). Ideal para usar en áreas tales como almacenes de comida, manipulación de alimentos, jardines, basuras... La trampa se suministra con un cordón para colgarla que se fija a través de ojales en la tapa superior. Dispone de unas pequeñas patas que mantienen la trampa ligeramente levantada lo que permite su uso encima de superficies planas al no bloquear el punto de entrada que se encuentra en la base.

Líquido atrayente:

El atrayente AF para avispas y moscas está formulado en base a ingredientes de grado alimenticio. Altamente atrayente para las distintas especies de la familia Vespidae (avispas) y Muscidae (moscas). No desprende mal olor y no requiere de ningún periodo de activación, pudiéndose utilizar cerca de personas y siendo efectivo desde el primer momento. No atrae a las abejas. Duración del atrayente de hasta 4 semanas. Para ser utilizado en trampas específicas de captura.

La trampa no incluye el atrayente.

Instalación: 1 cada 10m lineales.

Dimensiones: 13,6 x 19,4cm

TRAMPA (SIN ATRAYENTE)	AFWASPTRAP6 / 110-000663	6	
LÍQUIDO ATRAYENTE	AFWASPFLY005L / 110-000658	5l	



CAPTURA DE MOSCAS DEL VINAGRE

A



A

TRAMPA PARA MOSCA DEL VINAGRE EN FORMA DE LIMÓN

Pequeña trampa en forma de limón para *Drosophila spp.* (mosca del vinagre). La trampa emplea un atrayente en base a azúcares e ingredientes de grado alimenticio para la atracción de las moscas. El tamaño y posición de la entrada no permiten que estas puedan escapar y acaban ahogándose en el líquido atrayente.

Dimensiones: 11 x 6 x 2,5cm

FRUITFLYTRAP / 110-000497

12

AF[®] NO ZONE

El AF No-Zone crea una barrera que impide la dispersión de insectos rastreros desde material infestado que está en cuarentena. También se puede poner alrededor de productos "limpios" para prevenir su infestación. Ideal para ser usado en la industria alimentaria.

El AF No-Zone es un rollo de papel siliconado con una superficie pegajosa para el atrapamiento de insectos y ratones. Su presentación es en un rollo de 20m de largo y 30cm de ancho. Como medida de seguridad viene impreso con rayas de advertencia. Se puede cortar fácilmente y se le puede pegar atrayentes.

Ejemplos de uso:

- Ayuda a proteger zonas con alto riesgo de infestación.
- Se pueden crear barreras que impidan la dispersión de insectos rastreros desde material infestado que esté en cuarentena.
- Se puede poner alrededor de productos "limpios" para prevenir su infestación.
- Se puede emplear como una gran trampa adhesiva para, por ejemplo, cucarachas, en lugares sensibles como cocinas industriales.

Dimensiones: 20m x 30cm



AFNOZONE20M / 110-000226

20m

MONITORIZACIÓN PECECITOS DE PLATA

A TRAMPA PARA PECECITOS DE PLATA

Estaciones de monitoreo de cartón con superficie adhesiva para pececitos de plata. Atrayente alimenticio en forma de polvo que se deposita en el centro de la superficie adhesiva de captura. La trampa controla especialmente las infestaciones de pececitos de plata comunes de las especies *Lepisma saccharina* y *Ctenolepisma longicaudata*. La duración de la trampa es de 6 a 8 semanas.

Instalación: 1 cada 5-10m²

Dimensiones: 22,5 x 9,4 x 3cm

SILVCHECKTRAP10 / 110-000619

10

A



MONITORIZACIÓN PULGAS

B TRAMPA PARA PULGAS

Esta trampa atrae a las pulgas y las atrapa, permitiendo una detección precoz de cualquier infestación, de esta manera permite que se tomen medidas antes de que el problema sea difícil de resolver, algo muy común con las infestaciones de pulgas. Contiene una tabla adhesiva y una bombilla.

Dimensiones de la trampa: 19 x 9cm

Diámetro de la tabla: 18cm

TRAMPA	FLEATRAPV / 110-000140	1
TABLAS ADHESIVAS PARA TRAMPA DE PULGAS	FLEAPAD / 110-000139	6
BOMBILLA PARA TRAMPA DE PULGAS	FLEABULB / 110-000137	1

B



CAJAS PORTACEBOS PARA INSECTOS

C AF® PINPOINT

Caja portacebos para insectos rastreros para una aplicación fácil y segura de cebos en forma de gel. Disponible en blanco o en negro. Ideal para la aplicación de geles de cucarachas y hormigas a través del agujero central de la tapa. El diseño exclusivo de esta estación portacebos permite que pueda instalarse en superficies horizontales y verticales (con una pegatina de doble cara opcional AFPINPADS).

Tapa de seguridad fijada al cuerpo de la trampa, con movimiento rotatorio que permite abrir y cerrar las entradas.

Dimensiones: 6 x 1,6cm

AF PINPOINT BLANCO	AFPIN3OWHI / 110-000178	30
AF PINPOINT NEGRO	AFPIN3OBLK / 110-000259	30
PEGATINA DE DOBLE CARA	AFPINPADS / 110-000194	100

C



D ANTSNOMORE CAJA PORTACEBOS PARA HORMIGAS

Caja portacebos para el control de hormigas. Se compone de un recipiente que tiene una tapa de seguridad y debajo un pincho para poder clavarla en la tierra. Este pincho tiene agujeros por donde pueden entrar las hormigas. Fabricada en polipropileno, protege el cebo del sol y la lluvia. Es de fácil colocación y de color verde para camuflarla mejor.

Dimensiones: 7,5 x 22,5cm.

ANTSNOMORE / 110-000176

12

D



MONITORIZACIÓN Y EXCLUSIÓN DE CHINCHES DE LA CAMA

**A ATRAYENTE PARA CHINCHES DE LA CAMA BUGSCENT™**

Feromona de agregación para chinches de la cama desarrollada por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Se puede utilizar con la Trampa SenSci Volcano o la Trampa AF® Insectos para cucarachas e insectos rastreros, entre otras. La feromona de agregación atrae a ninfas, hembras y machos independientemente de si se han alimentado. El atrayente es de larga duración y se mantiene activo hasta 3 meses.

BUGSCENTLURE / 110-000662

3

**B TRAMPA PARA CHINCHES TRAPPIT BB PLUS - CON ATRAYENTE**

Trampa de monitoreo para chinches de la cama que emplea la tecnología de las feromonas de agregación, las cuales mimetizan la tendencia natural de las chinches de la cama a congregarse en zonas resguardadas. Diseñada para detectar rápida y efectivamente incluso en las situaciones de más baja infestación. El atrayente de agregación no diferencian entre sexos y son efectivas para todos los distintos estadios de desarrollo, por lo que la población en toda su totalidad es monitorizada. Los atrayentes vienen empaquetados herméticamente en paquetes de 5 unidades. La duración del atrayente es de 4 semanas.

Dimensiones: 9,5 x 10 x 2,5cm

TRAPBEDDET / 110-000260

20 TRAMPAS +
4 x 5 FEROMONAS**C LUREKING CHINCHES DE LA CAMA**

Trampa de monitoreo profesional para chinches de la cama con atrayente específico integrado en el adhesivo. Cinta adhesiva en la base para poder fijar la trampa al suelo. La duración de la trampa es de 6 a 8 semanas.

- Atrapa las chinches en todas sus etapas.
- Discreta, efectiva y fácil de usar.
- Apta para el monitoreo de infestaciones bajas.

Dimensiones: 9,3 x 8 x 3cm

LUREKINGBB10X2 / 110-000700

10 x 2

SENSCI VOLCANO Y ACTIVE – TRAMPA Y ATRAYENTE PARA CHINCHES DE LA CAMA

Trampa de monitoreo activa o pasiva para chinches de la cama. Las chinches, al encontrarse con la trampa, trepan dentro de ella al actuar esta de refugio natural. Diseñada para ser discreta y de fácil colocación en los puntos más críticos de la infestación. La base de la trampa es transparente, lo que permite una rápida inspección ocular para determinar el número de capturas.

La trampa es funcional por ella misma o se puede combinar con el atrayente de chinches de la cama SenSci Active para incrementar su eficacia y rendimiento.

Dimensiones: 7,5 x 7,5 x 2,5cm

SENSCI ACTIVE – ATRAYENTE PARA CHINCHES DE LA CAMA

Atrayente específico para chinches de la cama que mimetiza los productos químicos que se encuentran en la superficie de la piel de las personas. Para ser utilizado conjuntamente en la trampa SenSci Volcano, aunque se puede combinar con otras trampas de monitoreo de mercado. Alta eficacia con una duración de hasta 12 semanas. El diámetro de cobertura de la trampa es de 3 metros. Desarrollado conjuntamente con la Universidad Rutgers de Estados Unidos.

Cobertura: 3m Ø

Duración del atrayente: 12 semanas



TRAMPA	SENSCIVOL / 110-000569	12	
ATRAYENTE	SENSCIACT / 110-000570	12	

A CLIMBUP DETECTOR DE CHINCHES

Discreta trampa de monitoreo que se coloca en las patas de las camas, sillas, sofás, armarios... para crear una barrera donde quedan atrapadas las chinches de la cama. La trampa simula un foso de donde las chinches no pueden escapar. Para monitoreo y como elemento para aislar del entorno las camas y muebles.

Dimensiones: 15cm Ø x 2,5cm

A



CLIMBUP / 110-000563

4



CLEANREST PRO®: FUNDAS PROTECTORES DE COLCHÓN Y ALMOHADA

2x fundas protectoras transpirables e impermeables están totalmente integradas con el diseño patentado Zip-N-Click™, un protector con cierre automático que evita la entrada y salida de y hacia el colchón de chinches, ácaros del polvo y otros alérgenos.



Made with
MICRONONE®
Fabric Technology

Zip-N-Click™



- Elimina el costo de comprar colchones nuevos en caso de plagas, evita la salida de chinches.
- Protege los colchones nuevos de posibles nuevas plagas de insectos.
- Hecho con tecnología patentada de tela MicronOne®, bloquea eficazmente líquidos y manchas sirviendo como barrera contra los alérgenos y micro toxinas que quieran entrar en el colchón, protegiendo la piel y el sistema respiratorio.
- Las fundas 100% lavables están hechas de un tejido elástico que se ajusta completamente al colchón para una fácil instalación y extracción.
- Fabricada 100% en poliéster y con la capa superior 100% en poliéster recubierta de poliuretano, ofreciendo un área de descanso impermeable, transpirable, suave y silenciosa.
- La funda protectora está fabricada con tecnología de tejido MicronOne® e incluye el diseño patentado Zip-N-Click™ para ofrecer protección contra derrames, manchas, chinches, ácaros y alérgenos.
- Fabricada 100% en poliéster con un recubrimiento de poliuretano, la funda de almohada ofrece una superficie para dormir que es impermeable, transpirable, suave y silenciosa.



BLOQUEA
CHINCHES



TRANSPIRABLE



10 AÑOS
DE GARANTÍA



LAVABLE



IMPERMEABLE



BLOQUEA
ALÉRGENOS



LIBRE DE
QUÍMICOS

CleanBrands 2022 - CleanRest.com - info@cleanbrands.com

FUNDAS DE COLCHÓN CLEANREST PRO®

Individual pequeña	PRO75X190X18-38CM / 145-000043	1	75x190cm	Para colchones de 18-38cm de altura
Individual	PRO90X190X18-38CM / 145-000040	1	90x190cm	Para colchones de 18-38cm de altura
Individual grande	PRO100X200X18-38CM / 145-000041	1	100x200cm	Para colchones de 18-38cm de altura
Matrimonial	PRO135X190X23-45CM / 145-000044	1	135x190cm	Para colchones de 23-45cm de altura
King	PRO150X200X23-45CM / 145-000045	1	150x200cm	Para colchones de 23-45cm de altura
Super King	PRO180X200X23-45CM / 145-000038	1	180x200cm	Para colchones de 23-45cm de altura
Suite Hotel	PRO200X200X23-45CM / 145-000039	1	200x200cm	Para colchones de 23-45cm de altura

FUNDA PARA ALMOHADA

Protector de almohada	PRO50X75CM / 145-000034	1	50x75cm
-----------------------	-------------------------	---	---------

DISPONIBLES MÁS MEDIDAS CONTRA PEDIDO. PREGUNTA A NUESTRO DEPARTAMENTO DE VENTAS.

PROTECT-A-BED®

PROTECT-A-BED: FUNDAS PROTECTORAS DE COLCHÓN

Un método efectivo para combatir las infestaciones de chinches de la cama

La funda protectora de colchones de **PROTECT-A-BED** le permite cerrar completamente el colchón:

- Se ajusta perfectamente al colchón sin dejar grietas y hendiduras, y su color blanco brillante permite la temprana detección de chinches de la cama.
- Diseñada utilizando una micro-cremallera de tres lados para comodidad de uso.
- Robusta y efectiva, fabricada con suave fibra de poliéster y cosido reforzado.
- 2 años de garantía del fabricante contra defectos de fabricación y materiales.
- Con el sistema de cremallera Bug Lock^{MR} incorpora una trinchera cerrada de seguridad, cosida alrededor del tirador así como dientes Micro-Zipper para dar un cierre extra seguro.
- Barrera contra ácaros del polvo y alérgenos como el polen y los mohos.

La funda protectora **PROTECT-A-BED** es fácil y rápida de usar, no lleva productos químicos y es confortable para dormir.



FUNDAS PROTECTORAS DE COLCHÓN

Individual pequeña	BEDSMALL / 145-000012	1	75x190cm	Para colchones de 22-28cm de altura
Individual	BEDSINGLE / 145-000011	1	90x190cm	Para colchones de 22-28cm de altura
Individual grande	BEDHOTEL / 145-000018	1	100x200cm	Para colchones de 22-28cm de altura
Doble pequeña	BEDDOUSMALL / 145-000014	1	120x190cm	Para colchones de 25-33cm de altura
Matrimonial	BEDDOUBLE / 145-000013	1	135x190cm	Para colchones de 25-33cm de altura
King	BEDKING / 145-000015	1	150x200cm	Para colchones de 25-33cm de altura
Super King	BEDSUPKING / 145-000016	1	180x200cm	Para colchones de 25-33cm de altura
Suite hotel	BEDSUITE / 145-000019	1	200x200cm	Para colchones de 25-33cm de altura

FUNDAS PARA ALMOHADAS

Protector de almohada	BEDPILLOW / 145-000017	2	50 x 75cm
-----------------------	-------------------------------	---	-----------

COMPLEMENTOS FUNDAS PARA CHINCHES DE LA CAMA



B BOLSAS PARA COLCHONES

Bolsas de plástico fuertes para el transporte de un colchón (hasta tamaño Super King - 180 x 200 x 28cm) infestado con chinches. Muy recomendado cuando se quita un colchón infestado de una habitación, para evitar la diseminación de la infestación a otras áreas del edificio.

BEDDISPBAG / 110-000200

5



C BOLSAS SOLUBLES AL AGUA

Bolsa soluble translúcida para el lavado en agua fría y con una banda soluble para poder sellarla con total seguridad. Ideal para introducir en ella ropa y sábanas infestadas con chinches de la cama y poderlo transportar de las habitaciones al cuarto de lavado sin ningún riesgo de diseminar la infestación a otras áreas del edificio. 100% soluble y biodegradable. La bolsa se disuelve por completo en agua fría y no deja residuos de plástico en la ropa. Se recomienda una temperatura mínima de lavado de 20°C.

Dimensiones: 66 x 84cm

BEDWATSOL / 110-000223

25



Biogents



Sistema Biogents® Eisenhans™

Trampas para la captura de mosquitos y otros insectos picadores. Extremadamente efectivas por su combinación de señales visuales, flujos de aire y un atrayente de 3 compuestos que mimetiza el olor de la piel humana.

Sistema único e innovador


Las trampas basan su efectividad en la simulación de una persona. Mediante un ventilador se crean flujos de aire que se impregnan del atrayente especial Sweetscent™, este aire impregnado al salir por la superficie superior simula una piel artificial que atrae a los insectos picadores pensando que ahí se encuentra una persona. Mediante un controlador de CO₂ externo se puede simular también la respiración de las personas, que junto a la piel es otro de los elementos claves en la atracción de mosquitos, para conseguir una captura máxima.

- Diseñadas específicamente para la captura del mosquito tigre, entre otros
- Fácil uso y mantenimiento, alta efectividad
- Respetuosa con el medioambiente

Combinación de innovadores diseños de trampas para mosquitos. Los distintos modelos de trampas funcionan con la misma tecnología. De fácil montaje, utilización y mantenimiento, son las trampas ideales para jardines y áreas cercanas a los puntos de cría de los mosquitos. Con un sistema de atracción basado en la simulación de la superficie de la piel humana mediante atrayentes y flujos de aire generados por un pequeño ventilador interior.


Atrayente no tóxico Sweetscent™, especial para mosquitos y otros insectos picadores, formulado con 3 componentes que simulan el sudor y sustancias de la piel humana.

Funcionan eficientemente para *Aedes aegypti*, *Aedes polynesiensis* y *Aedes albopictus* (mosquito tigre), vectores del Dengue, Chikungunya, Filariasis y la Fiebre amarilla. Para la captura de otras especies picadoras como *Culex pipiens* (mosquito común) y muchas otras, se pueden complementar las trampas con CO₂, el cual, permite aumentar el número de capturas y la diversidad de especies capturadas.




Sistema pasivo de oviposición

Las hembras grávidas de mosquitos buscan cúmulos de agua donde poder depositar sus huevos. La trampa pasiva BG-GAT de Biogents® atrae a los mosquitos tigras que buscan un lugar para poner sus huevos. Atrae a los mosquitos con señales de agua y oviposición. Una vez dentro de la trampa los mosquitos no tienen escapatoria y mueren.



Captura activa y pasiva

La combinación de las trampas de succión Biogents Eisenhans™ al modelo pasivo de oviposición agrega otra dimensión a los esfuerzos sincronizados de control: mientras que una se dirige a los mosquitos que están buscando un lugar para poner sus huevos, las otras se dirigen a los mosquitos que buscan un anfitrión sanguíneo.



Posicionamiento

El posicionamiento de las trampas para mosquitos es un factor importante para garantizar altas tasas de captura. ¡Puede ser necesario probar diferentes lugares! Un lugar húmedo, sombreado y protegido del viento es muy atractivo para los mosquitos. Por lo tanto, la trampa necesita colocarse en un lugar sombreado y húmedo donde sea fácilmente visible.



TRAMPAS DE CAPTURA

BG-MOSQUITAIRE

Trampa para la captura de mosquitos y otros insectos picadores para uso en exteriores. Para ser colocada en superficies.

La trampa viene con el atrayente BG-Sweetscent™ formado de 3 componentes que simulan los compuestos de la piel humana que ejercen una atracción sobre los mosquitos. La duración del atrayente es de 8 semanas.

Funciona eficientemente para *Aedes aegypti*, *Aedes polynesiensis* y *Aedes albopictus* (mosquito tigre), vectores del Dengue, Chikungunya, Filariasis y la Fiebre amarilla. Para la captura de otras especies picadoras como *Culex pipiens* (mosquito común) y muchas otras se puede complementar la trampa con CO₂, el cual, permite aumentar el número de capturas y la diversidad de especies capturadas.

Dimensiones: 37cm Ø x 30cm

Peso: 2,2 kg

Consumo: 12V - 0,3A (se incluye transformador para la red eléctrica IP68)



BG-MOSQUITAIRE	BGMOSQUITAIRE / 110-000249	1	
ATRAYENTE BG-SWEETSSENT	EISENLURE / 110-000222	1	

BG-MOUNT

La BG-Mount es la base del sistema Biogents de atrapamiento de mosquitos y otros insectos picadores. Permite una gran flexibilidad en el diseño exterior de la trampa, ofreciendo la posibilidad de adaptar el diseño a los requerimientos del cliente. Permite una completa integración de la trampa al estilo y decoraciones existentes del lugar. Para uso en exteriores.

El sistema BG-Mount puede ser montado en distintos tipos de cuerpos (plástico, madera, piedra, barro cocido. . .). Por ejemplo, una opción típica es usar macetas para flores que son fáciles de encontrar en distintas configuraciones.

Al elegir el cuerpo, se debe tener en consideración el diámetro de la trampa (39cm) y es necesario una profundidad mínima de 30cm para que el ventilador quede suspendido al menos a 10cm de altura.

La trampa BG-Mount incluye la tapa con el túnel de entrada con sistema integrado de cerrado, el cilindro interno con el ventilador, dos bolsas de captura y un transformador con 8m de cable. No incluye el atrayente BG-Lure. No incluye ningún cuerpo de montaje.

Este modelo puede complementarse con CO₂ para aumentar el número de capturas y la diversidad de las especies capturadas.

Dimensiones: 39cm Ø x 30cm

Peso: 0,5kg

Consumo: 12V - 0,3A (se incluye transformador para la red eléctrica)



Fotos ilustrativas de montajes.
No se incluye ningún cuerpo de montaje con la trampa.

BG-MOUNT	EISENBGMOUNT / 190-000123	1	
ATRAYENTE BG-LURE	EISENAMBGLURE / 110-000240	1	

BG-HOME

Trampa para la captura de mosquitos y otros insectos picadores para uso en interiores. Para ser colocada en superficies.

La trampa viene con el atrayente BG-Homescent formado de 3 componentes que simulan los compuestos de la piel humana que ejercen una atracción sobre los mosquitos. La duración del atrayente es de 4 semanas.

Funciona eficientemente para *Aedes aegypti*, *Aedes polynesiensis* y *Aedes albopictus* (mosquito tigre), vectores del Dengue, Chikungunya, Filariasis y la Fiebre amarilla. También para la captura de otras especies picadoras mediante la emisión de luz ultravioleta.

El método de captura de la trampa se basa en la misma tecnología de captura patentada de todas las trampas de succión Biogents. La trampa BG-Home imita el olor de un cuerpo humano. El aroma generado, que es especialmente atractivo para los mosquitos tigre y de la fiebre amarilla, se dispersa por la trampa en un flujo de aire que se parece mucho al producido por un humano. Además, dentro de la trampa, una superficie calentada a la temperatura corporal proporciona un estímulo adicional de atracción para los mosquitos. Una luz ultravioleta atrae a otros insectos picadores. Por último, pero no menos importante, para un mosquito, el color negro de la trampa también es visualmente atractivo. Los mosquitos que se acercan son atraídos hacia la trampa y luego son capturados y depositados en la base de la trampa donde se deshidratan. Una ventana transparente permite controlar las capturas e indica cuándo es el momento de vaciarla.

Dimensiones: 19cm Ø x 30cm

Peso: 0,8 kg

Consumo: 5V - 2A (transformador para la red eléctrica incorporado en la trampa)



BG-HOME	BGHOME / 110-000648	1	
ATRAYENTE BG-HOMESCENT	BGHOMESCENT / 110-000646	1	

BG-PROTECTOR

Trampa para la captura de mosquitos y otros insectos picadores para uso en exteriores. Para ser colocada en superficies.

La trampa se utiliza con el atrayente BG-Sweetscent™ o BG-Lure (no incluidos). Estos atrayentes están formados por 3 componentes que simulan los compuestos de la piel humana que ejercen una atracción sobre los mosquitos.

Funciona eficientemente para *Aedes aegypti*, *Aedes polynesiensis* y *Aedes albopictus* (mosquito tigre), vectores del Dengue, Chikungunya, Filariasis y la Fiebre amarilla. Para la captura de otras especies picadoras como *Culex pipiens* (mosquito común) y muchas otras se puede complementar la trampa con CO₂, el cual, permite aumentar el número de capturas y la diversidad de especies capturadas.

Dimensiones: 40cm Ø x 58cm

Peso: 1,4 kg

Consumo: 6V - 0,23A (se incluye transformador para la red eléctrica IP68)



BG-PROTECTOR	BGPROTECTOR / 110-000665	1	
ATRAYENTE BG-SWEETSSENT	EISENLURE / 110-000222	1	
ATRAYENTE BG-LURE	EISENAMBGLURE / 110-000240	1	

BG-SENTINEL 2

Trampa para profesionales e investigadores para la captura de mosquitos y otros insectos picadores para uso en exteriores.

- Sistema plegable de fácil montaje.
- Resistente y fácil de limpiar.
- Conducto de aspiración con tapadera automática.
- Conectores a prueba de agua.
- Atrayente BG-Lure mejorado.
- Materiales altamente resistentes.

Con un sistema de atracción basado en la simulación de la superficie de la piel humana mediante atrayentes y flujos de aire generados por un pequeño ventilador interior.

La trampa viene con el atrayente BG-Lure mejorado y de mayor duración formado de 3 componentes que simulan los compuestos de la piel humana que ejercen una atracción sobre los mosquitos. La duración del atrayente es de 5 meses.

Funciona eficientemente para *Aedes aegypti*, *Aedes polynesiensis* y *Aedes albopictus* (mosquito tigre), vectores del Dengue, Chikungunya, Filariasis y la Fiebre amarilla. Para la captura de otras especies picadoras como *Culex pipiens* (mosquito común) y muchas otras se puede complementar la trampa con CO₂, el cual, permite aumentar el número de capturas y la diversidad de especies capturadas.

Dimensiones: 39 cm Ø x 47cm (42 x 13cm plegada)

Peso: 1,7 kg

Consumo: 12V - 0,3A (se incluye transformador para la red eléctrica y conexión para baterías)



BG-SENTINEL 2

EISESENTINEL2CPL / 190-000107

1

ATRAYENTE BG-LURE

EISENAMBGLURE / 110-000240

1

BG-PRO

Trampa para profesionales e investigadores para la captura de mosquitos y otros insectos picadores para uso en exteriores. Es una trampa muy ligera para ser colgada, sistema plegable de fácil montaje. Se puede utilizar para la captura de cualquier especie de mosquito en función de su configuración. Con el atrayente BG-Lure, la trampa se puede utilizar para el monitoreo y captura de mosquitos tigre (*Aedes albopictus* y *Aedes aegypti*). Con la adición de CO₂ (bombona, hielo seco...), captura todas las especies de mosquito. Se puede encender o apagar la tira LED de luces que lleva incorporada.

El sistema se caracteriza por unas especificaciones excelentes:

- Bajo consumo y posibilidad de distintas fuentes de alimentación (la trampa funciona a 5 y 6V, pudiéndose utilizar una batería, transformador, cargador de móvil...)
- Fabricada con elementos de calidad.
- La bolsa de captura está situada por encima del ventilador, minimiza el daño a los mosquitos capturados, para mayor facilidad en la identificación.
- Cierre automático para prevenir que los mosquitos escapen en caso de fallo eléctrico.
- Bolsa de transporte que se puede utilizar también como contenedor de hielo seco como posible fuente de CO₂.
- Protector para la lluvia para evitar que los mosquitos se dañen con el agua para finalidades de identificación.

Incluye el túnel de entrada con sistema integrado de cerrado, una red de embudo y dos bolsas de captura, cilindro interno con ventilador de 3 aspas, el cuerpo exterior, un colgador, un cable de batería, un cable cargador USB, una bolsa de transporte, una tira de luces LED y un protector de lluvia. No incluye el atrayente BG-Lure. No incluye el transformador para red eléctrica.

Este modelo puede complementarse con CO₂ para aumentar el número de capturas y la diversidad de las especies capturadas. Está especialmente adaptada al uso de hielo seco como fuente de CO₂, la bolsa de transporte tiene un recubrimiento térmico interior y se puede utilizar como contenedor.

Dimensiones: 32cm Ø x 55cm

Peso: 1,2kg

Consumo: 5-6V - 0,17A (incluye un cable de batería y un cable cargador USB, no incluye transformador para la red eléctrica)



CONTRA PEDIDO

BG-PRO

BGPRO / 110-000647

1

ATRAYENTE BG-LURE

EISENAMBGLURE / 110-000240

1

TRANSFORMADOR BG-PRO

BGTRANS6V / 110-000660

1

BG-GAT

Trampa pasiva de captura de mosquitos *Aedes spp.*, atrae las hembras mediante agua y signos de oviposición. Los mosquitos, en busca de un lugar de oviposición, entran en la trampa y quedan capturados en la tabla adhesiva. La cámara translúcida dificulta que los mosquitos puedan escapar y la malla interior genera una barrera entre éstos y el agua. Para uso en exteriores. Incluye 5 tablas adhesivas.

- Económica.
- No requiere ninguna fuente eléctrica.
- No necesita atrayentes.

Dimensiones: 27cm Ø x 38,5cm

Dimensiones tablas adhesivas: 17 x 7,7cm

Peso: 0,6kg



BG-GAT

EISENBGGAT / 110-000586

1

TABLA ADHESIVA BG-GAT

EISENBGGATTABLAS / 190-000120

10

ATRAYENTES

A BG-SWEETSCENT

Atrayente especial para mosquitos y otros insectos picadores formado de 3 componentes que simulan el sudor y sustancias de la piel humana. Para ser utilizado con las trampas de mosquitos BG-Mosquitaire y BG-Protector.

La duración del atrayente es de 8 semanas.

EISENLURE / 110-000222

1

A



B BG-LURE

Atrayente especial en forma de cartucho plástico para mosquitos y otros insectos picadores formado de 3 componentes en forma de gránulos que simulan el sudor y sustancias de la piel humana. Para ser utilizado con la trampa de mosquitos BG-Sentinel 2, BG-Pro, BG-Mount y BG-Protector.

La duración del atrayente es de 5 meses.

EISENAMBGLURE / 110-000240

1

B



C BG-HOMESCENT

Atrayente especial para mosquitos y otros insectos picadores formado de 3 componentes que simulan el sudor y sustancias de la piel humana. Para ser utilizado con la trampa de mosquitos BG-Home.

La duración del atrayente es de 4 semanas.

BGHOMESCENT / 110-000646

1

B





Biogents
Mosquito Control



Más vale maña que fuerza

Control inteligente de mosquitos utilizando trampas sin biocidas

- La imitación del olor humano y los importantes estímulos visuales atraen a los mosquitos a la trampa
- Uso enfocado y localmente limitado
- Altamente específico: no captura insectos útiles
- Uso permanente: éxito duradero sin efecto rebote
- Ecológico y respetuoso con el medio ambiente

Así funciona: la trampa en el centro

- Método de Gestión Integrada de Plagas (IPM)
- Trampa para adultos altamente eficiente como pieza central del sistema modular para el control integrado de mosquitos
- Monitoreo, control de inventario y combate



Biogents: sabemos qué quieren los mosquitos

- 1 equipo, 30 expertos, 130 años de experiencia en investigación
- Altamente competentes, cualificados y fiables
- Métodos científicamente fundados, investigados y comprobados
- Investigación continua y estudios de campo
- El fabricante líder mundial de trampas para mosquitos
- Clientes satisfechos en más de 100 países



Bienvenido al club: detrás de cada trampa, un equipo fuerte

- Formación profesional y apoyo a través de tutoriales y folletos
- El servicio de rutina del OCP garantiza la lealtad del cliente final



Biogents AG | Webseite: www.biogents.com
E-Mail: sales@biogents.com
Facebook: www.facebook.com/Biogents



BG-COUNTER 2



Dispositivo de monitoreo remoto para mosquitos para uso en exteriores. El contador diferencia automáticamente a los mosquitos de otros insectos que entran en la trampa, los cuenta y transmite de forma inalámbrica los resultados a un servidor en la nube.

Puede administrar sus trampas de mosquitos, y obtener los patrones de actividad diaria, los índices de densidad de adultos, la dinámica de la población y la eficacia de sus actividades de control a través de una aplicación web.




- Permite mediciones en tiempo real, así como modelos de predicción y análisis histórico de áreas infestadas. Los profesionales de control de vectores pueden establecer programas de vigilancia con una densidad y precisión de datos sin precedentes, superando las limitaciones de las inspecciones manuales.
- Reporta los conteos de mosquitos remotamente a una página web en Internet.
- Toma en cuenta los datos ambientales locales como temperatura, humedad relativa . . .
- Le permite administrar la trampa remotamente.
- Reduce los costos asociados con la comprobación manual de las trampas de los mosquitos.
- Para el acceso a los datos en el servidor web se requiere de una suscripción anual al servicio.



La BG-Counter 2 incluye el contador, la trampa BG-Pro, un módulo de conexión móvil, una tarjeta SIM para la transmisión de datos, un transformador de red eléctrica, cable de conexión al ventilador de la trampa BG-Pro, un manómetro reductor de presión para botellas de CO₂, un tubo plástico para CO₂ y un cable de conexión a batería.

El dispositivo requiere el kit de soporte metálico para su instalación.



La suscripción web anual, necesaria para el uso de la BG-Counter 2, incluye la transmisión de datos, almacenaje en la nube y el servicio web.

Para lugares remotos sin acceso a corriente eléctrica, opción de kit de placa solar que incluye una placa solar de 50W Monocristalina de 12V con su correspondiente controlador de carga. No se incluye la batería de 12V que se recomienda que sea de 70-90Ah.

Se puede complementar con CO₂, lo que permite aumentar el número de capturas y la diversidad de las especies capturadas. La BG-Counter 2 ya incluye un manómetro reductor de presión para botellas de CO₂.

Nota: la documentación y el servicio web, en la actualidad, están disponibles solamente en inglés.



CONTRA PEDIDO

BG-COUNTER 2 CONTADOR + BG-PRO	BGCOUNTEREU / 110-000657	1	
BG-COUNTER 2 SOPORTE METÁLICO	BGTRAPSTATION / 110-000656	1	
BG-COUNTER 2 SUSCRIPCIÓN WEB ANUAL	BGWEBSERVICE / 110-000654	1	
KIT PANEL SOLAR CON CONTROLADOR DE CARGA	BGSOLARSYSTEM / 110-000655	1	



SUMINISTRO CO₂


Las trampas Biogents BG-Sentinel 2, BG-Mosquitaire, BG-Pro, BG-Protector, BG-Counter y BG-Mount se pueden complementar con CO₂, lo que permite aumentar el número de capturas y la diversidad de especies capturadas.

Las botellas de CO₂ se pueden conseguir de distribuidores especializados como Carburos metálicos, Praxair y Air Liquide. Tamaños de 10-15kg son de lo más habituales.

La duración de la botella viene determinada por el caudal de salida de CO₂. Se recomienda un flujo diario de 500 gramos de CO₂ por día y trampa en condiciones normales y altas de mosquitos.

Para una misma botella se pueden utilizar más de una trampa.

También se puede utilizar hielo seco como fuente de CO₂. La BG-Pro está especialmente adaptada para ello.



A

A MANÓMETRO DE PRESIÓN BOTELLA CO₂

Este va conectado a la bombona de CO₂ y constituye la primera etapa de reducción de presión. Permite ajustar el flujo de salida de CO₂ en kilogramos por día. Se puede ajustar la presión de salida hasta a 3,5kg/día de CO₂.

El flujo recomendado por trampa es de 500 gramos de CO₂ por día.

Conector W21,8 x 1/14" DIN477.

EISENREGCO2 / 190-000114

1



B

B TEMPORIZADOR BG-CO₂

El temporizador Biogents CO₂ permite controlar la liberación de CO₂ estableciendo unos periodos específicos de puesta en marcha y parada. Permite programar dos tiempos de inicio y parada de la liberación de CO₂ durante el día.

- Controla la liberación de CO₂ para coincidir con los periodos de actividad de los mosquitos.
- Reduce el consumo de CO₂.
- Extiende la duración de las botellas de CO₂ con el ahorro económico asociado.
- Un temporizador BG-CO₂ puede utilizarse simultáneamente hasta en 5 trampas.
- Puede utilizarse con todos los modelos de trampas de mosquitos y funciona con una batería de 9V (no incluida) que puede durar hasta 9 meses.

EISENCO2TIMER / 110-000587

1



C

C TUBO PLÁSTICO PARA CO₂

Tubo flexible de plástico negro para realizar las distintas conexiones de las trampas a la botella de CO₂.

Diámetro: 6mm

Longitud: 20 metros

EISENTUBOCO2 / 190-000121

1



D

D LIMITADOR DE FLUJO DE CO₂

Limitador de dosificación de CO₂ con filtro sinterizado. Reduce el flujo a 500 g/día (20,8 g/h). Recomendable especialmente cuando se conectan varias trampas a una misma botella de CO₂, se instala un limitador de flujo por trampa para asegurar que llegue la correcta cantidad de CO₂ en cada una de ellas. También recomendado cuando se utiliza un manómetro de presión que no permite regular con exactitud la salida de CO₂.

Diámetro: 6mm **Longitud:** 10cm

EISENFLOWRESTRICTOR / 190-000129

1



E

E CONECTOR "Y" PARA TUBO CO₂

Conector para bifurcar el tubo de CO₂ para cuando se utiliza más de una trampa por botella. Se pueden interconectar hasta 5 trampas para una misma botella.

EISENCONECTUBOY / 190-000115

1



F

F DIFUSORES CO₂

Para una difusión óptima de CO₂ en las trampas de mosquitos BG-Mosquitaire, BG-Sentinel 2 y BG-Mount. Las trampas BG-Protector, BG-Pro y BG-Counter 2 no requieren de difusor.

DIFUSOR BG-SENTINEL / BG-MOUNT **BGDIFUSORCO2 / 190-000140**

1

DIFUSOR BG-MOSQUITAIRE **EISENDIFUSORCO2 / 190-000116**

1

COMPLEMENTOS

A KIT PANEL SOLAR CON CONTROLADOR DE CARGA

Para lugares remotos sin acceso a corriente eléctrica. Kit de placa solar que incluye una placa solar de 50W monocristalina de 12V con su correspondiente controlador de carga.

Para su uso con las trampas de mosquitos de la gama Biogents BG-Counter 2, BG-Sentinel 2, BG-Mosquitaire y BG-Mount. También para otros sistemas que funcionan a 12V como el sistema eléctrico Avishock™ para el control de aves y el Rat Mat para el control de roedores.

No se incluye la batería de 12V que se recomienda que sea de 70-90Ah.

CONTRA PEDIDO

BGSOLARSYSTEM / 110-000655

1



B COBERTURA PARA TRAMPA BG-SENTINEL 2

Cubierta protectora para la lluvia de plástico rígido con tres soportes plegables para la trampa de mosquitos BG-Sentinel 2 (no incluye la trampa). Aunque la BG-Sentinel 2 está preparada frente al agua y para un uso exterior, la cobertura evita que las capturas se mojen y facilita su conteo e identificación posterior. Especialmente pensado para investigadores.

EISENCOVER / 190-000122

1



C TRANSFORMADOR PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS

Transformador para la corriente eléctrica para toda la gama de trampas de mosquitos de Biogents (con la excepción de la trampa BG-Pro). Con conector a prueba de agua y con IP68.

Longitud: 8 metros de cable.

Corriente: Entrada 220V CA y salida 12V CC 1A.

Protección IP: 68

EISENTRANS056 / 190-000109

1



← TYP II

D TRANSFORMADORES PARA TRAMPA DE MOSQUITOS BG-PRO

Transformadores para la corriente eléctrica para la trampa de mosquitos BG-Pro de Biogents. Con conector a prueba de agua. Protección IP según modelo.

Longitud: 6-8 metros de cable (según modelo).

Corriente: Entrada 220V CA y salida 6V CC 1A.

Protección IP: 68 (modelo 8m).

TRANSFORMADOR BG-PRO 6m / BGTRANS6V / 110-000660

1

TRANSFORMADOR IP68 BG-PRO 8m / BGTRANS6V-IP / 190-000141

1



TYP II →

E CABLE EXTENSION BIOGENTS

Cable de extensión de 10 metros de longitud para toda la gama de trampas de mosquitos Biogents. Para cuando no se puede tener una toma eléctrica cerca.

EISENEXTE10 / 190-000051

1



← TYP II

F BOLSA DE CAPTURA PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS

Bolsa de captura para las trampas de mosquitos BG-Mosquitaire, BG-Sentinel-2, BG-Pro y BG-Mount. Se coloca en el conducto de absorción y captura los mosquitos que son aspirados por el ventilador.

BGBOLSACAP / 190-000105

1



G RED DE EMBUDO PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS


Red de embudo para las trampas de mosquitos BG-Mosquitaire, BG-Sentinel-2 y BG-Pro. Se coloca en el conducto de absorción junto a la bolsa de captura, dificulta que los mosquitos puedan escapar.

EISENBGNET / 190-000110

1



TRAMPAS DE LUZ ULTRAVIOLETA

A photograph of a bakery interior, overlaid with a red tint. In the foreground, a glass display case is filled with various pastries, including croissants. Behind the counter, there are kitchen appliances like a stove and a sink. On the wall, there are signs, including one that says "CHEESE IS MILK'S LEAP TOWARD IMMORTALITY" and another that says "ENGLISH". A UV light trap is mounted on the wall, emitting a blue glow. A large pendant light hangs from the ceiling.

PestWest le ofrece una gran variedad de aparatos de luz ultravioleta para el control de insectos voladores. Las unidades de PestWest están diseñadas siguiendo los estándares más altos de calidad, consiguiendo al mismo tiempo un mantenimiento sencillo para ahorrarle tiempo y dinero.



	TITAN ALPHA	TITAN 300	FLYDETECT	NEMESIS QUATTRO	NEMESIS QUATTRO IP	TITAN 200 IP	CHAM RESTAURANT	SUNBURST	SUNBURSTTAB	CHAM SIRIUS	ON TOP PRO	CHAM 1X2	CHAM 1X2 DISCRETION	CHAM 1X2 IP	CHAM 2X2	CHAM VEGA	CHAM 4X4	CHAM 4X4EX	CHAM EXG	CHAM QUALIS
ZONAS DISCRETAS							✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓				✓
COMERCIAL	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
INDUSTRIAL			✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	
FRÍO Y HÚMEDO O LIMPIEZA CON MANGUERA					✓	✓							✓				✓	✓	✓	
EXPLOSIVO																		✓	✓	
TUBOS INASTILLABLES		✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MONTADO EN LA PARED	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓			✓	✓
COLGADO DEL TECHO	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓				✓		✓	✓		
EN SOBREMESA	✓	✓		✓	✓			✓				✓	✓							
ÁREA DE COBERTURA HASTA m ²	160/80	180/90	70	480/240	480/240	160	40	35	50	60	50	90	70	90	180	150	440	440	120	120
REACTANCIA ELECTRÓNICA				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓
APARATO DE TABLA ADHESIVA			✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
APARATO DE DESCARGA ELÉCTRICA	✓	✓		✓	✓	✓														

TRAMPAS UV



flyDetect[®]
IPM Online Monitoring System



Aparato atrapa insectos de luz ultravioleta de tabla adhesiva con control remoto 24/7 mediante aplicación móvil y web.

flyDetect[®] es un sistema único de captura y monitoreo telemático de insectos voladores. Tiene integrado una cámara fotográfica de alta resolución que toma fotos periódicamente de la tabla adhesiva y realiza automáticamente un conteo de capturas mediante niveles de alerta. Las fotos se almacenan y constituyen un registro temporal de cada trampa.

Pueden verse las capturas de todas las trampas sin necesidad de ningún desplazamiento. flyDetect[®] está diseñado para ahorrar dinero y tiempo. El sistema de monitoreo 24/7 está trabajando constantemente, dando señal de alarma solamente cuando es necesario.

- Control remoto 24/7.
- Notificaciones inmediatas de la aparición de una plaga.
- Niveles de alerta programables.
- Cámara de alta resolución para la captura de toda la tabla adhesiva.
- Control y administración de múltiples clientes a la vez.
- La temperatura y la humedad se guardan junto a cada imagen.
- Programación de notificaciones de cambio de tubos y tabla adhesiva.
- Distintas opciones de conexión (Wifi, Ethernet).
- La aplicación flyDetect[®] está disponible en múltiples plataformas (teléfono móvil y ordenador).

DIMENSIONES

ALTURA: 22cm LONGITUD: 59,5cm PROFUNDIDAD: 15cm

PESO

4,8kg

ÁREA DE COBERTURA

Hasta 70m²

TUBOS

Recto 2 x 15w de 45cm T8 (inastillable)

ACABADO

Negro ■

INSTALACIÓN

En pared o en suspensión del techo

GARANTÍA

3 años


La compra incluye 1 año de crédito de acceso al servidor web. Se pueden adquirir créditos adicionales para prolongar el periodo de uso.



Escanear código QR
para ver el vídeo de la
unidad flyDetect[®]

FLYDETECT	FLYDET064 / 125-000457	1	
TABLA ADHESIVA	BOAFlyDET / 135-000209	6 TABLAS	
CRÉDITO 1 AÑO	FLYDETECT1YEAR / 126-000001	1 AÑO	
CRÉDITO 10 AÑOS	FLYDETECT10YEAR / 126-000002	10 AÑOS	
TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8	TUB15W430 / 130-000160	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8	TUB15W490 / 130-000171	1	

¡NUEVO!



QUANTUM[®]
LED

Chameleon[®] QUALIS

con la tecnología LED QUANTUM[®] X

Generación LED de aparato de luz ultravioleta de tabla adhesiva. Con la tecnología de los tubos LED Quantum[®] X, menor consumo con un poder de atracción superior de insectos voladores.

El tubo de luz ultravioleta Quantum[®] X LED tiene un patrón de distribución de luz más amplio y una mayor eficiencia energética que los tubos fluorescentes convencionales. Sin mercurio y con una vida útil de 3 años. Consiste en tiras LED distribuidas uniformemente sobre un marco herméticamente sellado dentro de un tubo de cristal con refrigeración gaseosa Helium LED. Inastillable, con un recubrimiento de fluoropolímero FEP para la retención de los pedazos de vidrio en caso de rotura accidental del tubo.

- Ahorro energético sin pérdida de luminosidad y poder de atracción.
- Cobertura 360° con el filamento LED Quantum[®] X.
- Menor impacto medioambiental: tubo sin mercurio y con una vida útil de 3 años.

DIMENSIONES

ALTURA: 30cm LONGITUD: 57,5cm PROFUNDIDAD: 4cm

PESO

3,1kg

ÁREA DE COBERTURA

Hasta 120m²

TUBOS

Quantum[®] X LED recto 2 x 5,6w de 55cm T5 (inastillable)

ACABADO

Acero Zintec con revestimiento blanco

INSTALACIÓN

En pared

GARANTÍA

3 años



Escanear código QR para ver el vídeo de la unidad Chameleon[®] Qualis

CHAMALEON [®] QUALIS	CHAQA004 / 125-000474	1	
TABLA ADHESIVA	BOCHALED21 / 135-000226	6	
TUBO RECTO INASTILLABLE LED DE 5,6W DE 55CM T5	TUBLED21 / 130-000321	1	

APARATOS TABLA ADHESIVA



A SUNBURST®

La trampa de luz ultravioleta Sunburst® ha sido diseñada para esos lugares donde el control de moscas debe hacerse de forma discreta. Su diseño elegante y decorativo esconde la tabla adhesiva y los insectos atrapados.

Discreto, ecológico y con estilo, el Sunburst® es el aparato ideal para hoteles, restaurantes, bares, tiendas, etc. Este aparato compacto, de acero, se instala en sobremesa o en la pared. Con reactancia electrónica y con tabla adhesiva y tubo de 20w compacto de serie.

Elección de tapas de color blanco, plateado, negro.

El Sunburst® Naturale es un aparato con armazón y tapa de 100% bambú natural. Un diseño elegante, natural y, debido a su tecnología de bajo consumo, ecológico.

Dimensiones y peso modelo acero: 31 x 23 x 10cm

Peso: 2,5kg

Área de cobertura: Hasta 35m²

Tubos: Compacto 1 x 20w E27


Garantía: 3 años

Dimensiones y peso modelo bambú: 32,5 x 25,5 x 11,5cm

Peso: 2,0kg

SUNBURST® BLANCO	SUNBST003 / 125-000188	1	
SUNBURST® PLATEADO	SUNBST043 / 125-000189	1	
SUNBURST® NEGRO	SUNBST063 / 125-000186	1	
SUNBURST® NATURALE DE BAMBÚ	SUNNLE083 / 125-000233	1	
TABLA ADHESIVA SUNBURST	BOATABUNI / 135-000181	3 TABLAS	
TUBO COMPACTO DE 20W E27	TUB20W458 / 130-000176	1	
TUBO COMPACTO INASTILLABLE DE 20W E27	TUB20W459 / 130-000239	1	





A CHAMELEON® RESTAURANT

Trampa de luz ultravioleta especialmente diseñada para emplearse en hostelería y tiendas de alimentación. Unidad sumamente discreta en la que quedan escondidas el tubo y la tabla adhesiva. Ideal para colocarse en lugares donde se quiera hacer control de insectos voladores de forma disimulada. Disponible en color blanco, plateado y magnolia. Con tubo de luz ultravioleta Quantum® inastillable recubierto de fluoropolímero FEP y una tabla adhesiva de serie.

Dimensiones: 20 x 46,5 x 16,5cm

Peso: 3,7kg

Área de Cobertura: Instalado en la pared: Hasta 40m²

Tubos: Recto 1 x 15w de 45cm T8 (inastillable)

Garantía: 3 años

CHAMELEON® RESTAURANT MAGNOLIA	CHAUPLO24 / 125-000170	1	
CHAMELEON® RESTAURANT BLANCO	CHAUPLO04 / 125-000154	1	
CHAMELEON® RESTAURANT PLATEADO	CHAUPLO44 / 125-000168	1	
TABLA ADHESIVA NEGRA	BOACHA850 / 135-000047	6 TABLAS	
TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO	BOACHA867 / 135-000063	6 TABLAS	
TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8	TUB15W430 / 130-000160	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8	TUB15W490 / 130-000171	1	

B CHAMELEON® SIRIUS

Unidad de luz ultravioleta decorativa de tabla adhesiva con un diseño sofisticado. Con su elegante forma curvilínea, tres acabados diferentes a escoger (acero inoxidable, blanco y negro) y la posibilidad dual de montaje en pared (vertical y horizontal), el Chameleon® Sirius se adapta a la perfección en cualquier restaurante, bar, hotel o casa. Incorpora los tubos de luz ultravioleta alimentados mediante reactancia electrónica, se consigue un control de insectos voladores más profesional y respetuoso con el medio ambiente. Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillable recubierto de fluoropolímero FEP y una tabla adhesiva de serie.

Dimensiones: 19 x 58 x 12cm

Peso: 2,7kg

Acabado: Acero inoxidable, blanco o negro

Tubos: Recto 2 x 14w de 53cm T5 (inastillable)

Área de cobertura: Hasta 60m²

Consumo: 30w

Garantía: 3 años

CHAMELEON® SIRIUS BLANCO	CHASIR004 / 125-000349	1	
CHAMELEON® SIRIUS NEGRO	CHASIR064 / 125-000406	1	
CHAMELEON® SIRIUS ACERO INOXIDABLE	CHASIR104 / 125-000352	1	
TABLA ADHESIVA NEGRA	BOACHA850 / 135-000047	6 TABLAS	
TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5	TUB14W411 / 130-000178	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5	TUB14W471 / 130-000177	1	

Chameleon[®] QUALIS

con la tecnología **LED QUANTUM[®] X**



¡La trampa LED de luz UV que el mercado estaba esperando!

Menor consumo con un poder de atracción superior de insectos voladores

Menor mantenimiento - Solamente es necesario cambiar los tubos LED una vez cada 3 años

Tabla PestWest[®] LED con un adhesivo especialmente formulado


Fabricado íntegramente en metal

3 años de garantía(*) y homologado según los últimos requerimientos internacionales

Más información en
www.pestwest.com

La confianza en el control de
insectos voladores

SUNBURST® TAB



Aparato de luz ultravioleta diseñado para dar un control de insectos voladores eficiente en higiene alimentaria, tanto en zonas donde prima la discreción como en áreas de trabajo. Un aparato muy discreto que deja la tabla adhesiva camuflada detrás de su tapa. Hay opción de montarlo en la pared (vertical u horizontal) o de suspenderlo del techo. Incorpora una reactancia electrónica y la tecnología Reflectobakt® para un control de insectos voladores óptimo y consumo energético reducido.

Dimensiones: 25,5 x 42,5 x 10cm



Peso: 1,2kg

Área de cobertura: hasta 50m²

Tubos: Compacto 1 x 24w 2G11

Garantía: 3 años

SUNBURST® TAB NEGRO	SUNTAB2063 / 125-000402	1	
SUNBURST® TAB BLANCO	SUNTAB2003 / 125-000401	1	
SUNBURST® TAB ACERO INOXIDABLE	SUNTAB2103 / 125-000403	1	
TABLA ADHESIVA SUNBURST	BOATABUNI / 135-000181	3 TABLAS	
TUBO COMPACTO DE 24W 2G11	TUB24W521 / 130-000272	1	
TUBO COMPACTO DE 24W INASTILLABLE 2G11	TUB24W522 / 130-000274	1	



A ON TOP PRO

Aparato de luz ultravioleta muy discreto diseñado para colocarlo en falsos techos. Es ideal para tiendas y supermercados donde las limitaciones de espacio hacen difícil la ubicación de aparatos de control de insectos voladores. Lleva dos potentes tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables de 14 vatios recubiertos de fluoropolímero FEP y para la captura emplea dos tablas adhesivas grandes. Muy útil para controlar infestaciones en locales públicos, así como en falsos techos y áticos donde puedan darse infestaciones grandes de insectos como la mosca de racimo (*Pollenia rudis*). Bandeja de color blanco.

Funciona con los tubos T5 de 14w: más eficientes, de menor consumo y más respetuosos para el medioambiente.

- Ideal para ser colocado en falsos techos nuevos o existentes.
- Diseñado para ser colocado en falsos techos con placas de 60x60cm.
- Con dos tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
- Sistema de reactancia electrónica que elimina el parpadeo de los tubos y reduce el consumo de electricidad.
- Mantenimiento fácil y rápido sin herramientas.
- Lleva dos tablas adhesivas de Chameleon.

- Cuerpo de acero zincado con bandeja de aluminio pintado de color blanco que proporciona un control profesional de insectos voladores.
- Lleva reactancia electrónica lo que reduce el consumo y significa que no lleva cebadores.

Dimensiones: 59 x 59 x 13cm

Peso: 5,5kg

Área de cobertura: Hasta 50 m²

Tubos: Recto 2 x 14w de 53 cm T5 (inastillable)

Garantía: 3 años

ON TOP PRO	OTP14W004 / 125-000356	1	
TABLA ADHESIVA NEGRA	BOACHA850 / 135-000047	6 TABLAS	
TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO	BOACHA867 / 135-000063	6 TABLAS	
TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5	TUB14W411 / 130-000178	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5	TUB14W471 / 130-000177	1	

B ON TOP PRO 2

Aparato de luz ultravioleta muy discreto diseñado para colocarlo en falsos techos. Es ideal para tiendas y supermercados donde las limitaciones de espacio hacen difícil la ubicación de aparatos de control de insectos voladores. Lleva dos potentes tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables de 14 vatios recubiertos de fluoropolímero FEP y para la captura emplea dos tablas adhesivas grandes. Muy útil para controlar infestaciones en locales públicos, así como en falsos techos y áticos donde puedan darse infestaciones grandes de insectos como la mosca de racimo (*Pollenia rudis*).

Funciona con los tubos T5 de 14w: más eficientes, de menor consumo y más respetuosos para el medioambiente.

- Ideal para ser colocado en falsos techos nuevos o existentes.
- Diseñado para ser colocado en falsos techos con placas de 60x60cm.
- Con dos tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
- Sistema de reactancia electrónica que elimina el parpadeo de los tubos y reduce el consumo de electricidad.
- Mantenimiento fácil y rápido sin herramientas.
- Lleva dos tablas adhesivas de Chameleon.

- Cuerpo de acero zincado con bandeja de aluminio pintado que proporciona un control profesional de insectos voladores.
- Lleva reactancia electrónica lo que reduce el consumo y significa que no lleva cebadores.

Dimensiones: 59 x 59 x 13cm

Peso: 5,5kg

Área de cobertura: Hasta 50 m²

Tubos: Recto 2 x 14w de 53 cm T5 (inastillable)

Garantía: 3 años

CONTRA PEDIDO

ON TOP PRO 2	OTP14W104 / 125-000347	1	
TABLA ADHESIVA NEGRA	BOACHA850 / 135-000047	6 TABLAS	
TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO	BOACHA867 / 135-000063	6 TABLAS	
TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5	TUB14W411 / 130-000178	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5	TUB14W471 / 130-000177	1	



A CHAMELEON® VEGA - BLANCO O ACERO INOXIDABLE

Aparato de luz ultravioleta discreto, potente y económico. Diseño elegante y extra-delgado. Tubos T5 inastillables de luz ultravioleta de 14 vatios, más potentes y eficientes. El Chameleon® Vega de acero inoxidable tiene la tecnología Reflectobakt® integrada. Su reactancia electrónica ofrece un control eficiente de los insectos voladores con un coste mínimo.

- Tubos de luz ultravioleta T5 más potentes y eficientes.
- Tubos inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
- Lleva reactancia electrónica lo que reduce el consumo y significa que no lleva cebadores.

Dimensiones: 30 x 57,5 x 4cm

Peso: 3,2kg

Tubos: Recto 3 x 14w de 53cm T5 (inastillable)

Área de Cobertura: Instalado en la pared – Hasta 150m²

Garantía: 3 años

CHAMELEON® VEGA BLANCO	CHAVGA004 / 125-000279	1	
CHAMELEON® VEGA ACERO INOXIDABLE	CHAVGA124 / 125-000183	1	
TABLA ADHESIVA NEGRA	BOACHA850 / 135-000047	6 TABLAS	
TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO	BOACHA867 / 135-000063	6 TABLAS	
TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5	TUB14W411 / 130-000178	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5	TUB14W471 / 130-000177	1	

B CHAMELEON® 1x2 DISCRETION BLANCO O ACERO INOXIDABLE

Aparato de luz ultravioleta muy discreto que deja la tabla adhesiva camuflada y que debido a su perfil extra fino puede ser instalado en cualquier pasillo o habitación sin que moleste. Este modelo es para instalar en la pared aunque hay la opción de un soporte de mesa. Disponible en blanco y en acero inoxidable.

El Chameleon® 1x2 Discretion en acero inoxidable da mayor protección contra la humedad y un acabado reluciente, tanto la tapa como el cuerpo son de acero inoxidable.

- Tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
- Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.

Dimensiones: 31,5 x 48,5 x 6,5cm

Peso: 4,3kg

Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 70m²

Tubos: Recto 2 x 15w de 45cm T8 (inastillable)

Garantía: 3 años

CHAMELEON® 1x2 DISCRETION BLANCO	CHA1X2D004 / 125-000177	1	
CHAMELEON® 1x2 DISCRETION ACERO INOXIDABLE	CHA1X2D104 / 125-000184	1	
SOPORTE DE SOBREMESA	EF30STAND / 822-000035	1	
TABLA ADHESIVA NEGRA	BOACHA850 / 135-000047	6 TABLAS	
TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO	BOACHA867 / 135-000063	6 TABLAS	
TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8	TUB15W430 / 130-000160	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8	TUB15W490 / 130-000171	1	



A CHAMELEON® 1x2 - BLANCO O ACERO INOXIDABLE

Aparato de alta cobertura que debido a su perfil extra fino puede ser instalado en cualquier pasillo o habitación sin que moleste. Este modelo es para instalar en la pared aunque hay la opción de un soporte de mesa. El Chameleon® 1x2 en acero inoxidable da mayor protección contra la humedad y tiene un acabado reluciente, rejilla y cuerpo de acero inoxidable.

- Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
- Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.

Dimensiones: 31,5 x 48,5 x 6,5cm

Peso: 4,3kg

Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 90m²

Tubos: Recto 2 x 15w de 45cm T8 (inastillable)

Garantía: 3 años

CHAMELEON® 1x2 BLANCO	CHA1X2004 / 125-000156	1	
CHAMELEON® 1x2 ACERO INOXIDABLE	CHA1X2124 / 125-000239	1	
SOPORTE DE SOBREMESA	EF30STAND / 822-000035	1	
TABLA ADHESIVA NEGRA	BOACHA850 / 135-000047	6 TABLAS	
TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO	BOACHA867 / 135-000063	6 TABLAS	
TUBO DE 15W RECTO DE 45cm T8	TUB15W430 / 130-000160	1	
TUBO INASTILLABLE DE 15W RECTO DE 45cm T8	TUB15W490 / 130-000171	1	

B CHAMELEON® 1x2 IP

Aparato de luz ultravioleta con homologación IP66 que le confiere resistencia al agua y al polvo.

- Entrada de partículas: IP66.
- Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
- Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.
- Chasis y rejilla de acero inoxidable.
- Suministrado con tabla adhesiva de plástico.
- Se suministra con cable sin enchufe.

Dimensiones: 31 x 50 x 10cm

Peso: 6,1kg

Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 90 m²

Tubos: Recto 2 x 15w de 45cm T8 (inastillable)

Garantía: 3 años

CHAMELEON® 1x2 IP	CHAIP1213 / 125-000167	1	
SOPORTE DE SOBREMESA	EF30STAND / 822-000035	1	
TABLA ADHESIVA DE PLÁSTICO	BOACHA872 / 135-000048	6 TABLAS	
TABLA ADHESIVA NEGRA DE CARTÓN	BOACHA850 / 135-000047	6 TABLAS	
TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO	BOACHA867 / 135-000063	6 TABLAS	
TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8	TUB15W430 / 130-000160	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8	TUB15W490 / 130-000171	1	



A CHAMELEON® 2x2 - BLANCO O ACERO INOXIDABLE

Extensión de la gama Chameleon® para cubrir áreas grandes, tiene todas las ventajas del Chameleon® 1x2 con el doble de cobertura. Este aparato está diseñado para ser colgado del techo. Emplea los mismos tubos y tablas que el resto de la gama Chameleon®. Disponible en blanco y en acero inoxidable.

El Chameleon® 2x2 en acero inoxidable da mayor protección contra la humedad y un acabado reluciente, rejilla y cuerpo de acero inoxidable.

- Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.
- Con tubos de luz ultravioleta Quantum inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
- Con apertura superior de la rejilla.

Dimensiones: 31,5 x 48 x 12cm

Peso: 6kg

Área de cobertura: Colgado del techo - hasta 180m²

Tubos: Recto 4 x 15w de 45cm T8 (inastillable)

Garantía: 3 años

CHAMELEON® 2x2 BLANCO	CHA2X2004 / 125-000157	1	
CHAMELEON® 2x2 ACERO INOXIDABLE	CHA2X2124 / 125-000244	1	
TABLA ADHESIVA NEGRA	BOACHA850 / 135-000047	6 TABLAS	
TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO	BOACHA867 / 135-000063	6 TABLAS	
TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8	TUB15W430 / 130-000160	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8	TUB15W490 / 130-000171	1	



**A CHAMELEON® 4x4**

Con todas las ventajas de la gama Chameleon® es un aparato industrial que con sus cuatro tubos de 40 vatios proporciona una gran cobertura de hasta 440m². Ideal para ser empleado en áreas grandes de fábricas y almacenes. Contra pedido podemos suministrar aparatos con homologación IP44 que le confiere resistencia al agua y a partículas.

- Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
- Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.
- Lleva reactancia electrónica lo que reduce el consumo y significa que no lleva cebadores.
- Lleva una tabla adhesiva grande de doble cara.

Dimensiones: 62 x 64 x 16cm

Peso: 11,75kg

Área de cobertura: Colgado de l techo - Hasta 440m²

Tubos: Recto 4 x 40w de 60cm T12 (inastillable)

Garantía: 3 años

CHAMELEON® 4x4	CHA4X4004 / 125-000185	1	
TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO	BOA4X4881 / 135-000053	6 TABLAS	
TUBO RECTO DE 40W DE 60cm T12	TUB40W452 / 130-000145	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 40W DE 60cm T12	TUB40W512 / 130-000146	1	

B CHAMELEON® 4x4 EX

Aparato de luz ultravioleta de la gama Chameleon® ajustado a la norma ATEX - especial para industrias donde existe riesgo de explosión tales como fábricas de harina, azúcar o productos químicos.

- Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
- Incorpora las pantallas Reflectobakt® que prolongan la vida de la tabla adhesiva protegiéndola de la luz ultravioleta.
- Fabricado con acero inoxidable.
- Lleva una tabla adhesiva grande de doble cara.
- Lleva reactancia electrónica lo que reduce el consumo y significa que no lleva cebadores.
- Se suministra con cable sin enchufe.

Homologaciones:

- Apropiado para Zona: 22 (polvo)
- Entrada de partículas IP65.



EX II 3 D Ex tc II CT105

Dimensiones: 62 x 64 x 16cm

Peso: 15,5kg

Área de cobertura: Colgado del techo - Hasta 440m²

Tubos: Recto 4 x 40w de 60cm T12 (inastillable)

Garantía: 3 años

CONTRA PEDIDO

CHAMELEON® 4x4 EX	CHA4X4261 / 125-000159	1	
TABLA ADHESIVA PARA MONITOREO	BOA4X4881 / 135-000053	6 TABLAS	
TUBO RECTO 40W DE 60cm T12	TUB40W452 / 130-000145	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 40W DE 60cm T12	TUB40W512 / 130-000146	1	



Chameleon® EXG

APARATO ANTIDEFLAGRANTE - HOMOLOGADO PARA ÁREAS CON GASES O POLVOS EXPLOSIVOS PARA INDUSTRIA FARMACEÚTICA, COSMÉTICA, PETROLERA, AZUCARERA, HARINERA.

Aparato de luz ultravioleta de PestWest diseñado para ser empleado en áreas donde hay un alto de riesgo de explosión ya que puede resistir una explosión interna sin daños permanentes, prevenir la transferencia de una explosión al área de circundante y mantener la temperatura de la superficie por debajo de la temperatura de ignición de los gases de su alrededor.

- Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
- Lleva dos tablas adhesivas grandes.
- Las tablas adhesivas se pueden mover para facilitar su ubicación en sitios donde el espacio sea limitado y para aumentar el número de capturas.
- Para montar en pared.
- Con reactancia electrónica.
- Se suministra con cable sin enchufe.

Homologaciones:

- Apropriado para Zonas: 1 y 2 (gases) / 21 y 22 (polvo).
- Entrada de partículas: IP66.



EX II 2 G - Ex d IIC T6 Gb
EX II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db

Dimensiones: 80 x 90 x 30cm

Peso: 14,5kg

Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 120m²


Tubos: Recto 2 x 18w de 60cm T8 (inastillable)

Garantía: 3 años

CONTRA PEDIDO

CHAMELEON® EXG	CHAEXG287 / 125-000160	1	
TABLA ADHESIVA	BOAEXG883 / 135-000050	6	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 18W RECTO DE 60cm T8	TUB18W492 / 130-000174	1	

APARATOS REJILLA ELÉCTRICA



A TITAN® ALPHA

Mata-insectos eléctrico pequeño y económico pero con la cobertura y poder de atracción proporcionados por 2 tubos de 15 vatios. La reja es de acero cromado.

Dimensiones: 30,5 x 35 x 15cm

Peso: 4kg

Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 80m²
Colgado d cadenas de 40cm de longitud)

Tubos: Recto 2 x 15w de 30cm T5

Garantía: 3 años

TITAN® ALPHA	TITALP003 / 120-000034	1	
TUBO DE 15W RECTO DE 30cm T5	TUB15W407 / 130-000186	1	
TUBO INASTILLABLE DE 15W RECTO DE 30cm T5	TUB15W467 / 130-000185	1	

B TITAN® 300 BLANCO O ACERO INOXIDABLE

Mata-insectos eléctrico de calidad diseñado específicamente para grandes establecimientos de catering, ideal para el uso en cocinas e instalaciones industriales.

- La reja es de acero cromado.
- Con tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables recubiertos de fluoropolímero FEP de serie.
- Disponible en blanco o acero inoxidable.

Dimensiones: 33 x 49,5 x 13,5cm

Peso: 7kg

Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 90m²
Colgado del techo - Hasta 180m²

Tubos: Recto 2 x 15w de 45cm T8 (inastillable)

Garantía: 3 años

TITAN® 300 BLANCO	TIT300004 / 120-000032	1	
TITAN® 300 ACERO INOXIDABLE	TIT300104 / 120-000033	1	
TUBO RECTO DE 15W DE 45cm T8	TUB15W430 / 130-000160	1	
TUBO RECTO INASTILLABLE DE 15W DE 45cm T8	TUB15W490 / 130-000171	1	

C TITAN® 200 IP

Mata-Insectos de bajo consumo y fácil de instalar. Su diseño resistente al agua lo hace perfecto para la industria agrícola. El Titan® 200 IP es robusto y potente, con una carcasa fabricada en metal y una reactancia electrónica de calidad industrial que erradicará de forma eficiente los insectos voladores durante muchos años. Su mantenimiento es rápido, con un acceso fácil a la bandeja y al potente tubo Quantum® de luz UV de 20W. Su grado de protección IPX4 contra chorros lo hace adecuado para entornos agrícolas. Se suministra con cable sin enchufe.

Dimensiones: 47 x 30 x 30cm

Peso: 5kg

Área de cobertura: En suspensión
Sobre superficie: 160m²

Acabados: Negro

Tubos: Compacto 1 x 20w E27

Garantía: 3 años

CONTRA PEDIDO

TITAN® 200 IP	TIT200181 / 120-000089	1	
TUBO COMPACTO DE 20W E27	TUB20W458 / 130-000176	1	
TUBO COMPACTO INASTILLABLE DE 20W E27	TUB20W459 / 130-000239	1	



A NEMESIS® QUATTRO IP

Aparato de luz ultravioleta industrial de acero inoxidable con homologación IP24 que le confiere resistencia al agua y a partículas. Puede soportar zonas de elevada humedad, con salpicaduras de agua y atmósferas corrosivas.

Entrada de partículas: IP24.

Energéticamente eficiente con tubos de luz ultravioleta de alto rendimiento.

Dimensiones: 42 x 65 x 18cm

Peso: 12kg

Área de cobertura: Instalado en la pared - Hasta 240m²

Colgado del techo - Hasta 480m²

Tubos: Recto 4 x 14w de 53cm T5 (inastillable)

Garantía: 3 años

NEMESIS® QUATTRO IP

NEMQA203 / 120-000047

1

TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5

TUB14W411 / 130-000178

1

TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5

TUB14W471 / 130-000177

1

B NEMESIS® QUATTRO

Este aparato de luz ultravioleta construido íntegramente en acero combina la robustez con la eficiencia energética y la tecnología ambientalmente responsable, lo que hace que sea el aparato de elección para grandes áreas industriales. Disponible en blanco y en acero inoxidable.

Lleva tubos de luz ultravioleta de mayor eficiencia energética con reactancia electrónica para dar un control de insectos voladores óptimo con menor uso de materiales (vidrio y mercurio) y un bajo coste de uso.

El mantenimiento de este aparato es rápido y cómodo y no requiere de herramientas. Para facilitar el trabajo la reja protectora se puede bloquear cuando se abre y la rejilla eléctrica se puede quitar fácilmente para limpiarla.

Con luces de aviso para indicar que al aparato le llega la corriente y que la rejilla está electrificada permiten inspeccionar el aparato a simple vista.

Con reactancia electrónica.

Dimensiones: 42 x 65 x 18cm

Peso: 12kg

Cobertura: Instalado en la pared - Hasta 240m²

Colgado del techo - Hasta 480m²

Acabado: blanco o acero inoxidable

Tubos: Recto 4 x 14w de 53cm T5 (inastillable)

Garantía: 3 años

NEMESIS® QUATTRO BLANCO

NEMQA004 / 120-000038

1

NEMESIS® QUATTRO ACERO INOXIDABLE

NEMQA124 / 120-000045

1

TUBO RECTO DE 14W DE 53cm T5

TUB14W411 / 130-000178

1


TUBO RECTO INASTILLABLE DE 14W DE 53cm T5

TUB14W471 / 130-000177

1

TABLAS ADHESIVAS

Con la gama de aparato de luz ultravioleta Chameleon® los insectos son atraídos por tubos de luz ultravioleta a tablas adhesivas, las cuales llevan un atrayente alimenticio, donde quedan pegados. Los mismos insectos atrapados ayudan a atraer a otros. No se producen ruidos de descarga ni existe la posibilidad de que caigan insectos o pedazos de insectos. Ideales para colocar en lugares donde entra el público y donde se preparan o sirven alimentos como bares y restaurantes.




A

A TABLA ADHESIVA GAMA CHAMELEON®

Tabla adhesiva para la gama Chameleon® Restaurant, Chameleon® 1x2, Chameleon® 2x2, Chameleon® Vega, Chameleon® Sirius, On Top Pro y AF® DUO (excepto el Chameleon® 4x4, Chameleon® 4x4 EX, Chameleon® EXG y Chameleon® flyDetect®). Disponible en cartón o plástico de color negro, y también en cartón cuadrículada para monitoreo en color gris y amarillo.

Dimensiones: 42,7 x 24,5cm

CARTÓN NEGRA	BOACHA850 / 135-000047	6 TABLAS	
PLÁSTICO NEGRA	BOACHA872 / 135-000048	6 TABLAS	
MONITOREO GRIS	BOACHA867 / 135-000063	6 TABLAS	
MONITOREO AMARILLA	BOACHAYEL / 135-000171	6 TABLAS	



B

B TABLA ADHESIVA GAMA CHAMELEON® 4x4

Tabla adhesiva de plástico de color gris de monitoreo para el Chameleon® 4x4 y el Chameleon® 4x4 EX. Esta tabla va cuadrículada para facilitar el conteo de los insectos.

Dimensiones: 50 x 60cm

	BOA4X4881 / 135-000053	6 TABLAS	
--	------------------------	----------	--



C

C TABLA ADHESIVA CHAMELEON® EXG

Tabla adhesiva de plástico de color gris de monitoreo para el Chameleon® EXG. Esta tabla va cuadrículada para facilitar el conteo de los insectos.

Dimensiones: 60 x 42cm

	BOAEXG883 / 135-000050	6 TABLAS	
--	------------------------	----------	--



D

D TABLA ADHESIVA CHAMELEON® FLYDETECT®

Tabla adhesiva de cartón de color amarillo para el Chameleon® flyDetect®.

Dimensiones: 42,7 x 24,5cm


	BOAFlyDET / 135-000209	6 TABLAS	
--	------------------------	----------	--

A TABLA ADHESIVA CHAMALEON® QUALIS

Tabla adhesiva de cartón de color gris de monitoreo para el Chamaleon® Qualis. Esta tabla va cuadrículada para facilitar el conteo de los insectos.

Dimensiones: 47,9 x 24,5cm

BOACHALED21 / 135-000226 6 TABLAS



¡NUEVO!

B TABLA ADHESIVA SUNBURST®

Tabla adhesiva de cartón de color blanco para el Sunburst® y el Sunburst® TAB.
También para la gama Sundew® Fly-Lite.

Dimensiones: 25,2 x 24,5cm

BOATABUNI / 135-000181 3 TABLAS




C TABLA ADHESIVA GEA PARA FLYTRAP FTC40/80

Tabla adhesiva para matainsectos de luz ultravioleta Flytrap FTC40 y FTC80 (INF061). Fabricadas en plástico y de color amarillo.

Dimensiones: 59,8 x 36,5 cm

GEAI06099FGPO / 135-000076 6 TABLAS



D TABLA ADHESIVA GEA PARA LURALITE 2000

Tabla adhesiva para matainsectos de luz ultravioleta Luralite 2000 (INL118). Fabricadas en cartón y en color amarillo.

Dimensiones: 56 x 22cm

GEAI06078FGC / 135-000079 6 TABLAS



E TABLA ADHESIVA PARA FTC30

Tabla adhesiva para matainsectos de luz ultravioleta Flytrap FTC30 (INF060). Fabricadas en plástico y de color amarillo.

Dimensiones: 45,5 x 36,5cm

GEAF06060FGPO / 135-000075 6 TABLAS



F TABLA ADHESIVA PARA FTP30

Tabla adhesiva para matainsectos de luz ultravioleta Flytrap FTP30 (INF196). Fabricadas en cartón y de color amarillo.

Dimensiones: 39,5 x 31cm

GEAE06062GC / 135-000077 6 TABLAS



G TABLA ADHESIVA PARA FTP40/80

Tabla adhesiva para matainsectos de luz ultravioleta Flytrap FTP40/80 (INF098). Fabricadas en cartón y de color amarillo.

Dimensiones: 54,4 x 31cm

GEAH06061GC / 135-000078 6 TABLAS



TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA

¿POR QUÉ ELEGIR LOS TUBOS QUANTUM® DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA SUS APARATOS MATA-INSECTOS?

Su distribución espectral asegura el mejor rendimiento de luz UVA en las longitudes de onda apropiadas.

- La mayoría de luz UVA está concentrada alrededor de la longitud de onda 365nm – el espectro más atrayente para los insectos voladores considerados plagas de la higiene alimentaria

Cumplen con los requisitos medioambientales y los requerimientos de la Directiva RoHS

- Totalmente sin plomo
- Utilizan sólo la cantidad mínima necesaria de mercurio.
- Fabricados utilizando un proceso de tecnología de fósforo a base de agua

Mantienen un nivel alto de emisión de luz UVA

- Una mezcla especial de fósforo significa que la emisión de luz UVA dura más tiempo

Proporcionan seguridad máxima con su cubierta inastillable FEP

Fabricados en la Unión Europea (aplicable a los tubos rectos)



CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES

Mercurio

Desafortunadamente los tubos fluorescentes requieren de una cantidad mínima de mercurio para poder funcionar. Los fabricantes de tubos responsables han buscado la manera de reducir la cantidad necesaria en cada tubo al mínimo nivel posible.

Los tubos T8 (25mm diámetro) fabricados actualmente en Europa contienen casi 10 veces menos mercurio que los producidos hace solo una generación.

Plomo

Por otro lado, los tubos Quantum® utilizan un fósforo totalmente diferente que no requiere plomo para poder operar eficientemente. Esto, asociado a otras técnicas, da como resultado un tubo que es totalmente libre de plomo*.

*como indicado por la Directiva RoHS

TUBOS COMPACTOS			CONECTOR	
	TUBO - 13W COMPACTO G24q1 PARA SUNDEW	TUB13W458 / 130-000163	1	G24Q1
	TUBO - 18 W COMPACTO 2G11 PARA LURALITE	TUB18W521 / 130-000161	1	2G11
	TUBO - 18 W COMPACTO 2G11 INASTILLABLE PARA LURALITE	TUB18W522 / 130-000162	1	2G11
	TUBO - 20W COMPACTO E27 PARA SUNBURST/TITAN 200 IP	TUB20W458 / 130-000176	1	E27
	TUBO - 20W COMPACTO E27 INASTILLABLE PARA SUNBURST/TITAN 200 IP	TUB20W459 / 130-000239	1	E27
	TUBO - 24W COMPACTO 2G11 PARA SUNBURST TAB	TUB24W521 / 130-000272	1	2G11
	TUBO - 24W COMPACTO 2G11 INASTILLABLE PARA SUNBURST TAB	TUB24W522 / 130-000274	1	2G11

TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA

Tubos de luz ultravioleta para los aparatos de PestWest y otras marcas. Los tubos Quantum® de Sylvania tienen mayor poder de atracción durante más tiempo que los tubos convencionales. Si necesita tubos de cualquier tipo para otras marcas consúltenos. Los tubos Quantum® de PestWest no contienen plomo y tienen una cantidad reducida de mercurio.

	TUBO – 14W RECTO DE 53cm - T5	TUB14W411 / 130-000178	1	
	TUBO – 15W RECTO DE 30cm - T5	TUB15W407 / 130-000186	1	
	TUBO – 15W RECTO DE 45cm - T8	TUB15W430 / 130-000160	1	
	TUBO – 20W RECTO DE 60cm - T12	TUB20W452 / 130-000158	1	
	TUBO – 25W RECTO DE 45cm - T8	TUB25W430 / 130-000155	1	
	TUBO – 40W RECTO DE 60cm - T12	TUB40W452 / 130-000145	1	

TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA INASTILLABLES

Los tubos de luz ultravioleta Quantum® inastillables de Pestwest van recubiertos de fluoropolímero FEP. Se recomienda emplear tubos inastillables en cualquier lugar donde pudieran contaminarse productos en caso de rotura de un tubo. Especialmente indicados en fábricas de alimentos, industria farmacéutica, industria de envases, etc.

Los tubos inastillables llevan una cubierta transparente que en la mayoría de los casos retiene los pedazos de vidrio en caso de rotura del tubo. En cualquier caso se recomienda no colocar los aparatos con tubos de luz ultravioleta directamente encima de alimentos o áreas de preparación de alimentos.

La cubierta protectora de los tubos permite la emisión de la luz ultravioleta y protege el tubo.

	TUBO INASTILLABLE – 14W RECTO DE 53cm - T5	TUB14W471 / 130-000177	1	
	TUBO INASTILLABLE – 15W RECTO DE 30cm - T5	TUB15W467 / 130-000185	1	
	TUBO INASTILLABLE – 15W RECTO DE 45cm - T8	TUB15W490 / 130-000171	1	
	TUBO INASTILLABLE – 18W RECTO DE 60cm - T8	TUB18W492 / 130-000174	1	
	TUBO INASTILLABLE – 20W RECTO DE 60cm - T12	TUB20W512 / 130-000190	1	
	TUBO INASTILLABLE – 25W RECTO DE 45cm - T8	TUB25W490 / 130-000173	1	
	TUBO INASTILLABLE – 40W RECTO DE 60cm - T12	TUB40W512 / 130-000146	1	

TUBO LED QUANTUM® X

¡NUEVO!

El tubo de luz ultravioleta LED Quantum® X tiene un patrón de distribución de luz más amplio y una mayor eficiencia energética que los tubos fluorescentes convencionales. Consiste en tiras LED distribuidas uniformemente sobre un marco herméticamente sellado dentro de un tubo de cristal con un sistema de refrigeración de gas de vanguardia, muy superior al disipador térmico de metal tradicional. Inastillable, con un recubrimiento de fluoropolímero FEP que en la mayoría de los casos retiene los pedazos de vidrio en caso de rotura del tubo.



TUBO INASTILLABLE LED - 5,6W RECTO DE 55cm - T5	TUBLED21 / 130-000321	1	
---	-----------------------	---	--

ACCESORIOS Y RECAMBIOS


**A PANTALLA REFLECTOBAKT®**

Producto innovador de PestWest, la pantalla Reflectobakt® ha sido diseñada para alargar la vida de las tablas adhesivas de las trampas de luz ultravioleta. Se coloca detrás de los tubos para evitar que la tabla adhesiva se seque por la luz UV, y así prolonga la vida de dichas tablas y aumenta la eficacia de los aparatos.

La pantalla Reflectobakt® viene incluida en la gama Chameleon® (excepto en el Restaurant, el Sirius y el EXG) y se puede volver a utilizar al cambiar los tubos.

Tres medidas en función del diámetro y la longitud del tubo.

T5 - 53cm	REFLECTOT5 / 802-000354	1	
T8 - 45cm	REFLECTOT8 / 802-000356	1	
T12 - 60cm	REFLECTOT12 / 802-000353	1	

**B CEBADOR**

Cebador FS-22 para los aparatos Chameleon® Restaurant, Chameleon® 1x2, Chameleon® 2x2, Titan® Alpha y Titan® 300.

ST-151 / 800-000285

1

**C PORTATUBOS PARA TUBOS T8**

Portatubos T8 con y sin ranura para el cebador. Para los aparatos de la gama Chameleon® Restaurant, Chameleon® 1x2, Chameleon® 2x2 y Titan® 300 de la marca PestWest. Apto para tubos fluorescentes con conexión bipin G13 de grosor T8 (25,4 mm de diámetro).

PORTATUBOS SIN RANURA	ELHMA / 800-000283	1	
PORTATUBOS CON RANURA	ESHMA / 800-000284	1	

**D PORTATUBOS PARA TUBOS T5**

Portatubos para los aparatos de la gama Chameleon® Vega, Chameleon® Sirius y Nemesis® Quattro de la marca PestWest. Apto para tubos fluorescentes con conexión bipin G5 de grosor T5 (15,9 mm de diámetro).

ELHT5BJB / 800-000498

1

**E SOPORTE DE SOBREMESA PARA EL CHAMALEON® 1X2**

Soporte de sobremesa para el Chameleon® 1x2.

EF30STAND / 822-000035

1

A REACTANCIAS PARA TUBOS FLUORESCENTES

Reactancia Electromagnética 1 x 15W

Reactancia electromagnética para tubos fluorescentes para la gama Chameleon® Restaurant de PestWest. Permite conectar 1 tubo de 15W.

Reactancia Electromagnética 2 x 15W

Reactancia electromagnética para tubos fluorescentes para la gama Chameleon® 1x2, Chameleon 2x2, Titan® Alpha y Titan® 300 de PestWest. Permite conectar 2 tubos de 15W.

Reactancia Electrónica 2 x 40W

Reactancia electrónica para tubos fluorescentes para la gama Chameleon® 4x4 de PestWest. Permite conectar hasta 2 tubos de 40W. Las reactancias electrónicas reducen el consumo y no requieren de cebadores.

Reactancia Electrónica 2 x 14W

Reactancia electrónica para tubos fluorescentes para la gama Chameleon® Sirius y On Top Pro de PestWest. Permite conectar 2 tubos de 14W. Las reactancias electrónicas reducen el consumo y no requieren de cebadores.

Reactancia Electrónica 3-4 x 14W

Reactancia electrónica para tubos fluorescentes para la gama Chameleon® Vega y Nemesis® Quattro de PestWest. Permite conectar entre 3 y 4 tubos de 14W. Las reactancias electrónicas reducen el consumo y no requieren de cebadores.

1 x 15W	ECKMAI15 / 800-000428	1	
2 x 15W	ECKMAI22 / 800-000287	1	
2 x 40W	EBAMA180A40T12UV / 800-000422	1	
2 x 14W	EBAMA12X14DUALELT / 800-000668	1	
3-4 x 14W	EBAMA113X14ELT / 800-000417	1	



Debido a la pandemia de Covid-19, es posible, que no tengamos disponibilidad inmediata de alguno de los productos en esta sección o que el precio varíe sobre el que se indica.

EQUIPOS

La maquinaria utilizada para la realización de las tareas en el tratamiento de control de plagas y de la aplicación de biocidas es variada y diversa. La utilización de las herramientas correctas permitirá un mayor éxito en el control de las especies diana.

Aunque tradicionalmente se ha asociado control de plagas con aplicación de productos biocidas, el enfoque del control integrado de plagas ha dado origen a la aparición y adopción de muchas alternativas a éstos, aportando cada vez un abanico más amplio de opciones y alternativas que se complementan las unas con las otras.



Es primordial saber escoger el equipo que más se adecua a cada trabajo y cómo utilizarlo para obtener los mejores resultados. Se recomienda disponer de equipos de la máxima calidad posible. Un buen equipo ofrecerá mejor servicio y tendrá mayor durabilidad. Existen muchos tipos diferentes de equipos para el control de plagas, es difícil abarcar todos ellos, además, los adelantos tecnológicos hacen que vayan apareciendo nuevos.



Pulverizadores

Éstos varían desde unidades de un litro a máquinas hidráulicas con tanques de centenares de litros de formulación de producto. Todos ellos tienen en común que están constituidos por un tanque que se presuriza y que dirige el líquido a una válvula de control hasta su salida por una boquilla. La boquilla es de especial importancia al regular esta el tipo de aspersión. El tamaño de gota producido es habitualmente de tamaño medio-grande y están diseñados para el tratamiento de superficies.



Nebulizadores

Los nebulizadores en frío son herramientas para tratamientos volumétricos que fragmentan el líquido en gotas de unas pocas micras de tamaño. Producen una niebla de producto flotante que cubre rápidamente todos los recovecos. Las pequeñas gotas se generan por acción mecánica al impulsar el líquido a través de rotores, con boquillas extremadamente

finas combinado con elevadas presiones, aunque hay muchos sistemas diferentes. Son herramientas muy efectivas para el control de insectos voladores. Existen variantes como el ULV (Ultra Bajo Volumen) que permiten tratamientos de grandes áreas con cantidades muy pequeñas de producto. Estas máquinas generan un tamaño de gota extremadamente pequeño. También tener en consideración las termonebulizadoras, otro gran grupo de herramientas, éstas generan una nube en caliente.



Pulverizadores Electroestáticos

La tecnología de los pulverizadores electrostáticos es un sistema de aplicación para facilitar el tratamiento de superficies, a menudo con un ahorro sustancial de tiempo y con una mejor cobertura en relación a las herramientas tradicionales. No es una tecnología nueva, aunque no ha sido hasta recientemente que se ha empezado a emplear en control de plagas, especialmente para la desinfección de superficies.

El funcionamiento de estos equipos se basa en cargar eléctricamente el producto líquido. Esto genera una gotas cargadas positivamente que se repelen las unas de las otras y que activamente buscan una superficie donde adherirse, la cual, rodean generando una fina capa en todos los lados, aunque se pulverice solo desde una dirección. El resultado es un recubrimiento uniforme y se consigue llegar a superficies escondidas que con otras técnicas quedarían sin tratar. Esta tecnología también permite un ahorro de producto, las superficies que ya están cubiertas repelerán el pulverizado, lo que hace que sea una técnica extremadamente eficiente.



Pistolas Aplicadoras de Gel

Desde el inicio del segundo milenio, los cebos insecticidas han constituido unas de las formulaciones más utilizadas, especialmente para el control de cucarachas y hormigas. Han aparecido muchos modelos distintos de pistolas aplicadoras, de plástico o metal, desde los modelos más simples

de pistón que fuerzan la salida del producto apretando por detrás, hasta a los modelos más sofisticados de succión. Una de las mayores problemáticas es conseguir una dosificación exacta y evitar el derrame del cebo. Las pistolas de mayor calidad permiten una dosificación precisa, virtualmente sin derrames, lo que radica en una mayor seguridad de uso y en un ahorro de coste de producto.



Espolvoreadores

Se utilizan para aplicar en pequeñas cantidades y en capas finas las formulaciones en polvo en huecos, hendiduras y superficies. Existen tres tipos principales de espolvoreadores: bulbo, fuelle y émbolo, siendo el último el de mayor capacidad y el primero el de menor. Los aplicadores de bulbo o

manuales permiten aplicaciones muy localizadas y dirigidas, los aplicadores de fuelle y émbolo están diseñadas para trabajos de mayor envergadura pero es más difícil controlar la cantidad de polvo aplicado.



Control Térmico

Las condiciones ideales para la mayoría de insectos son de 25°-30°C y una humedad relativa de 65-75%.

Por encima y por debajo de estas condiciones el crecimiento del insecto y su movilidad se ven reducidos, y en condiciones extremas el insecto muere. Existen herramientas de tratamiento de

calor mediante vapor o por calentamiento del aire. En el lado opuesto, equipos de congelación que controlan por reducción de la temperatura.



Eliminación mecánica

La aspiración es una alternativa para la eliminación física de distintos tipos de plaga como las cucarachas y otros insectos. Puede utilizarse como una etapa previa a otras actuaciones.

Equipos de inspección

La inspección es la fase previa más importante antes de cualquier actuación de control de plagas. Existen multitud de herramientas que permiten la evaluación del lugar: linternas, endoscopios, escaleras, levanta tapas magnéticos, cámaras de detección de movimiento... Éstos deben ser parte fundamental del operario para realizar con éxito una inspección profesional.



PULVERIZADORES B&G

PULVERIZADOR B&G ACCUSPRAY ELITE

Este pulverizador compacto es la mejor opción profesional en apariencia y rendimiento. Volumen de aplicación de 480ml. Ideal para esas situaciones donde se requiere realizar pequeños tratamientos dirigidos y sea preferible, por comodidad, un pulverizador de pequeño tamaño pero de alta calidad. Cuerpo metálico, manguera de gran resistencia con acoples de latón y con la pistola metálica B&G Extenda-Ban de 4 posiciones. La bomba de presión de alta eficiencia está diseñada para conseguir la presión necesaria con solamente 10 pulsaciones.



B&G34009 / 300-000032

1

PULVERIZADOR B&G 2-CR

Pulverizador de 6 litros de capacidad con tanque de polietileno moldeado y juntas de vitón para una excelente resistencia a los productos químicos. Lanza de metal.

Ver sección recambios para despiece pulverizador B&G 2-CR.



B&GCR-12013700 / 300-000030

1

A PULVERIZADORES B&G METÁLICOS DE 2 Y 5 LITROS

¿Qué es lo que distingue tanto el pulverizador de B&G de otros aparatos? Es la combinación bien lograda de una construcción fuerte, materiales de primera calidad y su fácil manejo. Son pulverizadores diseñados especialmente para el profesional y le durarán toda una vida.

Los pulverizadores B&G tienen las siguientes características:

- Construcción metálica con depósito de acero inoxidable.
- Aptos para todo tipo de plaguicidas, incluyendo las lacas.
- Boquilla antigoteo regulable de 4 posiciones: abanico, abanico fino, chorro y cánula.
- Vienen con cánula para aplicación en grietas y hendiduras.
- Manguera y juntas resistentes a disolventes.
- Hay brochas y reguladores de presión como accesorios.
- Disponibilidad de todo tipo de repuestos por separado.

Ver sección recambios para despiece pulverizadores B&G

Disponible en dos capacidades:

5 litros con manómetro y depresor. Con lanza de 45 cm.

2 litros con una lanza de 22cm.

PULVERIZADOR DE 5 LITROS	B&G5LN152 / 300-00027	1	
PULVERIZADOR DE 2 LITROS	B&G2LSPRA / 300-00026	1	

A



B LANZAS EXTENDA-BAN PARA PULVERIZADORES B&G METÁLICOS DE 2 Y 5 LITROS

Lanzas Extenda-Ban para los pulverizadores B&G metálicos de 2 y 5 litros.

Tres longitudes:

- Lanza Extenda-Ban de 22cm (corta)
- Lanza Extenda-Ban de 45cm (mediana)
- Lanza Extenda-Ban de 60cm (larga)

LANZA EXTENDA-BAN DE 22cm (CORTA)	B&G124CC / 316-000238	1	
LANZA EXTENDA-BAN DE 45cm (MEDIANA)	B&G224CC / 316-000242	1	
LANZA EXTENDA-BAN DE 60cm (LARGA)	B&G424CC / 316-000252	1	

B



C JUEGO DE JUNTAS PARA PULVERIZADORES B&G METÁLICOS DE 2 Y 5 LITROS

Para los pulverizadores B&G metálicos de 2 y 5 litros. Incluye una válvula check, una junta de cilindro bomba, un apoyo vaso, un vaso de polipropileno, una junta hycar, tres válvulas de teflón, un muelle válvula, un muelle varilla bomba, una junta de boquilla, una junta de nailon y una junta de manguera.

Consultar Departamento Técnico.

	B&GGD-124 / 316-000133	1	
--	-----------------------------------	---	--

C



PULVERIZADORES GLORIA



A


A PULVERIZADOR GLORIA 505T

Pulverizador Gloria de acero inoxidable de 5 litros de capacidad. Pulverizador robusto que viene con boquilla de abanico. También puede pedir como extras opcionales la boquilla de cono regulable con su adaptador y la boquilla de cánula para aplicaciones en grietas y hendiduras, y la boquilla de abanico.

Ver sección recambios para despiece pulverizador Gloria

GLOJNSTST / 300-00023

1



B

B BOQUILLA DE CÁNULA

Boquilla de cánula para el pulverizador Gloria 505T.

00-900/CR / 315-000142

1




C

C BOQUILLA DE CONO REGULABLE

Boquilla de cono regulable para el pulverizador Gloria 505T.

1130000 / 315-000243

1



D

D BOQUILLA DE ABANICO

Boquilla de abanico para el pulverizador Gloria 505T.

1110000 / 315-000404

1



E

E BOQUILLA CÓNICA

Boquilla cónica para el pulverizador Gloria 505T.

725830 / 315-000234

1

F

F VÁLVULAS DE RETENCIÓN

Válvulas de retención para el pulverizador Gloria 505T. Dos modelos en función de la versión del pulverizador.

VÁLVULA RETENCIÓN CON MUELLE

728413 / 315-000253

1

VÁLVULA RETENCIÓN GOMA

540236 / 315-000132

1

G

G JUEGO DE JUNTAS

Juego de juntas para el pulverizador Gloria 505T.

728059 / 315-000395

1

PULVERIZADORES IK

PULVERIZADOR
IK1,5/ IK6/ IK9/
IK12 / IK12BS



PULVERIZADOR IK1,5/ IK6/ IK9/ IK12 / IK12BS

Pulverizadores con depósito de polipropileno y juntas de vitón, con capacidades útiles de 1 litro (IK-1,5), 4 litros (IK-6), 6 litros (IK-9), 8 litros (IK-12) y 12 litros (IK-12BS).

El pulverizador IK12BS es un pulverizador de espalda a presión retenida con una capacidad útil de 12 litros. Con depósito de polipropileno y juntas de vitón. Compatible con los accesorios de la gama IK.

Ver sección recambios para despiece pulverizadores IK

PULVERIZADOR IK-1,5 (1l)	IK-1,5 / 300-000037	1	
PULVERIZADOR IK-6 (4l)	IK-6 / 300-000024	1	
PULVERIZADOR IK-9 (6l)	IK-9 / 300-000025	1	
PULVERIZADOR IK-12 (8l)	IK-12 / 300-000038	1	
PULVERIZADOR IK-12BS (12l)	IK-12BS / 300-000042	1	

LANZAS TELESCÓPICAS PARA PULVERIZADORES

B LANZAS TELESCÓPICAS GOIZPER


Lanza telescópica de fibra de vidrio con dos opciones de longitud máxima: 3,2m y 5,4m. Ideal para trabajos en altura o cuando se quiere pulverizar a distancia. Se adapta directamente a los siguientes modelos:

- Gama IK (a excepción del pulverizador IK de 1,5 litros)
- Pulverizador Gloria 505T

Se puede adaptar a otros modelos de pulverizador (Gama B&G,...) con el kit universal de conexión que se conecta directamente a la manguera (incluido). Se pueden adquirir kits universales extras, para ello se debe coger el "Racor" conjuntamente a la "Tuerca".

ADVERTENCIA: La lanza no debería usarse con productos de uso directo como lacas, es decir, los que no se diluyen en agua.

LANZA HASTA 3,2m	IK-LANZATELE / 319-000196	1	
LANZA HASTA 5,4m	IK-LANZATELES / 319-000281	1	
ADAPTADOR UNIVERSAL (2 PIEZAS)	IK-RACOR / 319-000201	1	
	IK-TUERCALANZA / 319-000202	1	



NEBULIZADORES

**A NEBULIZADOR KRÜGER 10L**

Nebulizador ULV de espalda de alta eficiencia y largo alcance. Motor de alto rendimiento, fiable y duradero. Respaldo acolchado para mayor comodidad. Para uso con productos en base a agua.

Capacidad del depósito:	10l	Tensión:	220V - 50/60Hz
Caudal:	350 - 750 ml/min (regulable)	Potencia Motor:	1400W
Tamaño de gota:	0 - 50 micras (regulable)	Peso:	4kg
Flujo Horizontal:	8 - 10 metros	Cable Eléctrico:	10 metros
Flujo Vertical:	4 - 6 metros	Respaldo:	Acolchado

NEBUKR-MOCHILA / 310-00064

1

**B NEBULIZADOR KRÜGER 4.5L**

Potente nebulizador ULV de mano de alta eficiencia y largo alcance. Motor de alto rendimiento, fiable y duradero. Para uso con productos en base a agua.

Capacidad del depósito:	4,5l	Tensión:	220V - 50/60Hz
Caudal:	150 - 260 ml/min (regulable)	Potencia Motor:	1400W
Tamaño de gota:	0 - 50 micras (regulable)	Peso:	3,1kg
Flujo Horizontal:	5 - 10 metros	Cable Eléctrico:	10 metros
Flujo Vertical:	2 - 4 metros	Tamaño:	36 x 24 x 43cm

NEBUKR-PORTATIL / 310-00063

1

**C NEBULIZADOR KRÜGER 1.8L**

Nebulizador portátil y manejable con batería de litio. Genera una fina niebla. La batería es intercambiable, lo que permite una mayor autonomía. Para uso con productos en base a agua.

Capacidad del depósito:	1,8l	Entrada de cargador:	AC 100-240V 50/60Hz
Caudal:	70ml/min	Tiempo de carga:	3,5-4 horas
Flujo horizontal:	3 metros	Nivel de ruido:	70dB
Batería:	2.500mAh 20V (iones de litio)	Peso:	1,3kg
Potencia motor:	129W	Tamaño:	32,6 x 8,1 x 15cm
Tiempo de funcionamiento:	25 - 35 minutos		

NEBUKR-LITIO1.8L / 310-00062

1

**D BATERÍA PARA NEBULIZADOR KRÜGER 1.8L**

Batería de iones de litio para el Nebulizador Krüger 1.8L.

Voltage:	20V
Capacidad:	2.500mAh
Potencia:	46,25Wh

CONTRA PEDIDO

NEBUKR1.8L-BAT / 319-000332

1

**E NEBULIZADOR KRÜGER 1L**

Pequeño nebulizador portátil con batería de litio. Concebido principalmente para la hostelería, hogar, comercio... para la desinfección general tanto en interiores como en exteriores, limpieza, jardinería, riego. Boquilla regulable, desde una fina niebla a un chorro de líquido. Fabricado de plástico HDPE de alta resistencia y durabilidad. La batería se carga mediante un puerto USB. Para uso con productos en base a agua.

Capacidad del depósito:	1l	Carga:	Cable de carga tipo Micro USB 5V
Batería:	2000mAh 3.7V (iones de litio)	Tamaño:	15 x 26cm
Peso:	286g		
Autonomía:	3 - 5 horas		

NEBUKR-LITIO1L / 310-00061

1

A NEBULIZADOR VECTORFOG C150+ ULV

Nebulizador en frío con flujo regulable. Especialmente apto para la aplicación de desinfectantes, insecticidas, desodorantes... Cuando la unidad está en marcha, el motor crea un vacío de aire en el tanque, aspirando la solución a través de un tubo hacia la boquilla donde la solución se fragmenta en pequeñas gotas. Al mismo tiempo, el motor crea una turbulencia de aire que impulsa al exterior las gotas de la boquilla generando el nebulizado. Esta niebla fría también se conoce como ULV o Ultra Bajo Volumen. Pueden emplearse tanto soluciones en base a agua como aceite.

ESPECIFICACIONES:

- **Dimensiones:** 63 x 19,5 x 31cm
- **Capacidad del depósito:** 6l
- **Peso neto:** 4,5kg
- **Tamaño válvula:** 3,5 Ø
- **Diámetro motor:** 18 Ø
- **Alcance:** 5 - 10 metros (horizontal)
- **Flujo:** 0,2 - 1 l/minuto
- **Tamaño de gota:** 5 - 50 micras
- **Longitud cable:** 10 metros
- **Ángulo de nebulizado:** 80°

MOTOR:

- **Voltaje:** 220V - 50Hz
- **Vatios:** 1.250W
- **Marca:** Samsung
- **Velocidad rotación:** 31.500 rpm
- **Presión:** 33Kpa
- **Escobillas:** 800 horas

NEBU-C150+ / 310-000056

1

A



B NEBULIZADOR VECTORFOG DC20+ ULV

Nebulizador en frío sin cable mediante batería de litio. Especialmente apto para la aplicación de desinfectantes, insecticidas, desodorantes... Boquilla de flujo regulable especialmente diseñada para ajustar el tamaño de la gota entre 5 y 50 micras. Produce una niebla de ultra bajo volumen (ULV). Compatible con soluciones en base a agua.

ESPECIFICACIONES:

- **Dimensiones:** 48 x 25 x 20cm
- **Capacidad del depósito:** 2l
- **Peso neto:** 3,2kg
- **Tamaño válvula:** 2,0 Ø
- **Diámetro motor:** 13 Ø
- **Cobertura:** 140m²
- **Alcance:** 2 - 7 metros (horizontal)
- **Flujo:** 0,25 - 0,33 l/min
- **Flujo de aire:** 100 l/min
- **Tamaño de gota:** 5 - 50 micras
- **Ángulo de nebulizado:** 80°

BATERÍA:

- **Voltage:** 22.0V
- **Capacidad:** 8.250mAh
- **Tiempo continuado de nebulización:** entre 45 y 60 min
- **Marca:** Samsung

CARGADOR:

- **Voltage de entrada:** 110-220V, 50-60Hz
- **Voltage de salida:** 16,8V
- **Corriente:** 2,5A
- **Tiempo de carga:** 3,5-4 horas

MOTOR:

- **Vatios:** 350W
- **Velocidad rotación:** 20.000 rpm
- **Marca:** Ningbo Dechang AC 100V

CONTRA PEDIDO

NEBU-DC20P / 310-000057

1

B



CON BATERÍA
SIN CABLES

PULVERIZADORES Y NEBULIZADORES ELECTROESTÁTICOS

**A PULVERIZADOR DE MANO ELECTROESTÁTICO VICTORY**

Pulverizador de mano electrostático diseñado para cargar positivamente cualquier producto en base a agua que pulveriza. Envuelve electrostáticamente los objetos que se pulverizan para proporcionar una cobertura completa de 360°. Aplica hasta un 65% menos de producto y 300 veces más rápido en comparación con un pulverizador convencional. La carga electrostática en el producto proporciona un patrón de pulverización uniforme y fino en todas las superficies. Ahorro de tiempo, de producto y mejor cobertura del pulverizado.

Funcionamiento mediante una batería de litio para mayor autonomía y comodidad. La batería de iones de litio Victory de 16,8V tiene una autonomía de hasta 4 horas y permite aplicar entre 20-70 cisternas completas con una sola carga (en función del tamaño de gota seleccionado).

Boquilla 3 en 1 que permite configurar el tamaño de partícula de la pulverización:

- Boquilla cónica de 40 micras. Flujo de 88ml/min.
- Boquilla cónica de 80 micras. Flujo de 108ml/min.
- Boquilla de abanico de 110 micras. Flujo de 300ml/min.

Luz LED frontal para iluminación.

Batería: 16,8V 3400 mAh de iones de litio

Duración de la carga: hasta 4 horas

Tiempo de carga: 90 minutos

Distancia óptima de pulverización: 60-90cm

Capacidad del depósito: 1l

Peso: 1,7kg

CONTRA PEDIDO

ELECTSPRAYER / 300-000109

1

**B PULVERIZADOR DE ESPALDA ELECTROESTÁTICO VICTORY**

Pulverizador de espalda electrostático diseñado para cargar positivamente cualquier producto en base a agua que pulveriza. Envuelve electrostáticamente los objetos que se pulverizan para proporcionar una cobertura completa de 360°. Aplica menos producto y más rápido en comparación con un pulverizador convencional. La carga electrostática en el producto proporciona un patrón de pulverización uniforme y fino en todas las superficies. Ahorro de tiempo, de producto y mejor cobertura del pulverizado.

Funcionamiento mediante una batería de litio para mayor autonomía y comodidad. La batería de iones de litio Victory de 16,8V tiene una autonomía de hasta 4 horas y permite aplicar entre 3-11 cisternas completas con una sola carga (en función del tamaño de gota seleccionado).

Boquilla 3 en 1 que permite configurar el tamaño de partícula de la pulverización:

- Boquilla cónica de 40 micras. Flujo de 100ml/min.
- Boquilla cónica de 80 micras. Flujo de 150ml/min.
- Boquilla de abanico de 110 micras. Flujo de 396ml/min.

Batería: 16,8V 3400 mAh de iones de litio

Duración de la carga: hasta 4 horas

Tiempo de carga: 90 minutos

Distancia óptima de pulverización: 1,2-1,8m

Capacidad del depósito: 8,52l

Peso: 4,5kg

CONTRA PEDIDO

ELECKPACKSPR / 300-000111

1

**C BATERÍA PARA PULVERIZADORES ELECTROESTÁTICOS VICTORY**

Batería de iones de litio de doble capacidad para los pulverizadores electrostáticos de mano y espalda Victory. Esta batería de alta capacidad ofrece el doble de autonomía que la batería estándar Victory, hasta 8 horas de funcionamiento y se puede recargar más de 800 veces.

Voltage: 16,8V

Capacidad: 6800mAh

Peso: 0,45kg

CONTRA PEDIDO

VP20B / 319-000327

1

APARATOS APLICADORES DE POLVO

A APLICADOR DE POLVO POLMINOR

Espolvoreador diseñado para dar una cantidad controlada de polvo. Lleva una extensión de 35cm. Capacidad de 2 litros.

POLMINOR / 305-000014

1

A



B APLICADOR DE POLVO B&G

Pera de aplicar polvo de alta calidad que se puede sujetar con una sola mano. Boca grande para facilitar el llenado. Cánulas de aplicación de plástico para mayor seguridad eléctrica. Incluye un mosquetón de sujeción.

B&GBULBDUST / 305-000019

1

B



C APLICADOR DE POLVO DR5

Espolvoreador a presión para la aplicación de polvos. Capacidad de 2 a 4kg de polvo. Se puede utilizar con la extensión T8 D (no incluida).

DR5DUSTER / 305-000020

1

C



D T8 D EXTENSIÓN PARA APLICADOR DE POLVO DR5

Lanza telescópica de fibra de vidrio ajustable entre 1,5 y 7 metros para el aplicador de polvo DR5. Larga y ligera para la aplicación precisa a distancia de polvos. Reduce el tiempo de tratamiento y aumenta la seguridad para los trabajos en altura al minimizar las necesidades de equipos de acceso como escaleras.

Peso: 1,5kg

DR5EXTENSION / 305-000025

1

D



PISTOLAS PARA GELES

A



A PISTOLA DE KILLGERM

Pistola de pistón para aplicar gel. Práctica y fácil de utilizar. Para geles de baja viscosidad se recomienda la Pistola de Acero de succión.

MAXAPLIC / 390-00090

1

B



B PISTOLA DE ACERO

Pistola de acero que proporciona una aplicación de gel controlada, precisa y limpia. Tiene cinco posiciones para poder aplicar la dosis adecuada para cada situación. Especialmente recomendada para geles de baja viscosidad.

La pistola incluye un estuche de 3 cánulas metálicas de 3cm, un paquete de 5 cánulas de plástico y un recambio de gomas.

Como elementos opcionales, una linterna y una pistolera.

Disponibilidad de repuestos por separado

Ver sección recambios para despiece pistola de acero.

PISTOLA

MAXPISTOL / 300-00039

1

LINTERNA

MAXILUMI / 319-000178

1

C




C PISTOLA APLICADORA B&G

Pistola de pistón regulable para la aplicación precisa de geles de cucarachas y hormigas. El selector de dosis permite una aplicación constante de la cantidad deseada de producto. Fabricada en polímero sintético de alta resistencia y bajo peso.

B&GBAITGUN / 390-00058

1

D



D ALARGADOR APLICADOR PARA GELES TECH REACH BAIT

Alargador para pistolas aplicadoras de geles. Facilita llegar a los lugares más escondidos y sin la necesidad de tener que agacharse. Sin pérdidas de producto como sucede con las cánulas largas de aplicación. Para cualquier pistola estándar de pistón para tubos de geles de 30-35 gramos. (El producto no incluye ni la pistola ni el tubo de insecticida mostrados en la foto.)

Longitud: 42,5cm


TECHREACH / 390-000182

1

CÁNULAS PARA PISTOLAS DE GELES

Cánulas de acero de 3 y 23cm, y cánula de plástico de 5cm para la aplicación de gel. Se adaptan directamente a la punta de los tubos de gel.

A	CÁNULA DE ACERO DE 3cm	MAXCANU3 / 319-000176	1
B	CÁNULA DE ACERO DE 23cm	MAXCANAC / 319-000175	1
C	CÁNULA DE PLÁSTICO DE 5cm	MAXBOQUILLA / 319-000173	5
D	AGUJA LIMPIA CÁNULAS	MAXAGUJA / 319-000171	1



E MAKESAFE™ DOTZ™

Pequeña pegatina de fácil pegado y despegado que sirve para aplicar encima los geles insecticidas. Se evita ensuciar las superficies y cuando el gel ha dejado de ser efectivo se puede retirar del lugar limpia y fácilmente. Permite también escribir en ella para realizar pequeñas anotaciones como la fecha de aplicación, el producto aplicado y la cantidad.

No indicado para superficies muy rugosas, donde puede despegarse.

Diámetro: 2,5cm

MSDOTZ / 110-000565 240



F MALETÍN PARA PISTOLA



Maletín para llevar pistola, tubos de gel y accesorios.

Dimensiones: 35 x 26 x 8,5cm

PISTOLCASE / 320-000021 1



APLICADORES DE AEROSOLES



A APLICADOR DE AEROSOLES GOTCHA™ PRO

El aplicador Gotcha™ Pro permite acoplar y accionar cualquier envase aerosol estándar desde lo alto de un palo extensible. Para trabajos en altura o de difícil acceso sin la necesidad de utilizar una escalera. Ideal para trabajos de avispas entre muchos otros.

- Cómodo y rápido de utilizar.
- Reduce los riesgos de accidente en trabajos en altura.

El aplicador Gotcha™ Pro se acopla a palos extensibles con sistema de rosca. Disponible 1 modelo:

- Palo extensor de 3 secciones con una longitud mínima y máxima de 1,8 a 5,4 metros.

PÉRTIGA EXTENSIBLE DE HASTA 5,4m

Pértiga extensible de 3 secciones con rosca para el aplicador de aerosoles Gotcha™ Pro. Con una longitud mínima y máxima entre 1,8 y 5,4 metros. Construida de fibra de vidrio y aluminio.

APLICADOR GOTCHA™ PRO	GOTCHASMARTLOK5.4 / 300-000049	1	
PÉRTIGA EXTENSIBLE 5,4m	GOTCHAPALOS.4 / 300-000048	1	

B CÁNULAS DE EXTENSIÓN FLEXIBLES PARA AEROSOLES

Cánulas de extensión flexibles para la aplicación de Racumin® Foam y otros aerosoles con válvula macho de 4mm (incluidos los aerosoles sin espuma).

El kit se compone de:

- 1 cánula flexible de 60cm.
- 1 cánula flexible de 30cm.
- 1 herramienta de limpieza.
- 2 pulsadores y 2 conectores de boquilla (se ajustan a las válvulas comunes de aerosol macho de 4mm).

Las cánulas están fabricadas en material resistente a los productos químicos y pueden doblarse manteniendo la forma. Recubiertas con un forro de alta resistencia para mayor durabilidad.



AEROSTRAWKIT / 319-000288	1	
----------------------------------	---	--

INSTRUMENTOS DE MEDIDA



C VASOS MEDIDORES PARA LÍQUIDOS

Vasos medidores graduados transparentes de polipropileno, de forma baja, con pico de vertido y escala en relieve. Disponible en dos capacidades, 100 y 250ml.

100ml	VASOMED100ML / 325-000076	1	
250ml	VASOMED250ML / 325-000077	1	

PISTOLAS PARA TUBOS DE SILICONA

A PISTOLA SILICONA SUPERFLOW

Pistola de gran calidad y durabilidad. Para su uso con cualquier producto que utilice un tubo estándar de silicona para su aplicación.

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

A



B PISTOLA APLICADORA

Pistola para la fácil aplicación de todos los productos en tubos tipo silicona.

CAULKIGUN / 390-000065

1

B



C CORTADOR RÁPIDO PARA CARTUCHOS

Cortador para cortar las puntas de los tubos y cartuchos tipo silicona. Se logra un corte limpio y rápido.

KGA001 / 390-000056

1

C



ASPIRADORAS

D ASPIRADOR DE MOCHILA TENNANT V-BP-7

El aspirador mochila V-BP-7 de Tennant es fácil de utilizar en prácticamente cualquier tipo de instalación gracias a su ligero y ergonómico diseño, equipado con filtro HEPA de 4 fases de serie y accesorios especiales para proporcionar una experiencia de limpieza personalizada. Diseño ligero, aumenta la comodidad y reduce los riesgos asociados a los aspiradores de mochila más pesados.

- **Voltaje:** 220-240V / 50-60Hz
- **Potencia nominal:** 1200W / 5,2A
- **Caudal de aire:** 50,5l/s
- **Capacidad de la bolsa:** 5,7l
- **Tamaño (alto x ancho x profundidad):** 53,3 x 24,1 x 17,8cm
- **Tamaño con arnés:** 58,4 x 27,9 x 33,0cm
- **Peso:** 5 kg
- **Longitud del cable:** 15m
- **Filtración:** HEPA 99,97% @0,3 micron

CONTRA PEDIDO

TENNANT / 390-000214

1

D



EQUIPOS DE TRANSPORTE

A



A BOLSA TRANSPORTE DELUXE

La bolsa de transporte Deluxe es un producto completo y resistente con 5 bolsillos exteriores, 8 departamentos en el interior, una banda almohadillada para transportarla cómodamente al hombro y una cremallera en la parte superior que facilita un acceso total al contenido.

Dimensiones: 60x30x30cm

BOLSAHOLDALL / 320-000081

1

B



B BOLSO PARA PESTICIDAS

Especialmente diseñado para llevar los pesticidas necesarios durante el tratamiento. De larga duración, lavable y con diferentes compartimentos.

Dimensiones: 23 x 50 x 33cm

PESTBAG / 320-000024

1

C



C PPE CONTENEDOR PLÁSTICO

Contenedor de plástico con bandolera para el transporte o almacenaje de respiradores, filtros, guantes, etc.

Dimensiones: 15 x 18,5 x 26cm

PPECARRYC / 320-000022

1

A MALETÍN PARA PISTOLA

Maletín para llevar pistola, tubos de gel y accesorios.

Dimensiones: 35 x 26 x 8,5cm

PISTOLCASE / 320-000021

1

A



B MALETA JUMBO B&G

Maleta para llevar una pulverizadora y productos para las necesidades diarias de un aplicador. Es impermeable y se puede cerrar con llave.

Dimensiones: 42 x 35 x 48cm

B&GCARRYC / 320-000023

1

B



C AF® TROLLEY

Carro plegable ligero y robusto fabricado en plástico de alta resistencia. Mango extensible de 45cm fabricado en acero inoxidable con asa de plástico. Ruedas de goma lisa. Capacidad de carga de hasta 25kg. Incorpora refuerzos en los laterales para mayor resistencia. Una vez plegado, su diseño compacto ahorra espacio de almacenaje.

Dimensiones: 38 x 33 x 36,5cm (abierto) | 38 x 8,5 x 36,5cm (plegado)

Peso: 2,1kg

AF TROLLEY / 320-000071

1

C



EQUIPOS TRATAMIENTOS DE MADERA

BOMBA MABI 8HP ECO

Bomba con motor eléctrico de presión regulable entre 5 y 90 bar. Para la inyección de insecticidas y fungicidas en el tratamiento de madera, paredes o suelos contra termitas carcoma y hongos. La MABI 8HP ECO con aportaciones de caudal de hasta 8 litros por minuto. Permite la utilización de dos mangueras con sus respectivas pistolas simultáneamente.

El kit opcional de complementos incluye: Pistola inyectora/pulverización de alta presión, manguera 25m de alta presión, boquilla inyectora para tacos sin cabeza 6,5mm, 9,5mm y 12mmØ, extensión recta 30cm y boquilla pulverización.

Dimensiones: 32 x 52 x 31,5cm

Peso: 31kg



CONTRA PEDIDO

MABI 8HP ECO	3810100 / 370-000028	1	
MABI 8HP ECO + KIT COMPLEMENTOS	3810110 / 370-000022	1	

BOMBA MABI 8HP

Bomba con motor eléctrico de presión regulable entre 5 y 90 bar. Con carrito portamanguera enrollable incorporado para una mayor comodidad y facilidad de transporte. Para la inyección de insecticidas y fungicidas en el tratamiento de madera, paredes o suelos contra termitas y hongos. La MABI 8HP con aportaciones de caudal de hasta 8 litros por minuto. Permite la utilización de dos mangueras con sus respectivas pistolas simultáneamente. Incluye una manguera de 25m.

El kit opcional de complementos incluye: Pistola inyectora/pulverización de alta presión, boquilla inyectora para tacos sin cabeza 6,5mm, 9,5mm y 12mmØ, extensión recta 30cm y boquilla pulverización.

Dimensiones: 57 x 47 x 87cm

Peso: 37kg



CONTRA PEDIDO

BOMBA MABI 8HP	3810200 / 370-000497	1	
BOMBA MABI 8HP + KIT COMPLEMENTOS	3810201 / 370-000037	1	

A PISTOLA PARA BOMBA MABI

Pistola inyectora especial para utilizar en combinación con la Bomba Mabi. La pistola se conecta a la Bomba Mabi mediante una manguera de alta presión de rosca de 1/4". La rosca para la boquilla inyectora (no incluida) es de 11/16".

4060120 / 370-000031

1

A



B CONTADOR DIGITAL PARA BOMBA MABI

Contador digital de alta presión para medir el flujo de líquido inyectado. Para caudales de 1 a 50l/min. Se instala entre la punta de la pistola de la bomba Mabi y la boquilla inyectora. Presión máxima de trabajo de 30 atmósferas.

4050101 / 370-000056

1

B

¡NUEVO!



C MANGUERA PARA BOMBA MABI

Manguera de 25m de longitud para la Bomba Mabi con rosca de 1/4".

3070023 / 370-000392

1

C



D BOQUILLAS INYECTORAS PARA BOMBA MABI

Boquillas inyectoras para la pistola de la bomba Mabi de rosca de 11/16". Para tacos inyectoros sin cabeza de 6,5mm, 9,5mm y 12mm Ø, y para tacos inyectoros con cabeza de 18mm Ø.

INYEKTOR 6,5/9,5/12mm Ø

4040015 / 370-000025

1

INYEKTOR 18mm Ø

4040029 / 370-000036

1

D



E BOQUILLA ABANICO PARA BOMBA MABI

Boquilla de abanico metálica para pulverizar para la pistola de la bomba Mabi.

4040120 / 370-000427

1

E



F BOQUILLA CONO REGULABLE PARA BOMBA MABI

Boquilla de cono regulable metálica para pulverizar para la pistola de la bomba Mabi.

4040048 / 370-000119

1

F

¡NUEVO!



G EXTENSIÓN 60cm PARA BOMBA MABI

Alargadera de 60cm de longitud para boquillas inyectoras y de pulverizar. Rosca de 11/16". Para la pistola de la bomba Mabi.

4040042 / 370-000027

1

G



**A DECAPADOR NEUMÁTICO SCRAP'AIR MABI**

Raspador neumático Scrap'Air, para decapar vigas de madera. Ligero y compacto pero potente. Ahorra un tiempo considerable para el usuario. Cuchillas con bloqueo seguro e intercambiables.

El kit incluye un estuche con un decapador neumático con mango de 20cm, una cuchilla Delta de 8cm, un cincel plano de 4cm, un lubricador, una botella de aceite lubricante de 250ml y EPIs para ojos, oídos y manos.

Para su funcionamiento se requiere de un compresor de aire que proporcione de 6 a 8 atmósferas de presión y un caudal de 210l/min.

Frecuencia: 4750 golpes/min

Potencia: 15 julios

Longitud: 50cm (sin cuchilla)

Peso: 2,8kg (sin cuchilla)

KIT DECAPADOR	7030224 / 370-000520	1	
CUCHILLA DELTA 8cm	7030142 / 370-000522	1	
ACEITE LUBRICANTE	8020012 / 370-000523	1l	

**B DECAPADOR MANUAL MABI**

Raspador ergonómico manual para decapar vigas de madera. Decapar antes de pulverizar permite a los biocidas protectores de madera difundir más fácilmente en la parte sana y protegerla contra termitas, carcomas y hongos.

- Cuchilla Delta de 8cm integrada (se puede afilar).
- Ángulo de inclinación de la herramienta de 7° para trabajar frente a la viga sin lastimarse las manos.
- Mango ergonómico ultraligero para un mejor agarre.

Longitud: 85cm

Peso: 1,5kg

	7010030 / 370-000109	1	€ 129,57
--	-----------------------------	---	-----------------

BROCAS PARA MADERA**C BROCAS PARA MADERA**

Brocas para madera de alta calidad y precisión. Distintos diámetros y longitudes.

BROCA DE 6,5mm Ø - 130mm de longitud	2070113 / 370-000018	1	
BROCA DE 9,5mm Ø - 130mm de longitud	2070213 / 370-000019	1	
BROCA DE 9,5mm Ø - 160mm de longitud	2070216 / 370-000020	1	

INYECTORES Y TACOS

A TACOS INYECTORES ANTIRETORNO SIN CABEZA 6,5 Ø x 15mm longitud

BEIGE	1010003 / 370-000001	1000	
MARRÓN	1010005 / 370-000003	1000	
BLANCO	1010004 / 370-000002	1000	

B TACOS INYECTORES ANTIRETORNO SIN CABEZA 6,5 Ø x 21mm longitud

BEIGE	1010010 / 370-000006	1000	
MARRÓN	1010008 / 370-000005	1000	
BLANCO	1010006 / 370-000004	1000	

C TACOS INYECTORES ANTIRETORNO SIN CABEZA 9,5 Ø x 37mm longitud

BEIGE	1030013 / 370-000008	500	
MARRÓN	1030012 / 370-000009	500	
BLANCO	1030014 / 370-000007	500	

D TACOS INYECTORES ANTIRETORNO SIN CABEZA 12 Ø x 47mm longitud

BLANCO	1080014 / 370-000491	500	
GRIS	1080015 / 370-000073	1000	

E TAPONES PARA TACOS INYECTORES SIN CABEZA 6,5/9,5/12mm Ø

BEIGE	1060009 / 370-000485	500	
MARRÓN	1060007 / 370-000486	500	
BLANCO	1060008 / 370-000138	500	
GRIS	1060010 / 370-000521	500	

F TACOS INYECTORES ANTIRETORNO CON CABEZA 18 Ø x 77mm longitud

GRIS	1040019 / 370-000010	500	
------	----------------------	-----	--

G TAPÓN PARA TACO INYECTOR CON CABEZA 18mm Ø

GRIS	1060005 / 370-000012	500	
------	----------------------	-----	--

H APLICADORES DE NAILON

Aplicadores de nailon para tacos inyectores sin cabeza de 6,5mm, 9,5mm y 12mm Ø, y para tacos inyectores con cabeza de 18mm Ø. Ayudan a empotrar los inyectores sin dañarlos.

APLICADOR DE NAILON 6,5/9,5/12mm Ø	2010004 / 370-000017	1	
APLICADOR DE NAILON 18mm Ø	2010001 / 370-000016	1	

I TACOS MADERA

Tacos de madera de haya para esconder los tacos inyectores de 6,5 y 9,5mm Ø y embellecer la superficie.

7 Ø x 25mm	2040000 / 370-000076	1000	
10 Ø x 25mm	2040001 / 370-000118	1000	



POLTI CIMEX ERADICATOR

CIMEX ERADICATOR es la solución tecnológica y ecológica para la eliminación de las chinches de la cama y otros insectos rastreros. Los test de laboratorio y de campo, demuestran que el flujo de vapor seco sobrecalentado generado por CIMEX ERADICATOR puede eliminar el 100% de los huevos y un porcentaje extremadamente significativo de los insectos en movimiento con una sola pasada.

- Tapón de seguridad, patente exclusiva POLTI®.
- Pistola con distribuidor de vapor con dispositivo de intercambio térmico a expansión controlada, patente mundial POLTI® que genera vapor seco sobrecalentado a 180°C.
- Conexión con frasco monouso de sanificante HP Med colocado bajo el distribuidor de vapor.
- Distanciador/soporte integrado en la pistola.
- Empuñadura ergonómica.
- Pulsador del distribuidor de vapor seco con bloqueo de seguridad.
- Incluye 2 frascos de coadyuvante desodorante HP Med de 50ml con sus correspondientes mechas que se pueden utilizar optativamente con el aparato.



		
100% de eficacia	El chorro de vapor seco sobrecalentado a 180°C puede eliminar insectos adultos, las larvas y los huevos gracias al shock térmico	CIMEX ERADICATOR no utiliza sustancias químicas por lo que el vapor seco sobrecalentado puede ser aplicado en presencia de personas

- El vapor seco sobrecalentado hasta 180°C de Steam Disinfectador se convierte en un medio ideal de transporte de la solución HP Med, que logra alcanzar también los rincones menos accesibles de cualquier superficie.
- La mezcla de vapor y HP Med puede ser aplicada en presencia de personas.
- HP Med elimina los olores.
- HP Med ha sido dermatológicamente testada.
- Cada paquete contiene dos frascos de 50 ml.
- Se trata de un detergente sanificante para superficies duras que ayudará a desincrustar los huevos de las chinches de la cama.

Ingredientes: Contiene <5% de tensioactivos no iónicos, Agua, Alcohol etílico, Metasilicato de Sodio, Carbonato de Sodio, Alcohol Etoxilado undeceth-9 (Reg. CE 648/2004). No contiene fósforo ni sus compuestos.



Los recambios de HP Med no incluyen las mechas.

Sistema	Caldera en presión	Indicador vapor listo	Sí
Presión máx.	4 bar	Indicador falta de agua	Sí, acústica
Presostato	Sí	Función de aspiración	No
Manómetro	Sí	Parking System	No
Emisión vapor	Hasta a 110 g/min	Potencia caldera	1500 W
Regulación vapor	Continuo	Potencia pulverizador	750 W
Material caldera	Acero Inox 18/10	Potencia máx	2250 W
Volumen caldera	2,9 l	Dimensiones (LxPxA)	Ø 36 x 42 cm
Capacidad útil	2 l	Peso	4,9 kg

CIMEXERAD / 390-000083	1	
CIMEXHPMED50ML / 390-000084	2 x 50ml	
CIMEXMECHA / 390-000186	1	

THERMO-BUG® 3.0


Desinsectación mediante desnaturalización por calor. Las bombas de calor Thermo-Bug® 3.0 aumentan la temperatura del área a tratar hasta los 60°C, calentando habitaciones enteras para un control garantizado frente a cualquier infestación de insectos. Todo insecto muere cuando está sometido a temperaturas superiores a 50°C por al menos 1 hora. Efectividad garantizada al 100%, no se pueden desarrollar resistencias al calor. Para cualquier plaga de insectos, incluidas las chinches de la cama. Control térmico por calor, sin el uso de biocidas. Discreto, rápido y silencioso.

- **Potencia:** 4,5 / 9KW (dos ajustes)
- **Voltaje:** 3 x 400V
- **Corriente máxima:** 16A
- **Ventilador de alto rendimiento:** 1800m³/h (300mm Ø)
- **Nivel de ruido:** 52,5dB
- Protección sobrecalentamiento.

Dimensiones: 59,3 x 34 x 51cm

Peso: 19kg

CONTRA PEDIDO




Las temperaturas ambientales superiores a 45°C o inferiores a -18°C matan rápidamente a los insectos.

La bomba de calor Thermo-Bug® calienta fácilmente las habitaciones hasta los 60°C.

Es 100% letal, rápida, silenciosa y sin utilizar biocidas.




RECAMBIOS PULVERIZADORES B&G METÁLICOS DE 2 Y 5 LITROS




Nº	Código	Descripción	Precio
2	B>S-297 / 316-000202	Tubo de sifón (5l)	
3	B&GHA-298 / 316-000135	Adaptador de manguera	
4	B>B-1 / 316-000201	Base plástico	
5	B>T-1 / 316-000203	Tapa del depósito	
9	B&GH-71 / 316-000134	Manguera 1,25m	
10	B&GD-51-P / 316-000178	Junta manguera	
11	B&GPH-265 / 316-000166	Bomba completa (2l)	
11	B&GPO-265 / 316-000163	Bomba completa (5l)	
12	B&GP-275 / 316-000161	Manilla varilla presión	
13	B&GP-276 / 316-000162	Muelle varilla bomba	
14	B&GP-274 / 316-000160	Tapa bomba	
15	B&GPO-273 / 316-000232	Varilla pistón (5l)	
16	B&GP-269-SS / 316-000225	Tuerca pistón	
17	B&GP-272 / 316-000159	Plato inoxidable	
18	B&GNP-277 / 316-000155	Vaso de polipropileno	
19	B&GNP-270 / 316-000153	Plato, Apoyo vaso	
20	B&GP-269-A / 316-000158	Arandela de cierre	
21	B&GP-268 / 316-000156	Junta cilindro bomba	
22	B&GPH-267 / 316-000167	Cilindro de bomba (2l)	
22	B&GPO-267 / 316-000169	Cilindro de bomba (5l)	
23	B&GPV-266 / 316-000172	Válvula de retención	
98	B&G1535 / 316-000239	Manómetro	
99	B&G24040085 / 316-000249	Válvula de descompresión	

RECAMBIOS LANZA EXTENDA-BAN PARA PULVERIZADORES B&G METÁLICOS DE 2 Y 5 LITROS




Nº	Código	Descripción	Precio
1, 2, 3	B&GVT-140KIT / 316-000214	Gatillo	
4	B&GSA-143 / 316-000173	Racor manguera lanza	
5, 6	B&GMS-145KIT / 316-000218	Filtro de malla y soporte	
7	B&GNG-146 / 316-000152	Junta de nailon	
8	B&GVB-147 / 316-000204	Cuerpo pistola	
9, 10, 22	B&GAS-148 / 316-000176	Kit cierre pistola	
11	B&GPN-150 / 316-000168	Tornillo válvula pistola	
12	B&GVP-151 / 316-000212	Arandela de Teflon	
13A	B&GVC-152 / 316-000205	Cable de lanza 22 cm	
13B	B&GVC-153 / 316-000206	Cable de lanza 45 cm	
13C	B&GVC-163 / 316-000207	Cable de lanza 60 cm	
14A	B&GVE-154 / 316-000209	Extensión válvula 22cm	
14B	B&GVE-155 / 316-000210	Extensión válvula 45cm	
14C	B&GVE-164 / 316-000211	Extensión válvula 60cm	
15	B&GVS-156 / 316-000213	Muelle lanza	
16	B&GSSL-157 / 316-000199	Tuerca cierre boquilla	
17	B&GSS-158 / 316-000198	Cierre boquilla	
18	B&GSP-159 / 316-000197	Junta de cierre	
21	B&G5850-CC / 316-000257	Boquilla completa sin cánula	
23	B&GSL-162 / 316-000196	Cierre de seguridad	




Nº	Código	Descripción	Precio
1	B&G5800CC / 316-000256	Boquilla grietas y hendiduras 4 posiciones	
2	B&G5700-B / 316-000254	Extensión para inyección de plástico	
2	B&G5700SS / 316-000255	Aguja de inyección de acero inoxidable	
3	B&G9751-M / 316-000260	Cuerpo boquilla	
4	B&G4596 / 316-000253	Anilla boquilla	
5	B&G4190 / 316-000251	Junta de boquilla de vitón (3 unidades)	

RECAMBIOS PULVERIZADOR GLORIA 505T





Nº	Código	Descripción	Precio
1a-d	706500 / 315-000216	SB Tubo pulverizador completo	
1b	706870 / 315-000218	Juego lanza (3 unidades)	
1c-d	725830 / 315-000234	Boquilla cónica completa	
1c-d	1110000 / 315-000404	Boquilla abanico completa	
2a-i	728057 / 315-000131	Empuñadura completa de la bomba	
2a-l	728058 / 315-000264	Bomba completa	
2b	611170 / 315-000195	Junta de manilla 15 x 8 x 3	
2d	612071 / 315-000196	Muelle	
2e-i	727330 / 315-000256	Pieza de pistón	
2f	706460 / 315-000250	Arandela 28,15 x 3,5 (3 unidades)	
2j	503460 / 315-000244	Arandela 38 x 5	
2l	540236 / 315-000132	Válvula retención goma	
2l	728413 / 315-000253	Válvula retención con muelle	
3a-m	728077 / 315-000258	Gatillo de la pistola	
3k	613320 / 315-000197	Filtro tamizador 0,8mm	
4	540453 / 315-000152	Embudo de llenado	
5	712090 / 315-000226	Válvula de descompresión	
6	618170 / 315-000200	Junta 15 x 10 x 3	
7	706410 / 315-000214	Manómetro completo con apéndice 6	
8	604500 / 315-000249	Tuerca para manómetro hexagonal	
10	540454 / 315-000150	Base del recipiente	
12	712650 / 315-000228	Empalme manguera con apéndice 6	
13	726185 / 315-000254	Abrazadera de sujeción	
14	525250 / 315-000248	Manguera 2m	
14	706950 / 315-000219	Manguera 1,40m con abrazaderas	
17	728012 / 315-000302	Correa de 150cm con botones	
18	603060 / 315-000181	Botones para correa	
21	727578 / 315-000262	Criba	

RECAMBIOS PULVERIZADORES IK6 / IK9 / IK12




Nº	Código	Descripción	Precio
156	IK-MANETA / 315-000165	Maneta	
158	IK-TAPA / 319-000168	Tapa cámara	
165	IK-VALV / 315-000166	Válvula cámara	
180	IK-TORNILLO / 319-000169	Tornillo tapa	
606	IK-BOQUILLA / 319-000161	Boquilla Ø	
607	IK-JUNTAAN-5 / 319-000188	Junta redonda AN-5	
609	IK-JUNTAR / 315-000192	Junta redonda AN-30	
613	IK-COLLRETEN / 319-000162	Collarín retén	
614	IK-JUNTAAN-8 / 319-000164	Junta redonda AN-8	
615	IK-PORTAFILTRO / 319-000197	Porta filtro	
616	IK-JUNTAAN-14 / 319-000163	Junta Redonda AN-14	
852	IK-BOMBA / 319-000150	Cámara completa	
853	IK-VALVSEG / 319-000151	Válvula de seguridad	
854	IK-MANG / 319-000152	Manguera	
856	IK-MANILL / 319-000154	Manilla completa	
857	IK-LANZA / 319-000166	Lanza completa	
858	IK-TUBOLAN / 319-000155	Tubo lanza	
859	IK-CODILLO / 319-000156	Codillo con boquilla	

RECAMBIOS PULVERIZADOR B&G 2-CR



Nº	Código	Descripción	Precio
1	B&GCR-43000376 / 316-000270	Bomba completa	
2	B&GCR-42033101 / 316-000268	Protector boquilla	
3	B&GCR-42032149 / 316-000272	Boquilla abanico	
4	B&GVE-155 / 316-000210	Extensión válvula	
5	B&GCR-42037500 / 316-000273	Pistola completa	
6	B&GCR-43000234 / 316-000276	Manguera 1m	
7	B&GCR-43000260 / 316-000219	Juego de juntas	
8	B&GPV-266 / 316-000172	Repuesto válvula check	
9	B&GCR-42037510 / 316-000274	Juego recambios pistola	
10	B&GCR-42037503 / 316-000275	Mango	


RECAMBIOS PISTOLA DE ACERO



Nº	Código	Descripción	Precio
1	MAXCANU3 / 319-000176	Cánula aplicadora	
2	MAXADAPT / 319-000170	Puntero	
3 + 4	MAXVALVU / 319-000186	Juego de válvulas	
5	MAXMUELLE / 319-000179	Resorte	
6	MAXVASTAGO / 319-000187	Pistón porta válvula	
7	MAXTRABA / 319-000184	Traba de seguridad	
8	MAXEJE / 319-000177	Eje de empuñadura/ regulador	
9	MAXEJE / 319-000177	Eje de empuñadura/ regulador	
10	MAXREGU / 319-000181	Regulador de dosis	
14	MAXPORTACARTUCHOS / 319-000180	Cuerpo-empuñadura	
20	MAXBOMBILLA / 319-000172	Lámpara 2,2 Voltios	

RECAMBIOS NEBULIZADOR B&G EURO FLEX-A-LITE

Nº	Código	Descripción	Precio
3	B&G2346 / 316-000224	Venturi	
4	B&G2331 / 235-000031	Grifo	
5	B&G2330 / 316-000307	Junta O	
8	B&G2352 / 316-000264	Tornillo	
14	B&G2385-48 / 316-000248	Manguera completa	
17	B&G8182 / 316-000282	Tubo presión	
18	B&G8184-48 / 316-000283	Tubo suministro	
20	B&G2340 / 316-000230	Interruptor	
22	B&G2315 / 316-000285	Junta goma	
23	B&G1103 / 316-000234	Tápon y junta O	
24	B&G2384 / 316-000247	Boquilla completa	
27	B&G2312 / 316-000263	Filtro líquido	
29	B&G8156 / 316-000281	Anillo	
33	B&G2324 / 316-000244	Motor 220v	
34	B&G2305 / 316-000243	Tapa motor con filtro	
35	B&G2306 / 316-000289	Tornillo	
40	B&G1128 / 316-000235	Junta O para tapón	



NOTA: Algunas piezas, en todos los despieces, se suministran CONTRA PEDIDO.

LEVANTA TAPAS

LEVANTAR RÁPIDAMENTE Y CON SEGURIDAD UNA TAPA DE ARQUETAS YA NO ES UN PROBLEMA.

Un buen sistema levanta tapas debe reducir al mínimo los riesgos relativos a la manipulación de cargas que entrañen un peligro, en particular dorso-lumbares, para los operarios. Los sistemas de levantamiento magnéticos, con sus accesorios, resultan ser la ayuda más moderna en las operaciones de apertura y cierre de tapas de alcantarillado.

Atención: se debe tener cuidado con elementos como relojes, teléfonos móviles, . . . la potencia de los imanes podría dañarlos.




A LEVANTA TAPAS MAGNÉTICO - XT1 NANO

Ligerísimo y súper compacto elevador magnético ideal en aplicaciones rápidas y múltiples de abertura manual de tapas metálicas de peso mediano/pesado. Con un peso de solamente 2kg, tiene una increíble potencia de levantamiento gracias a sus 5 imanes de neodimio de última generación. Se abre y se pliega con una sola mano, se pega fuertemente a las tapas metálicas y se despega fácilmente con un golpe lateral. Utensilio verdaderamente pequeño y manejable para un uso y transporte muy fácil. La empuñadura tiene una durísima punta en acero al cromo afilable para golpear y romper las duras incrustaciones de suciedad, asfalto y para permitir enganchar la tapa en la operación de levantamiento de tapas asfaltadas o no metálicas o donde el imán no se adhiere. La protección de plástico suministrado con el artículo, aísla a los imanes e impide contactos involuntarios con objetos metálicos.

Peso: 2kg **Medidas plegado:** 40 x 8 x 15cm
Diámetro base: 8cm **Fuerza levantamiento:** 230kg
Longitud: 70cm

XT1NANO / 265-000075

1



B LEVANTA TAPAS MAGNÉTICO - CL11

Modelo con base curva para garantizar el mejor agarre en la circunferencia de trampillas redondas con marco en hierro fundido y disco central en asfalto/piedra/cemento. Puede levantar también cualquier tapa redonda o cuadrada en hierro fundido y materiales ferrosos. La empuñadura es telescópica y plegable para permitir ergonomía y dimensiones mínimas de transporte y almacenamiento. La base presenta 17 imanes potentes de neodimio que garantizan una fuerza de levantamiento de hasta 400kg. En la parte posterior se presenta una cómoda prolongación extensible que permite hacer palanca. El levanta tapas CL11 se suministra con una la bolsa aislante para el transporte y almacenaje, en superficies metálicas lisas y limpias puede pegarse tan fuertemente que pueda ser difícil despegarlo.


Peso: 7kg **Medidas plegado:** 55 x 12cm
Dimensiones base: 28 x 12cm **Fuerza levantamiento:** 400kg
Longitud: 70cm

CONTRA PEDIDO

LEVANTA TAPAS

CL11 / 265-000074

1



C CARRO PALANCA - APS80

Versátil carro palanca plegable para ser utilizado conjuntamente al Levanta Tapas Magnético CL11. La palanca garantiza operaciones fáciles y seguras de levantamiento, desplazamiento y reposicionamiento de trampillas. Se emplea haciendo presión hacia abajo y no levantado, evitando daños músculo-esqueléticos; el peso del usuario se convierte en "colaborador" garantizando seguridad y eficacia. El Carro Palanca APS80 permite levantar hasta 600kg. Gracias a su ligereza puede ser usado sin problemas por cualquier persona y transportado sin ocupar espacio al ser plegable.

Peso: 7kg **Longitud brazo superior extendido:** 110cm **Longitud brazo inferior:** 40cm
Longitud brazo superior plegado: 75cm **Fuerza levantamiento:** 600kg

CONTRA PEDIDO

APS80 / 265-000073

1



D MARTILLO CINÉTICO EN ACERO - MZ120

Práctica y versátil herramienta de percusión proyectado para facilitar la abertura de tapas de arquetas bloqueados por óxido, hielo, piedras, asfalto, dilatación en verano y falta de uso. El efecto de penetración de la punta entre los bordes de la tapa y el marco crea un fuerte empuje lateral que rompe las incrustaciones más duras formadas por sedimentos que no permiten la abertura. Se emplea estando de pie. La punta cónica está fabricada de acero templado altamente resistente, al igual que los martillos neumáticos.

Peso: 8kg **Longitud:** 130cm
CONTRA PEDIDO

MZ120 / 265-000076

1

ENDOSCOPIOS

A ENDOSCOPIO AF® INSPECTOR ESTÁNDAR

Endoscopio digital con un monitor LCD de 2,31 pulgadas a color que permite una inspección visual fácil en áreas de difícil acceso. Diseño ligero para facilitar la búsqueda, diagnóstico y solución de los problemas, cable flexible de 1 metro y accesorios útiles. Viene con cabezal de cámara de 9mm. Alimentación mediante 4 pilas tipo AA (no incluidas).

- Suministrado con 3 accesorios útiles: gancho, espejo e imán.
- Entrada de partículas (cabezal camera): IP67.
- Viene con cable flexible de 1 metro.
- Disponible como accesorio: extensión de 1 metro.

AF INSPECTOR ESTÁNDAR	INSPECTSTANDARD / 325-000032	1	
EXTENSIÓN DE 1 METRO	INSPECT1MEXT / 325-000029	1	



B ENDOSCOPIO AF® INSPECTOR DELUXE

Endoscopio digital con un monitor LCD de 3,5 pulgadas con la capacidad de tomar fotos y grabar videos. El monitor se puede desacoplar de la unidad y utilizar independientemente mediante conexión por ondas. Cable flexible de 1 metro y accesorios útiles. Alimentación mediante 4 pilas tipo AA (no incluidas).

- Diámetro de la cámara: 9mm
- Entrada de partículas (cabezal camera): IP67
- Disponible como accesorio: extensión de 1 metro
- Se suministra con una tarjeta de memoria MicroSD de 8GB para guardar las fotos y videos.
- Se puede recargar el monitor a través de la red eléctrica.
- Suministrado con 3 accesorios útiles: gancho, espejo e imán.

AF INSPECTOR DELUXE	INSPECTDELUXE / 325-000031	1	
EXTENSIÓN DE 1 METRO	INSPECT1MEXT / 325-000029	1	
TARJETA MicroSD 16GB	SENSORMICROSD / 390-000079	1	



C ENDOSCOPIO SEESNAKE MICRO CA-150


Endoscopio digital montado en un cable flexible de 1m con 4 iluminadores ajustables en intensidad que le permiten ver en los rincones más escondidos. Visualizador LCD en color de 3,5 pulgadas (320 x 240 pixeles). La imagen se puede rotar en la pantalla 180°. Salida estándar de video RCA (incluida) que permite ver o grabar las imágenes en un equipo externo. Dispone de memoria interna para hasta 20 imágenes. Alimentado mediante 4 pilas tipo AA (incluidas). La cámara y el cable están contruidos a prueba de inmersión IP67 hasta 3 metros de profundidad. Se pueden añadir extensiones adicionales de cable hasta 9 metros de longitud. Se incluye como accesorios un gancho, un imán y un espejo.

Diámetro de la cámara: 17 mm | **Salida de video** Cable RCA incluido | **Peso:** 2,5kg (incluye maletín de transporte)

Disponible como accesorio: Extensión de 90 cm

CONTRA PEDIDO

ENDOSCOPIO	SEESNAKEM / 325-000030	1	
EXTENSIÓN	SEESN90CM / 325-000026	1	



D ENDOSCOPIO SEESNAKE CA-300

Endoscopio digital montado en un cable flexible de 91,4 cm con 4 iluminadores ajustables que le permite ver en los rincones más escondidos. Equipada con un visualizador LCD en color de 3,5 pulgadas. Puede capturar imágenes y video y almacenarlo para una posterior visualización. Ranura para tarjetas de memoria SD y una conexión USB. Alimentado mediante una batería recargable de litio de larga duración. La cámara y el cable están contruidos a prueba de inmersión. La mejor manera de solucionar e identificar un problema es poderlo ver y ubicarlo correctamente. Incluye una tarjeta SD de 4GB.

Diámetro de la cámara: 17mm

Captura de imágenes: Imágenes JPG (1280 x 1024), Video AVI (320 x 240)

Peso: 1,3kg

Disponible como accesorio: Extensión de 90 cm

CONTRA PEDIDO

ENDOSCOPIO	SEESNCA300 / 325-000035	1	
EXTENSIÓN	SEESN90CM / 325-000026	1	
TARJETA MicroSD 16GB	SENSORMICROSD / 390-000079	1	



LINTERNAS

A



A LINTERNA LED P4 LENSOR

La linterna mini para los profesionales con sistema de enfoque. Con un peso tan reducido que uno no nota que la lleva.

- Sistema LED de alta calidad.
- Enfoque mediante lente para conseguir hasta el doble de luz en el punto de enfoque.
- Pequeño tamaño, como si llevara un bolígrafo.

Dimensiones: 14 x 1,5cm

Peso: 34g

Alimentación: 2 pilas tipo AAA (incluidas)

LEDP4TORCH / 330-000106

1

B



B LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA

Linterna especial de luz ultravioleta con 12 LEDs. Complemento imprescindible para usar en la monitorización de roedores utilizando el cebo de monitoreo fluorescente Detex® Biomarker, Harmonix® Pasta de Monitoreo o el polvo rosa fluorescente de monitoreo.

Dimensiones: 9,6 x 3cm

Peso: 74g

Alimentación: 3 pilas tipo AAA (incluidas)

UVTORCHLED12 / 330-000100

1

VIDEOCÁMARAS

VIDEO CÁMARA DETECTORA DE
MOVIMIENTO DENVER WCM-8010

Cámara digital detectora de movimiento con conectividad 2G/GSM – MMS/GPRS. Con un sensor de imagen CMOS de 8 megapíxeles. Inserte una tarjeta de móvil SIM y reciba en su teléfono inteligente las fotos que capta la video cámara.

No deje que se le escape ningún acontecimiento importante en las instalaciones que está monitorizando. La cámara detectora de movimiento puede utilizarse, gracias a su sensor de movimiento, para la grabación solamente cuando detecta cambios en el área que se está monitorizando, de este modo se consigue que todas las tomas siempre incorporen algún hecho de importancia. La cámara graba en color en condiciones de luz y en la oscuridad en blanco y negro mediante LEDs infrarrojos de alta potencia.

Conectividad 2G/GSM/MMS/SMTP/SMS para el envío de fotos mediante el uso de una tarjeta SIM de telefonía. Puede recibir las fotos por MMS o correo electrónico. También la posibilidad de control básico a distancia y de comprobación del estado de la video cámara.

- Detección de movimiento - la grabación se inicia al detectar movimiento. Se pueden programar los intervalos de grabación y la longitud de los videos.
- La cámara dispone de una ranura para tarjetas de memoria SD para almacenar las capturas (no incluida).
- Las grabaciones almacenan la fecha y la hora de la toma.
- 42 LEDs Infrarrojos - para la grabación en la oscuridad.
- Sensor CMOS de 8 megapíxeles, campo de visión de 108°.
- Alimentación mediante 4 o 8 pilas tipo AA (no incluidas).
- Resistencia al agua IP65

Resolución: 1080p/720p/wvga (video) – 12/8/5MP (imágenes)

Almacenamiento: tarjeta de memoria microSD de 16 GB (no incluida)

Dimensiones: 9,5 x 8 x 13,5cm

Peso sin pilas: 580g



CÁMARA

SENSORCAM3 / 325-000040

1

TARJETA MicroSD 16GB

SENSORMICROSD / 390-000079

1


MICROSCOPIOS

A MICROSCOPIO DIGITAL DINO-LITE AM2011

Para la visualización de insectos y otros directamente en el ordenador. Permite tomar fotos y videos. Excelente calidad de imagen con una escala de aumentos de 10 a 50 y hasta 200x. Con 4 luces LED para la correcta iluminación de las muestras. Facilita enormemente la incorporación de fotos de insectos a informes para clientes.

El soporte con brazo flexible metálico para la gama de microscopios digitales Dino-Lite se vende por separado.

- Captura de imágenes:** Imágenes JPG y BMP (640 x 480)
Video AVI (640 x 480)
- Aumentos:** 10-50x, 200x
- Iluminación:** 4 LEDES
- Interfaz:** USB 2.0
- Sistema operativo:** Windows 7, Vista, XP, MAC OS 10.4 o superior



MICRODIG2 / 325-00033

1

B SOPORTE PARA MICROSCOPIOS DIGITALES DINO-LITE CON ENFOQUE

Soporte de mesa con un brazo flexible articulado de 30 cm para los microscopios digitales Dino-Lite. Dispone de un sistema de enfoque cerca de la base para pequeños ajustes, permite enfocar el microscopio Dino-Lite en situaciones en las cuales puede ser difícil ajustar el sistema de enfoque del propio microscopio.

MICRODIGSTAND / 325-00024

1



EQUIPOS

Vea cómo funciona el microscopio digital Dino-Lite.

Para ver el vídeo escanee el código QR con su smartphone.



PEGATINAS

PEGATINAS DE INSPECCIÓN CONTROL ROEDORES

Adhesivos de pequeño tamaño para la señalización de cajas portacebo para el control de roedores (rodenticidas, monitoreo sin activo y uso de trampas mecánicas). Cumplen con los requerimientos actuales de señalización de la gran mayoría de registros de Biocidas para los rodenticidas.

Tamaño: 90 x 25mm

NO MOVER O ABRIR

FECHA: / /

CAJA Nº

Contiene un rodenticida: SI NO Sin activo/monitoreo:

Nombre del producto (o nº autorización):

Sustancia(s) activa(s):Alfacloralosa Brodifacoum Bromadiolona Cumatetralilo Difenacoum Difetialona Flocoumafen En caso de accidente, llame al **SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA** Tel. 91 562 04 20
Eliminar los portacebos, al final de su vida útil, a través de un gestor de residuos peligrosos autorizado, de acuerdo con la normativa vigente.

ETIQUETARODOR / 365-000313

100

A

**A PEGATINAS DE INSPECCIÓN AF®**

Pegatina para datos de inspección. Ideales para colocarlas en las trampas AF® Insectos y en el interior de las cajas portacebos de ratones AF® Advance.

Dimensiones: 60 x 50mm

AFMLABELS / 365-000145

50

B

**B PEGATINAS DE INSPECCIÓN GRANDES**

Pegatina para datos de inspección. Impresión en negro.

Dimensiones: 102 x 64mm

ETIQUETAS / 365-000140

100

C

**C PEGATINAS DE INSPECCIÓN PERSONALIZABLES EN COLOR**

Pegatina para datos de inspección personalizable con el nombre y datos de contacto de la empresa. Se puede imprimir en negro, azul, verde o rojo.

Pedido mínimo de 3 rollos de 100 unidades.

Dimensiones: 105 x 63mm

ETIQUETASPERS / 365-000266

100

D

**D RÓTULOS DE PARED**

Rótulo de pared. Serigrafía en negro sobre un plástico rígido de 1mm de grosor. Perforado en la parte superior para facilitar su colocación.

Dimensiones: 100 x 80mm

ROTULO / 365-000150

25

PEGATINAS APLICACIÓN

A MAKESAFE™ DOTZ™

Pequeña pegatina de fácil pegado y despegado que sirve para aplicar encima los geles insecticidas. Se evita ensuciar las superficies y cuando el gel ha dejado de ser efectivo se puede retirar del lugar limpia y fácilmente. Permite también escribir en ella para realizar pequeñas anotaciones como la fecha de aplicación, el producto aplicado y la cantidad.

No indicado para superficies muy rugosas, donde puede despegarse.

Diámetro: 2,5cm

MSDOTZ / 110-000565

240

A



OTROS

B BOLÍGRAFO DETECTABLE

Diseñado específicamente para los elevados estándares en la industria alimentaria. El cuerpo del bolígrafo no se fragmenta en caso de rotura y es detectable por los sistemas de detección de metales, asegurando que no contamine el producto final.

DETECRETPEN / 390-000076

1

B



Debido a la pandemia de Covid-19, es posible, que no tengamos disponibilidad inmediata de alguno de los productos en esta sección o que el precio varíe sobre el que se indica.

PROTECCIÓN

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias innecesarias.

La selección, uso y mantenimiento de los equipos de protección individual es, asimismo, fundamental para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. La protección efectiva o real sólo se consigue mediante el EPI apropiado, correctamente ajustado y usado, y mantenido adecuadamente.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Los equipos de protección respiratoria tienen como finalidad la protección del trabajador frente a la inhalación de sustancias peligrosas.

Cualquier equipo de protección respiratoria consta de dos componentes fundamentales:

- Pieza facial, cuya función es evitar la entrada de aire contaminado en las vías respiratorias.
- Elemento o dispositivo que aporte aire no contaminado (filtros o fuente independiente).

Equipos filtrantes contra partículas y aerosoles

El material filtrante está constituido por un entramado de fibras plásticas el cual retiene al contaminante. Son los filtros tipo P y se clasifican, en función de su eficacia filtrante, en tres clases: 1) Filtros de baja eficacia, 2) Filtros de media eficacia y 3) Filtros de alta eficacia.

Equipos filtrantes contra gases y vapores

El material filtrante es carbón activo al que se le somete a distinto tratamiento en función del contaminante a retener. Tres clases: 1) Filtros de baja capacidad, 2) Filtros de media capacidad y 3) Filtros de alta capacidad.

IDENTIFICACIÓN DE LOS FILTROS SEGÚN SUS TIPOS Y CLASES:

TIPO	CLASE	COLOR	USO/PARTICULARIDADES
A	1,2 ó 3	Marrón	Gases y vapores orgánicos de punto de ebullición > 65°C
AX	-----	Marrón	Gases y vapores orgánicos de punto de ebullición ≤ 65°C. No reutilizable
B	1,2 ó 3	Gris	Gases y vapores inorgánicos
E	1,2 ó 3	Amarillo	Dióxido de azufre y otros gases ácidos
K	1,2 ó 3	Verde	Amoniaco y sus derivados
P	1,2 ó 3	Blanco	Partículas
SX	-----	Violeta	Gases específicos. Debe figurar el nombre de los productos químicos y sus concentraciones máximas frente a los que el filtro ofrece protección
NO-P3	-----	Azul	Óxidos de nitrógeno. No reutilizable
		Blanco	
Hg-P3	-----	Rojo	Vapores de mercurio. Duración máxima 50 horas
		Blanco	



PROTECCIÓN OCULAR

La propiedad que define el protector ocular y/o facial que se debe utilizar frente a un agente químico, es el estado físico de presentación del contaminante: sólido, líquido, aerosol o gas. Los protectores oculares y faciales se pueden clasificar, atendiendo al tipo de montura, en: protectores oculares de montura universal, protectores oculares de montura integral y pantallas faciales.



ROPA DE PROTECCIÓN

Para la ropa de protección química, no sólo el material de fabricación sino también el diseño del traje juega un papel fundamental en la protección. De este último va a depender la hermeticidad del equipo, es decir, la resistencia a la entrada de los productos químicos, en sus distintas formas de presentación (polvos, líquidos y gases) a través de costuras y uniones.

		Forma física del contaminante				
		Vapor, gas	Chorro de líquido	Pulverizado	Pequeñas salpicaduras	Polvo, partículas
PARTE DEL CUERPO	TODO (monos)	Trajes tipo 1a, 1b, 1c y 2	Trajes tipo 3	Trajes tipo 4	Trajes tipo 6	Trajes tipo 5
	ZONAS	Prendas de protección parcial				



GUANTES DE PROTECCIÓN

Los guantes de protección química son impermeables al aire. Sin embargo, el nivel de protección del guante frente a un producto químico depende fundamentalmente del tipo de material y del producto químico específico.

Definición	Pictograma
Pictograma de protección química	
Pictograma de baja resistencia química	
Pictograma de riesgos mecánicos	
Pictograma de protección contra microorganismos	

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

A



A MASCARILLAS AUTOFILTRANTES DE PARTÍCULAS SERIE 3M™ 9300

Máscaras desechables para la protección de partículas sólidas y/o líquidos no volátiles. Plegadas y empaquetadas individualmente para facilitar el almacenamiento, transporte y uso. Diseño avanzado en tres paneles y con una suave cubierta interior para mejorar la comunicación y eficacia. Cómodas incluso durante periodos de trabajo prolongados. Gran eficacia de filtración combinada con una baja resistencia a la respiración.

Cumplen la norma EN 149.

Disponibles tres modelos según el máximo nivel de uso:

- FFP1: 4xVLA partículas
- FFP2: 12xVLA partículas
- FFP3: 50xVLA partículas

Los modelos FFP2 y FFP3 incorporan una válvula de respiración para permitir que el aire exhalado escape de la mascarilla más fácilmente.

FFP1	3M9310 / 500-000037	20	
FFP2 CON VÁLVULA	3M9322 / 500-000038	10	
FFP3 CON VÁLVULA	3M9332 / 500-000039	10	

B



B MEDIA MÁSCARA 3M™ 6200

Máscara de media cara reutilizable con arnés de sujeción con suspensión del soporte para ofrecer un ajuste cómodo, de mantenimiento reducido, sencilla de manejar y extremadamente ligera (82g). Fabricada en material elastomérico ligero para un mayor confort durante largos periodos de trabajo y con un diseño de perfil bajo que hace desaparecer prácticamente las interferencias en el campo de visión. Su sistema de doble filtro lateral ofrece una menor resistencia a la respiración y equilibrio en el peso. Los filtros tienen conexión de tipo bayoneta.

La máscara no incluye los filtros.

Cumple la norma EN 140.

Ver sección recambios para despiece Media Máscara 3M™ 6200

FILTRO 6051 A1

Filtro para la protección de vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C).

Cumple la norma EN 14387:2004 y A1:2008.

MEDIA MÁSCARA	3M6200 / 500-000367	1	
FILTRO 3M™ 6051 A1	3M6051 / 500-000384	2	

A



A MÁSCARAS DESECHABLES 3M™ TIPO MOSCA

Máscaras autofiltrantes fabricadas en una sola pieza en la que los filtros de carbón activo de gran superficie se encuentran integrados en la misma. Cuatro modelos distintos en relación al tipo de filtro:

3M™ 4251 A1P2

Protege frente a vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C) hasta 10 x TLV o 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor; y partículas hasta 10 x TLV. Cumple la norma EN405.

3M™ 4255 A2P3

Protege frente a vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C) hasta 10 x TLV o 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor; y partículas hasta 50 x TLV. Cumple la norma EN405.

3M™ 4277 ABE1P3

Protege frente a vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C), inorgánicos y gases ácidos hasta 10 x TLV o 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor; y partículas hasta 50 x TLV. Cumple la norma EN405.

3M™ 4279 ABEK1P3

Protege frente a vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C), inorgánicos, gases ácidos y amoníaco hasta 10 x TLV o 1000 ppm, cualquiera que sea el valor menor, y partículas hasta 50xTLV.

3M™ 4251 A1P2	3M4251 / 500-000033	1	
3M™ 4255 A2P3	3M4255 / 500-000030	1	
3M™ 4277 ABE1P3	3M4277 / 500-000034	1	
3M™ 4279 ABEK1P3	3M4279 / 500-000040	1	

A

**A MÁSCARA PANORÁMICA 3M™ 6800**

Una máscara muy ligera, versátil, fácil de utilizar y muy cómoda. Amplio campo de visión con una pantalla de policarbonato resistente a impactos y rayaduras. Se utiliza con dos filtros ligeros que se acoplan lateralmente mediante un ajuste de tipo bayoneta. La máscara no incluye los filtros. Cumple la norma EN136:1998 (Clase 1)

Ver sección recambios para despiece máscara panorámica 3M™ 6800

FILTRO 6099 ABEK2P3

Filtro para la protección de vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C), inorgánicos, gases ácidos, amoníaco y sus derivados, y partículas.

Cumple la norma EN 14387:2004 y A1:2008.

FILTRO 6051 A1

Filtro para la protección de vapores orgánicos (punto de ebullición superior a 65°C).

Cumple la norma EN 14387:2004 y A1:2008.

MÁSCARA PANORÁMICA	3M6800 / 500-000041	1	
FILTRO 3M™ 6099 ABEK2P3	3M6099 / 500-000036	2	
FILTRO 3M™ 6051 A1	3M6051 / 500-000384	2	

B

**B MÁSCARA PANORÁMICA BLS 5150**

Máscara panorámica universal de diseño moderno, ligera y confortable, la forma del facial asegura una perfecta hermeticidad a todos los contornos de la cara. Visor panorámico de policarbonato antirayas antiodisolventes, de gran campo de visión. Con dos válvulas de exhalación para una mayor facilidad de respiración. Rosca portafiltros normalizada EN 148/1. La máscara no incluye los filtros.

Cumple la norma EN 136.

FILTRO BLS ABEK2P3

Protección frente a ciertos gases y vapores orgánicos e inorgánicos, dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos, amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco, y contra partículas sólidas y/o líquidas y aerosoles. Filtro acoplable a máscaras panorámicas que cumplan estrictamente la norma EN 136 con rosca normalizada según norma EN 148/1.

Dimensiones: 8,2 x 10cm

Peso: 327g

Cumple la norma EN 14387 y EN 143.

FILTRO BLS A2P3

Protección frente a ciertos gases y vapores orgánicos, contra partículas sólidas y/o líquidas y aerosoles. Filtro acoplable a máscaras panorámicas que cumplan estrictamente la norma EN 136 con rosca normalizada según norma EN 148/1.

Dimensiones: 8,2 x 10cm

Peso: 327g

Cumple la norma EN 14387 y EN 143.

MÁSCARA PANORÁMICA	DUEMASK1038 / 500-000035	1	
FILTRO 1037 ABEK2P3	DUE1037ABEK2P3 / 500-000044	1	
FILTRO 1037 A2P3	DUE1037A2P3 / 500-000042	1	

ROPA DE PROTECCIÓN

A MONOS PROSHIELD® BASIC

Monos de trabajo ligeros, frescos y cómodos de gran resistencia. Su diseño les confiere una gran flexibilidad y confort. Traje completo con capucha, cremallera de nailon y costuras cosidas en el exterior. La cintura, los tobillos y los puños son elásticos. Disponibles en blanco y azul.

Ideales cuando los niveles de protección requeridos son menores, áreas de temperaturas elevadas y tareas agotadoras. Protección contra partículas y líquidos, resisten salpicaduras ligeras y pulverización.

Protección contra agentes químicos de categoría III de tipo 5 (protección química contra partículas sólidas) y tipo 6 (protección química contra líquidos).

AZUL

M (90-100cm)	PROSHBASICB-M / 515-000022	1	
L (100-107cm)	PROSHBASICB-L / 515-000021	1	
XL (107-117cm)	PROSHBASICB-XL / 515-000023	1	
XXL (117-125cm)	PROSHBASICB-XXL / 515-000024	1	

BLANCO

M (90-100cm)	PROSHBASICW-M / 515-000026	1	
L (100-107cm)	PROSHBASICW-L / 515-000025	1	
XL (107-117cm)	PROSHBASICW-XL / 515-000027	1	
XXL (117-125cm)	PROSHBASICW-XXL / 515-000028	1	



B MONOS PROSHIELD® PRO

Monos de trabajo ligeros, frescos y cómodos de gran resistencia. Traje completo con capucha, cremallera de nailon y costuras cosidas en el interior. La cintura, los tobillos y los puños son elásticos. Disponibles en blanco.

Ideales cuando se requiere una mayor protección y durabilidad. Ofrecen una buena repelencia y protección contra partículas y líquidos, resisten salpicaduras y pulverización.

Protección contra agentes químicos de categoría III de tipo 5 (protección química contra partículas sólidas) y tipo 6 (protección química contra líquidos).

BLANCO M (90-100cm)	PROSHPRO-M / 515-000018	1	
BLANCO L (100-107cm)	PROSHPRO-L / 515-000017	1	
BLANCO XL (107-117cm)	PROSHPRO-XL / 515-000019	1	
BLANCO XXL (117-125cm)	PROSHPRO-XXL / 515-000020	1	



C MONOS TYVEK®

Monos de trabajo cómodos y resistentes. Traje completo con capucha, cremallera con solapa autoadhesiva y costuras protegidas. La cintura, los tobillos y los puños son elásticos. Disponibles en blanco. De larga duración y ideal para una protección alta. Ofrecen un alto efecto de barrera contra partículas, líquidos y aerosoles.

Protección contra agentes químicos de categoría III de tipo 4 (protección contra aerosoles), 5 (protección química contra partículas sólidas) y tipo 6 (protección química contra líquidos).

Protección biológica de tipo 4B.

BLANCO M (90-100cm)	TYVEKCP-M / 515-000031	1	
BLANCO L (100-107cm)	TYVEKCP-L / 515-000029	1	
BLANCO XL (107-117cm)	TYVEKCP-XL / 515-000030	1	
BLANCO XXL (117-125cm)	TYVEKCP-XXL / 515-000032	1	





A CUBRE ZAPATOS	
Cubre zapatos desechables de color azul y con elásticos en los tobillos. Destinado para lugares donde se exija máxima higiene y donde se requiera la protección del calzado en la entrada: salas blancas, laboratorios, salas depuradas, sector alimentario, etc.	
ZAPATOPVC / 525-000028	100

GUANTES DE PROTECCIÓN



B GUANTES FINOS DE NITRILO SANTEX GD21	
Guantes de nitrilo azules sin polvo, con dedos texturizados para un mayor agarre. Más resistentes que los guantes desechables de látex o PVC y muy cómodos. Proporcionan un buen efecto táctil al mismo tiempo que protegen de salpicaduras, arañazos, etc. Muy útiles para manejar rodenticidas y cajas portacebos y a la hora de hacer aplicaciones. Altamente resistentes a la rotura con un grosor de 0,12mm.	
	
TAMAÑO M	NIT-IMP-SANT-M / 505-000119 100
TAMAÑO L	NIT-IMP-SANT-L / 505-000120 100
TAMAÑO XL	NIT-IMP-SANT-XL / 505-000121 100



C GUANTES DE NITRILO SOL-VEX® 37-675	
Guantes Ansell de nitrilo de 33cm resistentes a disolventes, necesarios a la hora de manejar productos concentrados y cuando se manejan y pulverizan lacas. Muy resistentes pero a la vez flexibles y cómodos de usar.	
	
SOLVEX37-675-L / 505-000125	PAR



D GUANTES DE UN SOLO USO	
Guantes de plástico desechables, transparentes, no empolvados y de superficie lisa. Adecuados para la manipulación de todo tipo de alimentos.	
DISPGLOVE / 505-000047	100

GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA



E GUANTES PROTECCIÓN MECÁNICA NITROTOUGH™ N110	
Guantes ANSELL de protección mecánica de nailon recubiertos de nitrilo en la palma, con puño de punto. Peso ligero y acabado en nitrilo que ofrece una gran sensibilidad. Un confort superior gracias a su diseño sin costuras. Alto grado de flexibilidad y durabilidad con una destreza óptima. Dorsal ventilado. La alternativa ideal a los guantes de cuero fino.	
<ul style="list-style-type: none"> • EN 420:2003 • EN 388:2003 Abrasión: 4 / Corte: 1 / Desgarro: 3 / Perforación: 2 / Color: Blanco y negro	
	
TAMAÑO M	NITROTOUGHN110-M / 505-000122 PAR
TAMAÑO L	NITROTOUGHN110-L / 505-000123 PAR
TAMAÑO XL	NITROTOUGHN110-XL / 505-000124 PAR

A GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA REFORZADOS

Guantes para trabajos pesados fabricados en piel. Con puño de 5cm reforzado que incorpora un parche venoso y refuerzo de serraje gris en la palma.

RIGGERGLOVE / 505-000043

PAR



B GUANTES ANTIMORDEDURA

Guantes especiales de gran resistencia para el manejo de perros y otros animales. Protegen las manos y el antebrazo. Estos guantes están fabricados de cuero de vaca de alta calidad, forrados con Kevlar®, y con 2mm de caucho, recubiertos con tejido Cordura 600D que se extiende sobre el dorso de la mano para la protección frente a la mordedura. Fuertemente acolchados, fabricados en su interior de goma de 4mm, recubiertos con tela Cordura 600D que se extiende hasta el codo para la protección completa del antebrazo. Ofrece una alta facilidad de manipulación con una plena protección en todo momento.

GUANTES ANTIMORDEDURA - PEQUEÑOS 112-345 / 360-000030

PAR

GUANTES ANTIMORDEDURA - GRANDES 112-344 / 360-000029

PAR



PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL

C GAFAS DE SEGURIDAD

Gafas de seguridad que ofrecen una alta protección ocular frente a impactos. Fabricadas en policloruro de vinilo (PVC) transparente y un amplio ocular en policarbonato de 1,5mm de grosor. Cuenta con un sistema de ventilación que evita el empañamiento. El ajuste a la cabeza es mediante una banda elástica de 12mm de ancho, no llevan ningún componente metálico. Por su diseño pueden utilizarse sobre unas gafas graduadas.

Norma: EN 166

Categoría EPI: II

Marcado Lentes: M 1 B CE

Marcado Montura: M EN166 B CE

Dimensiones ocular: 145 x 65mm

Peso: 78g

GAFASSEGUR / 510-000044

1



D CARETA FRONTAL

Careta protectora que ofrece amplia visibilidad. Pantalla de policarbonato resistente a concentrados insecticidas. Se suministra en dos partes, el porta-visor (sorporte de cabeza azul) y el visor (pantalla transparente). Cumple la norma EN 166 1-B39.

VISOR

CLEARVISO / 510-000011

1

PORTA-VISOR

RATCHETBA / 510-000008

1



E LIMPIADOR OCULAR

Esencial para almacenes de productos químicos. El limpiador se presenta en botellas de distintos tamaños, utilizándose unos u otros según el incidente. También incluye gasa y viene en un cómodo maletín. Contenido:

- Dos botellas solución salina estéril de 500ml.
- Dos frascos solución salina estéril de 20ml.
- Diez frascos solución salina estéril de 1ml.
- Cinco gasas ultrasuaves.
- Una compresa oftalmológica estéril.

KITMEZZOEYE / 530-000007

1



EQUIPOS DE SEGURIDAD

A



A CHALECO

Chaleco de alta visibilidad fabricado en tejido de malla transpirable en color amarillo. Provisto de dos bandas retroreflectantes 3M™ cosidas horizontales en tejido gris plata de 50 mm de ancho, en la parte delantera y trasera. Cierre de velcro. Especialmente pensado para poder ser visto a gran distancia.

Cumple la norma EN 471 y la normativa de Seguridad Vial de Tráfico.

CHAL-AV-VE-XL / 520-000003

1

B



B KIT ARNÉS ANTICAÍDAS CLIMAX 27-C

El arnés anticaídas modelo 27-C está especialmente diseñado y fabricado para trabajar en situaciones en las que existe riesgo de caída desde altura. Dispone de un punto de anclaje anticaídas dorsal y otro frontal, ambos con hebilla doble D de acero de 8mm. Fabricado con cinta de poliéster de 47mm. Hebillas regulables en pecho y perneras. Reforzado y confeccionado con cintas, hebillas y costuras de elevada resistencia.

El Kit incluye el arnés, cuerda de 1,5 metros, 2 mosquetones y una bolsa de transporte.

Cumple la norma EN 361:2002

Peso: 1,189 kg

Carga nominal máxima: 100kg

ARNES27-C / 520-000004

1

C



C MINI KIT PARA VERTIDO DE PLAGUICIDAS

Un kit para controlar vertidos de plaguicidas. Ideal para los vehículos de los operarios. Contiene: 6 sábanas, 2 salchichas absorbentes y 1 bolsa de plástico.

Dimensiones: 50 x 33 x 10cm

SPILLKITM / 590-000006

1

A BARRERA PROTECTORA EXTENSIBLE FLEXXY

Barrera extensible de señalización y seguridad de alta visibilidad. Diseñada para ser fácil de transportar y utilizar a modo de advertencia. Fabricada de plástico endurecido de alta calidad. Compacta y ligera, se puede montar en segundos. Tiene una longitud máxima de 230cm y una altura de 107cm. Para mayor estabilidad, las bases laterales de soporte se pueden rellenar de agua o arena para incrementar el peso. Color intenso con bandas fosforescentes para máxima visibilidad.

Peso: 6,5kg

Dimensiones extendido: 230 x 47 x 107cm

Dimensiones plegado: 47 x 13 x 107cm

CONTRA PEDIDO

FLEXXY / 265-00080

1

A



B BARRERA PROTECTORA SAFEGATE

Barrera protectora de señalización y seguridad práctica, compacta y ligera. Ideal para la señalización en trabajos de mantenimiento en tapas de alcantarillado y para crear barreras en general. El sistema está compuesto de 4 módulos de un tamaño individual de 75cm de ancho y 100cm de altura. La modularidad del sistema permite la composición de distintos tipos de cerramientos: cuadrados, triangulares, lineales... se pueden juntar tantos módulos individuales como sea necesario para las distintas necesidades. El montaje se realiza en segundos. Muy resistente y de alta visibilidad. Fabricada de plástico endurecido de alta calidad.

Peso: 8kg

Dimensiones plegado (4 paneles): 75 x 100 x 8cm

CONTRA PEDIDO

SAFEGATE / 265-00079

1

B



C LIMPIA MANOS

Toallitas limpia manos que permiten eliminar suciedades y grasas sin el uso de agua y jabón. El material del cual están fabricados atrapa la suciedad dejando unas manos limpias y secas. También se pueden utilizar para limpiar herramientas y superficies.

KIMTUF / 505-00036

90 TOALLAS

C



D RINSE KIT

Ducha portátil de 7 litros de capacidad con sistema de presión. Proporciona un chorro de agua presurizado por un tiempo máximo de hasta 4 minutos, sin bombeo y sin baterías. El depósito se llena rápidamente con agua fría o caliente. Su boquilla ofrece seis ajustes diferentes de chorro, permitiendo ajustar la presión del agua (ducha, chorro, bruma, multi-chorro, cono y plano). Incluye una manguera de 182 cm de longitud, boquilla de manguera, adaptador de manguera, válvula de conexión/desconexión y acoplador de conexión rápida. Para ser utilizada como ducha portátil de seguridad y también para la limpieza de pulverizadores, botas, vehículo...

Dimensiones: 44 x 30 x 36cm

Peso: 4,1kg

RINSEKIT / 390-00027

1

D



PROTECCIÓN ABEJAS Y AVISPAS

A



A SOMBRERO DE COLMENERO

Para proteger la cara cuando se trabaja con abejas o avispas con dos anillos de acero inoxidable para mantener la malla alejada de la cara.

BEEKEEPER / 535-000033

1

B



B GUANTES DE COLMENERO

Guantes de cuero con el extremo superior elástico. Disponibles en diferentes tamaños.

MEDIANO

BEEGLOVE9 / 535-000029

PAR

GRANDE

BEEGLOVE10 / 535-000026

PAR

C



C CHAQUETA DE COLMENERO CON SOMBRERO

Chaqueta con cintura y mangas elásticas, con el sombrero de colmenero incorporado. Sombrero con dos anillos de acero inoxidable para mantener la malla alejada de la cara. Utilizados conjuntamente con los pantalones de colmenero crean un equipo completo. Disponibles en diferentes tamaños - consúltenos.

XL

BEEKEEPDELL / 535-000030

1

D

D PANTALONES DE COLMENERO

Pantalones de colmenero que utilizados conjuntamente con la chaqueta de colmenero crean un equipo completo. Elásticos en la cintura y en los tobillos. Disponibles en diferentes tamaños - consúltenos.

GRANDE

BEEPROUL / 535-000035

E



E BUZO APICULTOR

Mono completo de protección frente a las abejas. Capucha con rejilla de fibra de vidrio con visión de 180°. Alta comodidad y protección. Goma elástica en espalda para mayor ajuste y cierres de cremallera. Gomas elásticas en puños y guantes engomados. Bolsillos laterales. Tejido de doble capa de 240g/m² (65% poliéster - 35% algodón).

DISPONIBILIDAD DE OTRAS TALLAS DE BUZOS CONTRA PEDIDO.

L

APIBUZO-L / 535-000116

1

XL

APIBUZO-XL / 535-000117

1

XXL

APIBUZO-XXL / 535-000118

1

BUZOS AVISPA ASIÁTICA

Buzos de seguridad certificados específicos para la retirada de nidos de avispa asiática (*Vespa velutina*). Esta avispa invasora se muestra más agresiva y con un aguijón que puede penetrar los trajes tradicionales de colmenero, haciendo imprescindible el uso de una vestimenta adecuada de mayor seguridad por parte de los operarios. Disponibles en dos colores y tejidos distintos. El modelo de color rojo está certificado en alta visibilidad y no lo ven las avispas, además incluye características adicionales.

Especificaciones:

- Capucha con franja de rejilla plástica visión 360°.
- Protección almohadillada en la parte posterior de la nuca.
- Incluye un casco homologado ajustable con rueda giratoria y visera de policarbonato con refuerzo de aluminio adaptado al casco y orificios de ventilación.
- Cremallera con doble separador cerrando la capucha.
- Cremallera frontal inyectada con doble cursor y cubre cremallera total con cierre de velcro.
- Bolsillo porta spray en la espalda y en la pierna.
- Cinturón ajustable con cierre de hebilla rápida fabricada en nailon.
- Dos bolsillos frontales inferiores con cremallera inyectada.
- Puños en mangas con goma elástica.
- Guantes certificados engomados anti pincho con interior de kevlar unidos a manguitos de tejido con goma elástica en su extremo.
- Polainas con goma en su parte superior e inferior y con una tercera goma para sujetar en la planta del pie.

Tejido Buzo color Beige:

Tejido con doble capa y mullido de poliéster. Tejido exterior con un gramaje de 240 g/m², fabricado en 65% poliéster y 35% algodón. Mullido de composición 100% poliéster, con un gramaje aproximado de 120 g/m². Tejido interior de composición 65% poliéster y 35% algodón y gramaje de 240 g/m².

Tejido Buzo color Rojo:

Doble capa y mullido de poliéster. Tejido exterior con un gramaje de 250 g/m² fabricado en 50% poliéster y 50% algodón. Mullido de composición 100% poliéster, con un gramaje aproximado de 120 g/m². Tejido interior de composición 65% poliéster y 35% algodón y gramaje de 240 g/m². Tejido certificado en alta visibilidad, las avispas no ven el color rojo.

Especificaciones adicionales Buzo color Rojo:

- Color rojo certificado en alta visibilidad, las avispas no lo ven.
- Bolsillo para adrenalina en el brazo izquierdo.
- Bolsillo porta spray de la pierna colgado en el cinturón para facilitar la movilidad.
- Cuatro anillas para mosquetón en cinturón.
- Reforzado con rodilleras, culera y coderas.
- Cremalleras en la parte inferior de las piernas para facilitar su puesta con calzado.

Bolsa de transporte para Buzos Avispa Asiática

Bolsa de transporte fabricada al 100% de poliéster con forro PVC impermeable y con asas reforzadas. Un compartimento principal grande y 2 bolsillos en extremos. Bolsillo adicional grande en un lateral. Franjas reflectante en 3 lados. Correa de hombro ajustable.

Capacidad: 75 litros

Medidas: 68 x 35 x 32 cm


DISPONIBILIDAD DE OTRAS TALLAS DE BUZOS CONTRA PEDIDO.



BUZO AVISPA ASIÁTICA ROJO M	WASPBUZOROJO-M / 535-000108	1	
BUZO AVISPA ASIÁTICA ROJO L	WASPBUZOROJO-L / 535-000106	1	
BUZO AVISPA ASIÁTICA ROJO XL	WASPBUZOROJO-XL / 535-000105	1	
BUZO AVISPA ASIÁTICA ROJO XXL	WASPBUZOROJO-XXL / 535-000110	1	
BUZO AVISPA ASIÁTICA BEIGE M	WASPBZOBEIGE-M / 535-000107	1	
BUZO AVISPA ASIÁTICA BEIGE L	WASPBZOBEIGE-L / 535-000109	1	
BUZO AVISPA ASIÁTICA BEIGE XL	WASPBZOBEIGE-XL / 535-000104	1	
BUZO AVISPA ASIÁTICA BEIGE XXL	WASPBZOBEIGE-XXL / 535-000111	1	
BOLSA TRANSPORTE	WASPBOLSATRANSPORTE / 535-000115	1	

RECAMBIOS MÁSCARA PANORÁMICA 3M™ 6800


Máscara 3M™ 6800



Nº	Código	Descripción	Precio
6893	3M6893 / 500-000357	Válvula de inhalación	
6894	3M6894 / 500-000359	Pieza buconasal	
6895	3M6895 / 500-000048	Junta de válvula de inhalación	
6897	3M6897 / 500-000049	Arnés de sujeción 3M™ 6800	

RECAMBIOS MÁSCARA 3M™ 6200

Media Máscara 3M™ 6200



Nº	Código	Descripción	Precio
6893	3M6893 / 500-000357	Válvula de inhalación	
6895	3M6895 / 500-000048	Junta de válvula de inhalación	

NOTA:


Algunas piezas, en todos los despieces, se suministran CONTRA PEDIDO.

ROEDDORES

Para un control eficaz y seguro de roedores comensales. El abanico de alternativas para el control de ratas y ratones nunca había sido tan amplio.

Rodenticidas anticoagulantes y no anticoagulantes, para un control rápido y efectivo. Disponibilidad de distintas materias activas y concentraciones. Cebos de monitoreo y atrayentes para cuando se requiere determinar la presencia de los roedores y realizar una trazabilidad exhaustiva. Cajas portacebos de seguridad que se adaptan a cualquier situación, ofreciendo un uso seguro de los rodenticidas y cebos de monitoreo.

Para cuando no se puede, o se prefiere utilizar estrategias mecánicas: cepos, tablas adhesivas, trampas de captura, trampas electrónicas, medidas de exclusión... Innovando y a la vanguardia con trampas telemáticas de control y detección para afrontar los nuevos retos del futuro.





RODENTICIDAS

INGREDIENTES ACTIVOS ANTICOAGULANTES

Los ingredientes activos anticoagulantes son de gran eficacia en el control de roedores que al ser de efecto lento no producen recelo a los cebos. Los hay de primera y segunda generación, aunque en la actualidad estos segundos son los más habituales. Los ingredientes activos de segunda generación son activos contra ratas y ratones y pueden ser de ingestión múltiple o de ingestión única.

SEGUNDA GENERACIÓN

BRODIFACUUM - De los ingredientes activos más potentes. Efectivo para ratas y ratones en una sola ingestión.

BROMADIOLONA - Con una elevada toxicidad para los roedores siendo de ingestión múltiple.

DIFENACUUM - El Difenacuum fue el primer ingrediente de segunda generación. De ingestión múltiple.

FLOCOUMAFEN - Ingrediente de ingestión única con una elevada toxicidad para ratas y ratones.

PRIMERA GENERACIÓN

CUMATETRALILO - Rodenticida crónico anticoagulante de primera generación. Especialmente apto para ratas.

INGREDIENTES ACTIVOS NO ANTICOAGULANTES

Existen unas pocas alternativas con mecanismos de acción distintos a los predominantes ingredientes activos anticoagulantes.

COLECALCIFEROL

Compuesto natural (vitamina D3) que favorece la movilización del calcio del esqueleto, provocando hipercalcemia y la calcificación de los tejidos blandos. Eficaz contra ratas y ratones.

ALFLACLORALOSA

Retrasa el metabolismo y reduce la temperatura de los ratones hasta provocar su muerte en un periodo breve de tiempo.

FORMULACIONES APETENTES

Es muy importante cómo se formula un rodenticida. Una buena formulación es de primordial importancia para que el producto sea efectivo, duradero y lo más seguro posible.

BLOQUES

Los bloques son las formulaciones rodenticidas más populares en el mercado por las ventajas que aportan:

- Su tamaño y contenido de parafina hace que permanezcan apetecibles durante más tiempo.
- No se desparan por lo que no hay desperdicio y se ahorra producto.

- Se pueden fijar en cajas portacebos de seguridad.
- Son resistentes a la humedad.
- Muchos de los bloques tienen agujeros centrales que permiten su fijación.

GELES

Son productos de formulación pastosa.

- Ideales para ratones.
- Se puede medir la dosis más conveniente en cada situación.

PASTA FRESCA

Son formulaciones muy apetentes tanto para ratas como para ratones.

- Mantienen su frescura durante mucho tiempo.
- Son resistentes a la humedad.

LÍQUIDOS

Las ratas requieren la ingesta de agua y los ratones la beban si ésta está accesible.

- Muy útiles en zonas y épocas cuando a los roedores les falta el agua.

ESPUMA

Se emplean donde los roedores no quieren comer.

CEBOS DE MONITOREO

- Para detectar la presencia de roedores.
- Su uso ayuda a minimizar el empleo de rodenticida.

PRODUCTO	CONCENTRACIÓN	REGISTRO	FORMULACIÓN
ALFLACLORALOSA			
Black Pearl Pasta 4	No anticoagulante 4%	ES/MRF(NA)-2020-14-00681	Pasta
BRODIFACUUM			
Leuco BF 25 Bloque	< 30ppm 0,0025%	ES/BB(NA)-2019-14-00593	Bloque
Leuco BF 25 Pasta Fresca	< 30ppm 0,0025%	ES/BB(NA)-2019-14-00592	Pasta
Leuco BF Pasta Fresca	0,005%	ES/MR(NA)-2018-14-00313	Pasta
Maxirat Plus BD3 Bloque	< 30ppm 0,0025%	ES/BB(NA)-2018-14-00552	Bloque
Ratimor® Brodifacoum Bloques Parafinados	< 30ppm 0,0029%	ES/MR(NA)-2019-14-00589	Bloque
Ratimor® Brodifacoum Cebo Fresco	< 30ppm 0,0029%	ES/MR(NA)-2019-14-00594	Pasta
Solo® 25 Blox	< 30ppm 0,0025%	ES/MR(NA)-2020-14-00680	Bloque
Solo® Blox	0,005%	ES/MR(NA)-2018-14-00369	Bloque
Talon® Block	0,005%	ES/MR(NA)-2019-14-00395	Bloque
Talon® Block XT	< 30ppm 0,0025%	ES/BB(MR)-2019-14-00620	Bloque
Talon® Soft XT	< 30ppm 0,0025%	ES/MRF(NA)-2021-14-00756-3-2	Gel
BROMADIOLONA			
Maxirat 5.0 Grano	0,005%	ES/APP(NA)-2018-14-00177	Grano
Maxirat BD-3 Bloque	< 30ppm 0,0029%	ES/BB(NA)-2018-14-00508	Bloque
Notrac® Blox	0,005%	ES/RM(NA)-2018-14-00332	Bloque
Ratimor® Bromadiolone Pasta Bait	0,005%	ES/MR(NA)-2018-14-00336	Pasta
COLECALCIFEROL			
Harmonix® Pasta	No anticoagulante 0,075%	ES/MR(NA)-2020-14-00720	Pasta
Selontra®	No anticoagulante 0,075%	ES/MR(NA)-2020-14-00711	Bloque blando
CUMATETRALILO			
Racumin® Foam	0,408%	ES/MR(NA)-2018-14-00358	Espuma
DIFENACUUM			
Ratonex Bloque 26	< 30ppm 0,0026%	ES/APP(NA)-2018-14-00094	Bloque
Ratonex H 26	< 30ppm 0,0026%	ES/APP(NA)-2018-14-00101	Bloque
Ratonex Líquido 26	< 30ppm 0,0026%	ES/APP(NA)-2018-14-00097	Líquido
Ratonex Líquido 50	0,005%	ES/APP(NA)-2018-14-00100	Líquido
Rubis Bloc	0,005%	ES/MR(NA)-2018-14-00077	Bloque
Sakarot® D Gel	0,005%	ES/RM(NA)-2018-14-00201	Gel
FLOCOUMAFEN			
Storm® Ultra Secure	< 30ppm 0,0025%	ES/MR(NA)-2019-14-00578	Bloque

Un buen cambio

La nueva forma de abordar la gestión de roedores



Harmonix[®]
Pasta

Con su nuevo ingrediente activo Colecalciferol:

- // **Rendimiento excepcional.** Eficacia probada en cepas resistentes conocidas.
- // **Menos residuos.** Alto nivel de responsabilidad social gracias a menos cebo y menos plástico utilizado.
- // La mejor opción para una **Gestión Integrada de Plagas.**

El dúo ganador

Harmonix[®] Monitoring y **Harmonix[®] Pasta** contienen una matriz de cebo similar, lo que los convierte en una solución ganadora en un programa dinámico de Gestión Integrada.

Para más información visite www.es.bayer.es

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo.



PASTAS NO ANTICOAGULANTES

HARMONIX® PASTA

¡NUEVO!

CEBO FRESCO COLECALCIFEROL AL 0,075%

Cebo rodenticida en pasta listo para su uso en base a colecalciferol para el control de ratas y ratones. Harmonix® Pasta es el resultado de años de innovación que han llevado al desarrollo de una solución completamente nueva, con un ingrediente activo con un modo de acción diferente a los anticoagulantes, con una matriz de cebo optimizada y presentada en un envase moderno y sostenible.

El colecalciferol tiene un efecto significativo de interrupción de la alimentación en roedores. Se consigue un control rápido de las poblaciones de roedores con un menor consumo de producto. Después de solo unos días de cebado con Harmonix® Pasta, se aprecia una disminución en la alimentación seguida de un cese del consumo de cebo.

Rendimiento excepcional, eficacia probada incluso en cepas resistentes conocidas. Desempeño en todas las áreas, autorizado para ser utilizado en múltiples situaciones, interiores, alrededor de edificaciones y exteriores, espacios abiertos y vertederos de residuos, además de aplicación directa en madrigueras.

Herramienta indispensable en el control integrado de plagas. Cuando se realiza un monitoreo previo con el cebo de monitoreo Harmonix® Monitoring Paste, los roedores no notarán el cambio al empezar el tratamiento con el Harmonix® Pasta y la ingesta será más rápida.

Envase moderno y flexible, fácil de usar y almacenar y más sostenible.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>). Rata negra (<i>Rattus rattus</i>).
Composición:	0,075% Colecalciferol
Formulado:	Cebo en pasta
Presentación:	Bolsitas de 20g en Flex-Bag de 5kg
Número de registro:	ES/MR(NA)-2020-14-00720

NO
ANTICOAGULANTE



ROEDORES



HARMONIXPASTA5KG / 200-000766

5kg

BASF

We create chemistry

Tu trabajo es imprescindible para la calidad de vida. Déjanos ayudarte a realizarlo con eficiencia.

www.pestcontrol.basf.es

Fendona® Pro

La solución piretroide que te proporcionará un rápido control



Storm® Ultra Secure

Rodenticida AVK de ingesta única con formulación altamente apetecible para un rápido control



Selontra®

Innovación rodenticida no AVK, no bioacumulativo y sin persistencia en el medio ambiente. Técnica de cebado rápido para una velocidad de control excepcional

SELONTRA®

BLOQUE BLANDO COLECALCIFEROL AL 0,075%

Cebo rodenticida en bloque blando que ofrece un control rápido y efectivo de roedores incluyendo cepas resistentes a anticoagulantes y otros de difícil control. Formulado en base a colecalciferol que es un ingrediente activo con un modo de acción diferente a los anticoagulantes. Proporciona una alternativa de alto rendimiento y solución de problemas.

Combina una formulación única, rápidamente aceptada por las poblaciones de roedores y con una elevada apetencia, con un modo de acción que permite un control más rápido de las infestaciones, en muchos casos en solo una semana. Selontra® hace que los roedores pierdan el apetito después de comer, lo que significa que no volverán al punto de cebo para alimentarse, permitiendo que otros roedores menos dominantes salgan y se alimenten más rápidamente. Se reduce el consumo innecesario de cebo.

El modo exclusivo de acción del colecalciferol consiste en el aumento del nivel de calcio en sangre, provocando la muerte por hipercalcemia. Adicionalmente, no tiene efectos persistentes en el medio ambiente ni es bioacumulativo, dado que los roedores lo metabolizan fácilmente.

La formulación de Selontra® ha demostrado estabilidad y eficacia tanto en entornos secos como húmedos, incluso a temperaturas extremas (bajas o altas) garantizando excelentes resultados.

Especies diana: Ratón común (*Mus musculus*). Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*). Rata negra (*Rattus rattus*).

Composición: 0,075% Colecalciferol

Formulado: Bloque blando

Presentación: Bolsitas de 20g en cubo de 3kg

Número de registro: ES/MR(NA)-2020-14-00711



NO
ANTICOAGULANTE



BASF ha desarrollado un programa de formación y cualificación online para los usuarios de Selontra®.

Para recibir tu certificado digital necesario para realizar la primera compra del producto entra en: www.training.selontra.com



SELONTRA003K / 200-000748

3kg

BLACK PEARL PASTA 4

CEBO FRESCO ALFAFLORALOSA AL 4%

Cebo rodenticida en pasta muy efectivo para ratones en base a alfafloralosa que es un ingrediente activo alternativo a los anticoagulantes. Black Pearl Pasta inmoviliza los ratones y tiene efecto narcótico, ralentiza el metabolismo del roedor causándole hipotermia y la muerte de modo casi instantáneo. Se consigue reducir las poblaciones de los ratones en un plazo de 1 a 3 días.

De ingesta única con un consumo de producto 5 veces menor, en comparación a los rodenticidas anticoagulantes, para matar la misma cantidad de ratones. El ratón muere habitualmente en menos de 24 horas.

Muy seguro. El ingrediente activo, una vez consumido, se degrada muy rápidamente en las primeras 24 horas, lo que minimiza el riesgo de contaminación frente a animales no diana por intoxicación secundaria ya que no existe efecto acumulativo.

Con una tecnología de encapsulación activa mediante la cual el ingrediente activo queda cubierto con un film continuo de material polimérico, se asegura que el ratón ni puede saborearlo ni sentirlo y consumirá el cebo rápidamente. La microencapsulación también asegura la rapidez y la efectividad del cebo a cualquier temperatura.

No se conocen resistencias de ninguna población de ratones frente a la alfafloralosa.



NO
ANTICOAGULANTE

Especies diana: Ratón común (*Mus musculus*).

Composición: 4% Alfafloralosa

Formulado: Cebo en pasta

Presentación: Bolsitas de 10g en cubo de 1kg

Número de registro: ES/MRF(NA)-2021-14-00681 // PT/DGS mrg 113/2021 (Portugal – Black Pearl Pasta)

Ratón común (*Mus musculus*).

4% Alfafloralosa

Cebo en pasta

Bolsitas de 10g en cubo de 1kg

ES/MRF(NA)-2021-14-00681 //

PT/DGS mrg 113/2021

(Portugal – Black Pearl Pasta)



BLKPEARLPASTE1K / 200-000222

1kg



BLKPEARLPASTE1KPT / 200-000746

1kg

PASTAS

RATIMOR® BRODIFACOUM CEBO FRESCO

CEBO FRESCO BRODIFACOUM AL 0,0029%

Un cebo de gran palatabilidad en bolsitas de 20 gramos para el control de ratas y ratones. Uso interior y alrededor de edificaciones. Alta apetencia y durabilidad incluso en las condiciones más adversas.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>). Rata negra (<i>Rattus rattus</i>).
Composición:	0,0029% Brodifacoum
Formulado:	Cebo en pasta
Presentación:	Bolsitas de 10g en caja de 10kg
Número de registro:	ES/MR(NA)-2019-14-00594



RATIPASTABF / 200-000726

10kg

LEUCO BF 25 PASTA FRESCA

CEBO FRESCO BRODIFACOUM AL 0,0025%

Un cebo de gran palatabilidad en bolsitas de 10 gramos. Gran eficacia y apetencia para todas las especies de roedores. Permanece activo incluso en condiciones de humedad.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>).
Composición:	0,0025% Brodifacoum
Formulado:	Cebo en pasta
Presentación:	Bolsitas de 10g en caja de 10kg
Número de registro:	ES/BB(NA)-2019-14-00592



LEUCOPASTABF25PPM / 200-000721

10kg

LEUCO BF PASTA FRESCA

CEBO FRESCO BRODIFACOUM AL 0,005%

Un cebo fresco de gran palatabilidad, envuelto en papel poroso. De gran eficacia y apetencia para todas las especies de roedores. Permanece activo incluso en condiciones de humedad. Se permite el uso directo del cebo listo para su uso en madrigueras.

Especies diana: Ratón común (*Mus musculus*).
Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).
Rata negra (*Rattus rattus*).

Composición: 0,005% Brodifacoum

Formulado: Cebo en pasta

Presentación: Bolsitas de 10g en caja de 10kg

Número de registro: ES/MR(NA)-2018-14-00313



LEUCOPASTABF50PPM / 200-000613

10kg

RATIMOR® BROMADIOLONE PASTA BAIT

CEBO FRESCO BROMADIOLONA AL 0,005%

Pasta fresca formulada en bolsitas de 20 gramos para el control de ratas y ratones. Mantiene una alta palatabilidad incluso en las condiciones más difíciles. Apto para su uso tanto en exteriores como en interiores.

Especies diana: Ratón común (*Mus musculus*).
Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).

Composición: 0,005% Bromadiolona

Formulado: Cebo en pasta

Presentación: Bolsitas de 20g en caja de 10kg

Número de registro: ES/MR(NA)-2018-14-00336



RATIPASTA / 200-000622

10kg

SAKARAT® D GEL

CEBO FRESCO DIFENACOUM AL 0,005%

Cebo formulado como gel semi-sólido para el control de ratones y ratas. Tiene una excelente palatabilidad debido a su mezcla de cereales y otros ingredientes alimenticios. Su formulación permite la colocación de la cantidad justa de producto exactamente donde se necesita.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>). Rata negra (<i>Rattus rattus</i>).
Composición:	0,005% Difenacoum
Método de aplicación:	Pistola tipo silicona
Formulado:	Cebo en pasta
Presentación:	Tubo de 300g
Número de registro:	ES/MR(NA)-2018-14-00201



PISTOLA SUPERFLOW

SAKARATGEL300G / 200-000582

300g

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

TALON® SOFT XT

CEBO FRESCO BRODIFACOUM AL 0,0025%

Efectivo para ratas y ratones, formulado con el anticoagulante de segunda generación brodifacoum. Muy práctico de usar con una excelente palatabilidad. Su formulación gel semi-sólida permite la colocación de la cantidad justa de producto exactamente donde se necesita.

Para aplicar el producto se puede utilizar la Pistola Aplicadora SuperFlow.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>).
Composición:	0,0025% Brodifacoum
Método de aplicación:	Pistola tipo silicona
Formulado:	Cebo en pasta
Presentación:	Tubo de 300g
Número de registro:	ES/MRF(NA)-2021-14-00756-3-2

< 30ppm



PISTOLA SUPERFLOW

TALONSOFTXT300G / 200-000767

300g

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

BLOQUES

SOLO[®] 25 BLOX

BLOQUE BRODIFACOU M AL 0,0025%

Bloque rodenticida para ratas y ratones con una formulación todavía más apetente. Producto de ingestión única a base de brodifacoum, capaz de controlar las infestaciones más difíciles.

Su presentación en bloques de múltiples aristas hacen que sean fáciles de roer. Los bloques de 20 gramos resultan económicos y convenientes tanto para ratas como ratones. Los agujeros en los bloques permiten su fijación en cajas portacebos de seguridad.

- Especies diana:** Ratón común (*Mus musculus*). Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*). Rata negra (*Rattus rattus*).
- Composición:** 0,0025% Brodifacoum
- Formulado:** Cebo en bloque
- Presentación:** Bloques de 20g en cubo de 8kg
- Número de registro:** ES/MR(NA)-2020-14-00680



SOLOBLOX25 / 200-000731

8kg

SOLO[®] BLOX

BLOQUE BRODIFACOU M AL 0,005%

El Solo[®] Blox es un bloque rodenticida para ratas y ratones. Con la reconocida apetencia del Notrac[®], el Solo[®] blox es un producto de ingestión única a base a brodifacoum, capaz de controlar las infestaciones más difíciles.

Su presentación en bloques de múltiples aristas hace que sean fáciles de roer. Los bloques de 20 gramos resultan económicos y convenientes tanto para ratas como ratones. Los agujeros en los bloques permiten su fijación en cajas portacebos de seguridad.

- Especies diana:** Ratón común (*Mus musculus*). Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*). Rata negra (*Rattus rattus*).
- Composición:** 0,005% Brodifacoum
- Formulado:** Cebo en bloque
- Presentación:** Bloques de 20g en cubo de 8kg
- Número de registro:** ES/MR(NA)-2018-14-00369
PT/DGS ARMPB-trs-58/2019 (Portugal)



SOLOBLOX / 200-000270

8kg

Talon® Block XT

Rodenticida

¡ATRACCIÓN FATAL!

EL NUEVO RODENTICIDA

- ✓ Brodifacoum 25 PPM
- ✓ Alta palatibilidad
- ✓ Resistente a la humedad y el calor

FOR LIFE UNINTERRUPTED™

 Talon® Block XT

Rodenticida

syngenta®

TALON® BLOCK XT

BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,0025%

Rodenticida en bloque parafinado en base a brodifacoum. La parafina ofrece protección a la humedad e incrementa la durabilidad del bloque. Formulado con ingredientes de alta calidad alimentaria: harinas, granos y aditivos alimentarios para una apetencia máxima. Talon® Block XT contiene una sustancia amarga destinada a prevenir la ingestión accidental por parte de organismos no diana. Los bloques son de 20 gramos, tienen un agujero para facilitar su fijación en las cajas portacebos y una forma especialmente diseñada para facilitar su ingesta.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>).
Composición:	0,0025% Brodifacoum
Formulado:	Cebo en bloque
Presentación:	Bloques de 20g en cubo de 5kg
Número de registro:	ES/BB(MR)-2019-14-00620



TALONBLQXT25PPM / 200-000743

5kg

TALON® BLOCK

BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,005%

El Talon®Block contiene el brodifacoum que es el anticoagulante de segunda generación más activo de todos tanto para ratas como para ratones. Se presenta en forma de bloques parafinados. Esta formulación es ideal en situaciones húmedas y donde los roedores comen poco cebo. Los bloques son de 20 gramos y tienen un agujero para poder fijarlos en las cajas portacebos.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>). Rata negra (<i>Rattus rattus</i>).
Composición:	0,005% Brodifacoum
Formulado:	Cebo en bloque
Presentación:	Bloques de 20g en cubo de 5kg
Número de registro:	ES/MR(NA)-2019-14-00395



TALON20G / 200-000273

5kg



TALON20GPT / 200-000643

5kg

RATIMOR®

PROTECCIÓN CONTRA LOS ROEDORES

2 DIFERENTES TIPOS DE CEBOS



2 SUSTANCIAS ACTIVAS



¡ELIGE EL MEJOR CEBO PARA TU ÉXITO!

RATIMOR BLOQUES PARAFINADOS

Los bloques de parafina son una forma de cebos rodenticidas resistentes a la humedad y a las diferentes inclemencias del medio ambiente, por lo que son extremadamente eficaces en condiciones de alta humedad.

Para el uso en áreas húmedas y en el exterior. Son resistentes también contra daños mecánicos. La versión con un alambre añadido en forma de gancho permite la instalación del cebo en las áreas de difícil acceso, y además hacen posible que el cebo quede fijado en el lugar exacto.


RATIMOR CEBO FRESCO

El cebo fresco es la formulación que más atrae a los roedores. Este tipo de cebo listo para su uso es un 50% más atractivo en comparación con un formulado de cebo rodenticida y otros cebos frescos en el mercado.

Debido a las grasas y aceites añadidos, el cebo fresco Ratimor se mantiene apetecible y húmedo por un largo periodo de tiempo independientemente de las circunstancias. Por todas estas razones, los roedores constantemente vuelven a alimentarse con este cebo, por lo que es 100% eficiente.


PALATABILIDAD DEL BLOQUES PARAFINADOS

Fuente: National Laboratory of Health, Murska Sobota



PALATABILIDAD DEL CEBO FRESCO

Fuente: Instituto de Pesticidas y Protección Ambiental, Zemun.



Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.

Para obtener más información, visite nuestra página web www.Ratimor.com

UNICHEM

uniche@uniche.si | en.uniche.si | RATIMOR & EFFECT PEST CONTROL

A RATIMOR® BRODIFACOUM BLOQUES PARAFINADOS - BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,0029%

Bloque parafinado de brodifacoum para el control de ratas y ratones. Máxima palatabilidad. Altamente resistente a las condiciones ambientales más adversas, incluso a las humedades elevadas. Se permite el uso directo del cebo listo para su uso en madrigueras.

- Especies diana:** Ratón común (*Mus musculus*). Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*). Rata negra (*Rattus rattus*).
- Composición:** 0,0029% Brodifacoum
- Formulado:** Cebo en bloque
- Presentación:** Bloques de 20g en cubo de 10kg
Bloques de 100g con alambre en cubo de 8kg
- Número de registro:** ES/MR(NA)-2019-14-00589

< 30ppm

 	RATIMOR 20g	RATIBLOQBF20GR / 200-000723	10kg	
 	RATIMOR 100G CON ALAMBRE	RATIBLOQBF100GR / 200-000722	8kg	

A



B LEUCO BF 25 BLOQUE - BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,0025%

Cebo rodenticida en bloque listo para su uso. Adecuado para casos de infestaciones graves de ratas y ratones. Uso interior y alrededor de edificaciones.

- Especies diana:** Ratón común (*Mus musculus*). Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).
- Composición:** 0,0025% Brodifacoum
- Formulado:** Cebo en bloque
- Presentación:** Bloques de 20g en caja de 12kg
- Número de registro:** ES/BB(NA)-2019-14-00593
- Plazo de seguridad recomendado:** No aplicable

< 30ppm

 	LUECOBLOQBF25PPM / 200-000720	12kg	
---	--------------------------------------	------	--

B



C MAXIRAT PLUS BD3 BLOQUE - BLOQUE BRODIFACOUM AL 0,0025%

Bloques a base de brodifacoum de 20g. Indicado para el interior y alrededor de edificaciones. Efectivo contra ratas y ratones. Palatabilidad sin igual.

- Especies diana:** Ratón común (*Mus musculus*). Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).
- Composición:** 0,0025% Brodifacoum
- Formulado:** Cebo en bloque
- Presentación:** Bloques de 25g en cubo de 5kg
- Número de registro:** ES/BB(NA)-2018-14-00552
- Plazo de seguridad recomendado:** No aplicable

< 30ppm

 	MAXIRATPLUSBLQ25PPM / 200-000744	5kg	
---	---	-----	--

C



A



A RATONEX BLOQUE 26 - BLOQUE DIFENACOUM AL 0,0026%

Bloques a base de difenacoum de 20g. Con agujero central para que se puedan fijar los bloques en las cajas portacebos de seguridad. Muy apetente, efectivo contra ratas y ratones.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>).
Composición:	0,0026% Difenacoum
Formulado:	Cebo en bloque
Presentación:	Bloques de 20g en caja de 5kg
Número de registro:	ES/APP(NA)-2018-14-00094

< 30ppm



RATONEXBLQ26PPM / 200-000716

5kg

B



B RATONEX H 26 - BLOQUE DIFENACOUM AL 0,0026%

En base a grasa animal lo que le confiere unas características hidrófobas frente a una inmersión esporádica. Gran cantidad de cereal, igual proporción de trigo entero como trigo triturado lo que junto con la grasa le confiere una especial apetencia. Bloques grandes de 100g con agujero lo que les convierte en una práctica herramienta para empresas de control de plagas.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>).
Composición:	0,0026% Difenacoum
Formulado:	Cebo en bloque
Presentación:	Bloques de 100g en caja de 4,8kg
Número de registro:	ES/APP(NA)-2018-14-00101

< 30ppm



RATONEXH26 / 200-000698

4,8kg

C



C RUBIS BLOC - BLOQUE DIFENACOUM AL 0,005%

Bloque rodenticida en base a difenacoum para el control de ratas y ratones. Ideal para todo tipo de situaciones, incluyendo las húmedas. Se permite el uso directo del cebo listo para su uso en madrigueras.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>).
Composición:	0,005% Difenacoum
Formulado:	Cebo en bloque
Presentación:	Bloques de 20g en cubo de 10kg
Número de registro:	ES/MR(NA)-2018-14-00077 PT/DGS rnl69/2020



RUBISBLOC / 200-000323

10kg



RUBISBLOCPT / 200-000324

10kg

A NOTRAC® BLOX - BLOQUE BROMADIOLONA AL 0,005%

El Notrac® Blox es un bloque de extrusión en base a bromadiolona de bajo contenido en cera que contiene una mezcla de entre 15 a 20 ingredientes alimenticios que lo hacen muy apetente tanto para ratas como para ratones. Los bloques de Notrac tienen un diseño patentado de bordes múltiples que dan al roedor más área para morder. Se presenta en bloques de 5 y 28 gramos. Este último tiene un agujero en el centro para poder colgarlo con un alambre o fijarlo a las cajas portacebos que llevan barra fijadora.

Especies diana: Ratón común (*Mus musculus*). Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).
Composición: 0,005% Bromadiolona
Formulado: Cebo en bloque
Presentación: Bloques de 28g en cubo de 8kg
 Bloques de 5g en cubo de 10kg
Número de registro: ES/MR(NA)-2018-14-00332
 PT/DGS ARMPB-rnl-95/2018 (Portugal)

 	NOTRAC BLOX 28g  	NOTRAC28G / 200-000175	8kg	
 	NOTRAC BLOX 5g  	NOTRAC05G / 200-000269	10kg	



B MAXIRAT BD-3 BLOQUE - BLOQUE BROMADIOLONA AL 0,0029%

Bloques a base de bromadiolona de 25g. Indicado para el interior y alrededor de edificaciones, áreas abiertas, vertederos y alcantarillado. Efectivo contra ratas y ratones. Palatabilidad sin igual.

Especies diana: Ratón común (*Mus musculus*). Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).
Composición: 0,0029% Bromadiolona
Formulado: Cebo en bloque
Presentación: Bloques de 25g en cubo de 5kg
Número de registro: ES/BB(NA)-2018-14-00508

< 30ppm

 	MAXIRATBLQ29PPM / 200-000703	5kg	
---	-------------------------------------	-----	--



C STORM® ULTRA SECURE BLOQUE FLOCOUMAFEN AL 0,0025%

Ofrece la palatabilidad de una pasta y la durabilidad de un bloque duro. El producto contiene más del 80% de componentes alimenticios en su formulación, habiéndose eliminado las ceras mediante un novedoso agente cohesionador de alta potencia de BASF. Resistente a las condiciones climatológicas extremas de calor y humedad. Bloque hexagonal de 25 gramos con agujero para una fijación segura. Se permite el uso directo del cebo listo para su uso en madrigueras.

Especies diana: Ratón común (*Mus musculus*). Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*). Rata negra (*Rattus rattus*).
Composición: 0,0025% Flocoumafen
Formulado: Cebo en bloque
Presentación: Bloques de 25g en cubo de 9kg
Número de registro: ES/MR(NA)-2019-14-00578

< 30ppm

 	STORMSECULTRA25PPM / 200-000711	9kg	
---	--	-----	--



LÍQUIDOS

RATONEX LÍQUIDO 26

LÍQUIDO DIFENACOUM AL 0,0026%

Rodenticida líquido a base de difenacoum. Este producto es ideal para lugares donde los roedores tengan abundancia de alimento sólido y escasez de agua. En esta situación es probable que sean reacios a consumir cebos sólidos pero tengan gran necesidad de agua.

Se presenta en botellas de 250ml listas al uso con dosificador incorporado. Su uso debe realizarse estrictamente dentro de caja portacebos de tamaño adecuado; la estación portacebos AF® Atom está diseñada especialmente para ello.

El producto no incluye la caja portacebos.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>).
Composición:	0,0026% Difenacoum
Formulado:	Cebo líquido
Presentación:	Bebedero de 250ml
Número de registro:	ES/APP(NA)-2018-14-00097 PT/DGS ARMPB-mac-58/2018 (Portugal)



RATONEXLIQ26PPM / 200-000690

250ml



RATONEXLIQ26PPMPT / 200-000691

250ml

RATONEX LÍQUIDO 50

LÍQUIDO DIFENACOUM AL 0,005%

Rodenticida líquido a base de difenacoum. Este producto es ideal para lugares donde los roedores tengan abundancia de alimento sólido y escasez de agua. En esta situación es probable que sean reacios a consumir cebos sólidos pero tengan gran necesidad de agua.

Se presenta en botellas de 250ml listas al uso con dosificador incorporado. Su uso debe realizarse estrictamente dentro de caja portacebos de tamaño adecuado; la estación portacebos AF® Atom está diseñada especialmente para ello.

El producto no incluye la caja portacebos.

Especies diana:	Ratón común (<i>Mus musculus</i>). Rata parda o de alcantarilla (<i>Rattus norvegicus</i>).
Composición:	0,005% Difenacoum
Formulado:	Cebo líquido
Presentación:	Bebedero de 250ml
Número de registro:	ES/APP(NA)-2018-14-00100



RATONEXLIQ50PPM / 200-000589

250ml

ESPUMAS

RACUMIN® FOAM

ESPUMA CUMATETRALILO AL 0,4%

Racumin® Foam es una formulación original y única en forma de espuma expandible aerosolizable para el control de ratas y ratones, cuando estos pasan a través de la espuma, ésta se adhiere al cuerpo y es ingerida cuando el roedor se aseá. Aplicación en agujero o conducto frecuentado por los roedores (zonas de paso, sitios de anidación, cebaderos, agujeros, madrigueras...). El agujero no debe llenarse completamente con la espuma para que los animales continúen reconociendo los pasajes y caminos habituales; si se llena el agujero completamente, los animales pueden dudar si pasar.

Anticoagulante de 1ª generación, la acción letal del ingrediente activo sucede entre los 4 a 6 días después de la ingestión. La espuma tiene una persistencia de hasta 2 semanas después de su aplicación.

La dosis de empleo varía en función de la especie y el grado de infestación y un envase viene a dispensar entre 30 a 70 aplicaciones o pulsaciones. Formulación ideal para completar o acompañar un tratamiento clásico con cebos en forma de bloques o pasta.

Efectivo en casos de aversión o recelos del roedor al no tratarse de un cebo atrayente. Particularmente indicado en lugares húmedos y con elevada competencia alimentaria donde se haya constatado poca ingesta de cebos.

Especies diana:

Ratón común (*Mus musculus*). Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).

Composición:

0,005% Bromadiolona

Formulado:

Cebo en grano

Presentación:

Bolsitas de 50g en saco de 25kg

Número de registro:

ES/APP(NA)-2018-14-00177



RACFOAM500ML / 200-000330

500ml

CÁNULAS DE EXTENSIÓN FLEXIBLES

AEROSTRAWKIT / 319-000288

1

GRANOS

MAXIRAT 5.0 GRANO

GRANO BROMADIOLONA AL 0,005%

Cebo en base a bromadiolona al 0,005% presentado en sacos de 25kg conteniendo bolsitas de 50 gramos.

Especies diana:

Ratón común (*Mus musculus*). Rata parda o de alcantarilla (*Rattus norvegicus*).

Composición:

0,005% Bromadiolona

Formulado:

Cebo en grano

Presentación:

Bolsitas de 50g en saco de 25kg

Número de registro:

ES/APP(NA)-2018-14-00177



MAXIRATGRANO50PPM / 200-000281

500 x 50g

ATRAYENTES E INDICADORES SIN INGREDIENTE ACTIVO



A DETEX® BLOX CON LUMITRACK

Cebo sin ingrediente activo para monitorear la presencia y los movimientos de los roedores. En caso de detectarse actividad de roedores, si se sustituye con los cebos rodenticidas de la gama Notrac® y Solo®, éstos no notarán el cambio, facilitando la ingesta y su control.

Los bloques están combinados con pigmentos fluorescentes, permite detectar fácilmente las defecaciones por la fluorescencia que emiten al ser expuestas a una fuente de luz ultravioleta de una linterna.

Ideal para monitoreo/prevenición y en situaciones donde los movimientos de los roedores no pueden ser detectados con facilidad y no se encuentran los nidos.

Presentación: Bloques de 20gr en cubo de 4kg

DETEX® BLOX	DETEXBLOX / 230-000031	4kg	
LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA	UVTORCHLED12 / 330-000100	1	



B HARMONIX® MONITORING PASTE

Cebo de monitoreo en pasta para ratas y ratones sin ingrediente activo. Indicado especialmente para la industria alimentaria y otras zonas sensibles. Hipoalergénico, contiene avena en lugar de trigo para monitorear la actividad de los roedores. Palatabilidad sin igual que se mantiene en el tiempo.

Herramienta indispensable en el control de plagas integrado. Permite detectar de modo temprano la presencia de roedores y sus movimientos. Tan pronto se vean signos de presencia se pueden tomar estrategias de control mediante cebos rodenticidas o trampas mecánicas.

El formato en bolsitas en pasta permite una detección fácil por las marcas producidas al roer el producto. Después de consumir el producto, los roedores dejarán deposiciones más fáciles de detectar al coger estas una coloración rojiza. Adicionalmente, el cebo contiene pigmentos fluorescentes, los cuales, permiten detectar fácilmente los movimientos de los roedores por la fluorescencia que emiten las defecaciones al ser expuestas a una fuente de luz ultravioleta de una linterna.

El Harmonix® Monitoring Paste tiene la certificación de seguridad alimentaria emitida por HACCP International, es apto para el uso en áreas de manipulación de alimentos como cocinas, áreas de producción y áreas de procesamiento, sin entrar en contacto con el alimento o superficies de contacto con el alimento.

Presentación: Bolsitas de 10gr en Flex-Bag de 4kg

HARMONIX®	HARMONIX4KG / 230-000072	4kg	
LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA	UVTORCHLED12 / 330-000100	1	



C GAMA NARA®

Gama Nara® de bloques sintéticos de alta tecnología sin componentes orgánicos para el monitoreo de ratas y ratones. Con una excelente palatabilidad y una larga duración frente a las condiciones ambientales.

- Libre de alérgenos, ideal para la industria alimentaria.
- El producto no puede verse atacado por insectos como sí pasa con los cebos tradicionales.
- Resistente en áreas mojadas, no aparecen crecimientos fúngicos u otros signos de descomposición por culpa de la humedad.
- Permite diferenciar entre ratones y ratas a partir de las marcas en el bloque.
- El formato de 1,5g está ideado específicamente para su uso en cepos.

Presentación:

- Nara® Lure. Bloques de 1,5g en envase de 100 unidades.
- Nara® Bloc. Bloques de 5g en envase de 20 unidades.

NARA® LURE - 1,5g	NARALURE100 / 230-000053	100	
NARA® BLOC - 5g	NARABLOC20 / 230-000047	20	

A SNAP'EM TAB CHOCOLATE

Bloque de monitoreo sin alérgenos para el monitoreo de roedores. Ideal para su uso en la industria alimentaria. La forma única del cebo permite un buen acoplamiento en la gran mayoría de cepos disponibles en mercado. Aroma de chocolate.

Presentación: Bloque de 1,2 gramos en envase de 100 unidades.

SNAPTABCHOC / 230-000097

100



B GAMA PROVOKE®

Gama de cebos profesionales en gel para el monitoreo de presencia y actividad de roedores. Producto de fácil aplicación ideal para ser utilizado en combinación con cepos, trampas de captura y tablas adhesivas. Máxima eficacia y durabilidad.


Presentación:

- Provoke® Ratones. Tubo de 56g.
- Proveke® Ratas. Tubo de 224g.

PROVOKE® RATONES
PROVOKE® RATAS

PROVOKE2OZ / 230-000024
PROVOKERAT1 / 230-000029

56g
224g



C SNAP'EM GEL CHOCOLATE

Cebo de monitoreo en gel sin alérgenos para la detección de presencia y actividad de roedores. Ideal para su uso en la industria alimentaria. Producto de fácil aplicación para ser utilizado en combinación con cepos, trampas de captura y tablas adhesivas. Máxima eficacia y durabilidad. Aroma de chocolate.

Presentación: Tubo de 30g.

SNAPGELCHOC / 230-000096

30g



D POLVO ROSA FLUORESCENTE DE MONITOREO PARA ROEDORES

Para las situaciones donde los movimientos de los roedores no pueden ser detectados con facilidad. El polvo fluorescente de monitoreo permite determinar por donde se mueven las ratas y ratones. Se deposita el polvo en la zona a monitorear y se deja durante la noche, la mañana siguiente los movimientos se pueden trazar fácilmente. Las huellas de los roedores son fácilmente visibles, el uso de una linterna de luz ultravioleta incrementa la detección.

- Polvo fluorescente de monitoreo trazable visualmente o con luz ultravioleta.
- Para roedores y cualquier otro animal.
- Formulado sin componentes peligrosos.

FLURPINK250G / 230-000048

250g



E LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA

Linterna especial de luz ultravioleta con 12 LEDs. Complemento imprescindible para usar en la monitorización de roedores utilizando el cebo de monitoreo fluorescente Detex® Blox con Lumitrack, Harmonix® Monitoring Paste o el polvo rosa fluorescente de monitoreo.

Dimensiones: 9,6 x 3cm

Peso: 74g

Alimentación: 3 pilas tipo AAA (incluidas)

UVTORCHLED12 / 330-000100

1



GUÍA DE ROEDORES



Color	Variable pero normalmente de marrón a gris con el vientre ligeramente más claro.
Orejas	Pequeñas
Ojos	Pequeños
Cola	Ligeramente más corta que la cabeza y el cuerpo. La cola es oscura en la parte superior y clara en la parte inferior.
Peso (adulto)	400 – 550g
Camadas anuales	3-6
Tamaño de las camadas	8-10
Madurez	2-3 meses
Vida media	12 meses
Excrementos	Cilíndricos, normalmente con los extremos redondeados y de un tamaño aproximado de 17mm de longitud y 6mm de grosor. Los tamaños son variables. Siempre contienen pelos de rata, claramente visibles cuando se observan con una lupa, debido a su hábito de lamerse. Los excrementos se pueden encontrar acumulados en sitios determinados pero normalmente se encuentran esparcidos en pequeños cúmulos.

RATA GRIS

RATA COMÚN, RATA PARDA

RATA DE CLOACA

Rattus norvegicus



Color	Marrón/gris con el vientre ligeramente más claro.
Orejas	Grandes
Ojos	Pequeños
Cola	Ligeramente más corta que la longitud del cuerpo.
Peso (adulto)	10-25g
Camadas anuales	5-8
Tamaño de las camadas	4-8
Madurez	6-8 semanas
Vida media	3-4 meses
Excrementos	Los excrementos son pequeños y normalmente cilíndricos. Aprox. 6mm de longitud y 2-2,5mm de grosor. Siempre contienen pelos de ratón, claramente visibles cuando se observan con una lupa, debido a su hábito de lamerse. A diferencia de los excrementos de los murciélagos, éstos no se deshacen cuando se friccionan entre los dedos. En los excrementos de murciélago también se pueden observar fragmentos de insectos con una lupa.

RATÓN DOMÉSTICO

Mus musculus



Color	Negro/marrón o gris con el vientre ligeramente más claro.
Orejas	Grandes
Ojos	Grandes y prominentes
Cola	Más larga que la cabeza y el cuerpo.
Peso (adulto)	180-300g
Camadas anuales	4-6
Tamaño de las camadas	4-8
Madurez	2-3 meses
Vida media	12 meses
Excrementos	Los excrementos son más cortos y delgados que los excrementos de la rata gris. Aprox. miden 10mm de longitud y 2-3mm de grosor. A menudo están ligeramente curvados y son fusiformes. Siempre contienen pelos de rata, claramente visibles cuando se observan con una lupa, debido a su hábito de lamerse. Cuando habitan en las casas, la rata negra, característicamente, deja los excrementos esparcidos por todo el suelo, en cambio, en las mismas condiciones, la rata gris deposita los excrementos en los rincones y junto a las paredes.

RATA NEGRA

RATA DE BARCO, RATA DE TECHO

Rattus rattus

CAJAS PORTACEBOS PARA EL CONTROL DE ROEDORES

Las cajas portacebos mantienen los cebos fuera del alcance de las personas y animales no objeto de control. Protegen el cebo de la intemperie y el polvo, manteniendo su apetencia durante más tiempo. Mantienen el cebo fuera de la vista. Permiten poner mensajes de precaución y de publicidad. Previenen la dispersión del cebo, reduciendo riesgos y ahorrando producto.

	Cajas	Varilla	Cepo	Bandeja	Etiquetas	Personalizable	Material	Seguridad
	AF® Advance	✓*	X	X	✓	✓	Plástico	
	AF® Advance detectable	✓*	X	X	✓	✓	Plástico	
	AF® Snappa	✓*	✓*	X	✓	✓	Plástico	
	AF® Snappa detectable	✓*	✓*	X	✓	X	Plástico	
	Caja No.4	X	X	X	X	✓	Cartón	X
	Caja No.7	X	X	X	X	✓	Plástico	
	Microbait	X	X	✓	X	X	Metal	
	Protecta® RTU	X	X	X	✓	✓	Plástico	
	Protecta® Evo® Mouse	✓	X	X	✓	✓	Plástico	
	AF® Amicus	✓	✓*	✓	X	X	Plástico	
	AF® Atom	✓	✓*	X	✓	✓	Plástico	
	AF® Fortis	✓	✓*	✓	X	X	Metal	
	AF® Multis	✓	✓*	✓	X	X	Plástico	
	AF® Ratas	✓	✓*	X	✓	✓	Plástico	
	AF® Subterránea	✓	✓*	X	X	X	Metal	
	AF® Túnel	✓	X	X	✓	✓	Plástico	
	Baitsafe™	✓	X	X	X	X	Plástico	
	Portacebos Cartón	X	X	X	X	✓	Cartón	X
	Protecta® Evo® Ambush®	✓	✓*	✓	✓	X	Plástico	
	Protecta® Evo® Circuit®	✓	✓*	✓	✓	X	Plástico	
	Protecta® Evo® Edge	✓	✓*	✓	✓	X	Plástico	
	Protecta® Evo® Landscape	✓	✓*	✓	✓	X	Plástico	
	Protecta® LP	✓	X	X	✓	✓	Plástico	
	Protecta® Sidekick	✓	✓*	X	✓	X	Plástico	
	Protecta® Shield	✓	X	X	✓	✓	Plástico	
	Roguard Xtra	✓	✓*	X	X	✓	Plástico	



Ratón



Rata

*Opciones no incluidas ⁽¹⁾Caja sin seguridad

Las especificaciones y diseño de las cajas portacebos pueden cambiar sin previo aviso.



Advance para Ratones



Diseñada por expertos
Para ser usada por profesionales

Esta caja de tamaño tradicional tiene toda una serie de características exclusivas de la Caja Portacebos AF® Advance.



- Cómodo sistema de cerradura con la llave AF®.
- Con tapa desmontable para facilitar la inspección y mantenimiento de registros.
- Los separadores internos ayudan a fijar los bloques más populares del mercado.
- Los pies en la base ayudan a mantener la AF® Advance seca, por ejemplo, cuando se friegan los suelos.
- Se puede fijar sobre la Trampa AF® Insectos para formar un sistema de control y monitoreo integrado.
- Tiene separadores internos asimétricos que impiden que se pueda llegar a tocar el cebo con los dedos.
- Como accesorio puede llevar barra de sujeción para bolsas de cebo fresco o en grano.
- Con llave AF® incluida.
- Disponible una llave/brocha AF® para limpiar las cajas portacebos.
- Es personalizable a partir de 1 caja de 100 unidades.

CAJAS PORTACEBOS PARA RATONES

A AF® ADVANCE

Caja portacebos para ratones compacta con tapa desmontable para facilitar la inspección y mantenimiento de registros. Cierre de seguridad AF®. Separadores internos asimétricos para fijar el cebo. La forma de los separadores impide que se pueda llegar a tocar el cebo con los dedos. Como accesorio opcional hay disponibles barras de sujeción metálicas para bolsas de cebo fresco o en grano. Pies en la base que ayudan a mantener la caja seca. Se puede fijar sobre la Trampa AF® Insectos para formar un sistema de control y monitoreo integrado.

Disponible en 4 colores: negro, blanco, azul y verde.

Dimensiones: 11,5 x 8,7 x 3,6cm

NEGRO	AFADV100EU / 206-000013	100	
BLANCO	AFADV100WHI / 206-000015	100	
AZUL	AFADV100BLU / 206-000012	100	
VERDE	AFADV100GRE / 206-000014	100	



B AF® ADVANCE DETECTABLE

Caja portacebos AF® Advance para ratones en material detectable al metal. Particularmente útil en la industria alimentaria donde la contaminación de productos por cuerpos extraños debe ser detectada.

Dimensiones: 11,5 x 8,7 x 3,6cm

	ADV50METDET / 206-000009	50	
--	--------------------------	----	--



C PEGATINAS DE INSPECCIÓN AF®

Pegatina para datos de inspección de 60mm x 50mm. Impresión en negro. Ideales para colocarlas en las trampas AF® Insectos y en el interior de las cajas portacebos de ratones AF® Advance.

	AFMLABELS / 365-000145	50	
--	------------------------	----	--



D BARRAS DE SUJECIÓN AF®

Barras de sujeción de acero para las cajas portacebos de ratones AF® Advance.

	AFADVRODS / 220-000112	50	
--	------------------------	----	--



**A AF® SNAPPA**

Caja portacebos para ratones con tapa desmontable para facilitar la inspección y mantenimiento de registros. La tapa tiene suficiente tamaño para poder fijar una etiqueta de inspección en el interior. La ranura de inspección en la tapa permite ver con sólo una mirada si el cebo se ha disparado o no. Permite la colocación de los cebos Snap-E y Trapper® Snap Trap o de bloques de cebo (varillas no incluidas). Para mayor seguridad, cuando se coloca dentro un cebo, éste queda fuera del alcance de los dedos, aunque se intente introducir la mano. Se puede fijar sobre la Trampa AF® Insectos para formar un sistema de control y monitoreo integrado.

Disponible también en transparente.

Dimensiones: 15 x 10,5 x 7cm

NEGRO	AFSBLKBLK / 205-000056	15	
TRANSPARENTE	AFSCLECLE / 205-000063	15	
VARILLAS	AFSRODS / 220-000099	15	

**B AF® SNAPPA DETECTABLE**

Caja portacebos AF Snappa® para ratones en material detectable al metal. Con tapa desmontable para facilitar la inspección y mantenimiento de registros. La tapa tiene suficiente tamaño para poder fijar una etiqueta de inspección en el interior. La ranura de inspección en la tapa permite ver con sólo una mirada si el cebo se ha disparado o no. Permite la colocación de los cebos Snap-E y Trapper® Snap Trap o de bloques de cebo (varillas no incluidas). Para mayor seguridad, cuando se coloca dentro un cebo, éste queda fuera del alcance de los dedos, aunque se intente introducir la mano. Se puede fijar sobre la Trampa AF® Insectos para formar un sistema de control y monitoreo integrado.

Dimensiones: 15 x 10,5 x 7cm

AF SNAPPA DETECTABLE	AFSMETDET / 205-000077	15	
VARILLAS	AFSRODS / 220-000099	15	

**C PROTECTA® RTU**

Caja portacebos para ratones fabricada en plástico fuerte que se puede fijar al suelo. La tapa móvil sólo puede abrirse con una llave especial, manteniendo el cebo únicamente al alcance del roedor. En el espacio interior se pueden colocar bloques rodenticidas o cualquier otro tipo de cebo. La caja puede colocarse estratégicamente tanto a lo largo de la pared como en las esquinas, horizontal y verticalmente.

Dimensiones: 13,5 x 10 x 3cm

	PROTECRTU / 205-000043	12	
--	------------------------	----	--

A PROTECTA® EVO® MOUSE

Caja portacebos de seguridad para ratones compacta, pero de gran capacidad. Admite hasta 2 bloques de 28 gramos o cebo en pasta. Con varillas internas metálicas para la fijación del cebo en pasta para una mayor seguridad. La caja puede colocarse estratégicamente tanto a lo largo de la pared como en las esquinas gracias a su diseño en ángulos.

Dimensiones: 15,5 x 10 x 3,5cm

PROTEVOMSE / 205-000182

12



B Nº 7

Caja portacebos para ratones, diseñada y fabricada basándose en estudios detallados sobre el comportamiento de los ratones. La caja portacebos Nº 7 ha sido construida de tal manera que el ratón se siente seguro en el interior de la caja, consumiendo una gran cantidad de cebo. Únicamente se puede abrir con la llave especial que se adjunta. Debido a su gran resistencia la caja se ha mostrado muy eficaz en zonas donde las cajas portacebos habituales no dan suficiente seguridad.

Dimensiones: 12,3 x 9,3 x 3,5cm

NO7TAM100B / 211-000013

100



C MICROBAIT

Caja portacebos de seguridad para ratones de alta calidad fabricada de acero. Llave metálica con un mecanismo de cierre seguro, permitiendo una revisión rápida y fácil. Bandeja plástica interior extraíble para facilitar las tareas de mantenimiento. La caja portacebos puede fijarse mediante los agujeros de la base o mediante las fijaciones de pared que se incluyen. Se incluye una llave.

Dimensiones: 15,5 x 10,4 x 5,8cm

Peso: 0,7kg

CAJA ULTRAMICRO8 / 214-000006

8

LLAVE ULTRAMSEKEY / 220-000106

1



D Nº 4 - CAJA PORTACEBOS PLEGABLE DE CARTÓN PARA RATONES

Caja portacebos para ratones de cartón plegable de fácil manejo y precio muy asequible. Lleva una capa de cera que aumenta su duración.

Esta caja se puede personalizar SIN COSTE en cualquier color o diseño a partir de 50 cajas de 100 unidades.

Dimensiones: 12 x 5 x 5cm

NO.4 PERSON / 205-000073

100





Túnel para Ratas



Diseñada por expertos
Para ser usada por profesionales

La unidad
SOLO



UN GRAN TÚNEL CON LLAVE

- Un túnel para ratas compacto y robusto con cerradura y con la calidad excepcional de la gama AF®.
- Diseño mejorado de cerradura para mayor seguridad.
- Esta versátil caja portacebos se puede emplear tanto para bloques como para pasta fresca o granos.
- El cebo queda sujeto y fuera de la vista en una barra metálica en la parte superior de la caja.
- La barra mantiene el cebo en alto y permite que las ratas se alimenten de manera natural.
- En su interior caben hasta 2 cepos para ratones Snap-E, una bandeja portacebos nº2 o una tabla adhesiva Universal Board para ratones (opciones no incluidas).
- La tapa puede retirarse completamente para un mejor acceso.
- Se puede fijar al suelo fácilmente a través de un agujero ya taladrado.
- Personalizable.
- Dimensiones: 32 x 13 x 11cm.





Atom para Ratas

Diseñada por expertos
Para ser usada por profesionales



UNA GRAN CAJA DE SEGURIDAD

Esta caja compacta, apilable, del tamaño justo ofrece una alternativa económica y de alta calidad a las cajas más grandes.

- Adaptada para llevar el bebedero con Ratonex Líquido.
- Versátil - puede utilizarse con un cebo, un bebedero o bloques rodenticidas en posición vertical u horizontal. También puede alojar una tabla adhesiva Universal Board para ratones.
- Puede albergar un cebo de captura.
- Bandejas de plástico opcionales.
- Diseño apilable.
- De seguridad con acceso protegido.
- Cierre AF® – accesible frontalmente para evitar que recoja polvo y basura.

- Entrada con pendiente para evitar acumulación de agua.
- Tapa removible para facilitar la inspección y el mantenimiento de registros
- La tapa presenta una ranura de inspección opcional que puede recortarse de la tapa por la zona marcada con un cuchillo afilado. Esta ranura está principalmente diseñada para cuando se utilizan cebos dentro de la caja portacebos. Permite una rápida y fácil inspección sin necesidad de abrir la tapa. Se pueden utilizar bridas de color o cables atados al cebo para poder identificar el estado del cebo desde la distancia.
- Dimensiones: 26 x 18 x 10,5cm.



CAJAS PORTACEBOS PARA RATAS



A AF® TÚNEL

Un túnel para ratas compacto y robusto con cerradura y con la calidad excepcional de la gama AF®. Diseño mejorado de cerradura para mayor seguridad. Esta versátil caja portacebos se puede emplear tanto para bloques como para pasta fresca o granos. El cebo queda sujeto y fuera de la vista en una barra metálica en la parte superior de la caja. La barra mantiene el cebo en alto y permite que las ratas se alimenten de manera natural. En su interior caben hasta 2 cebos para ratones Snap-E, una bandeja portacebos nº2 o una tabla adhesiva Universal Board para ratones (opciones no incluidas). La tapa puede retirarse completamente para un mejor acceso. Se puede fijar al suelo fácilmente a través de un agujero ya taladrado. Personalizable.

Las varillas horizontales están incluidas (disponibilidad de unidades aparte).

Dimensiones: 32 x 13 x 11cm

Dimensiones Tabla Adhesiva: 15,5 x 9cm

AF TÚNEL	AFTUNNEL / 210-000005	12	
TABLA ADHESIVA RATONES	SXUNIGLUE / 235-000037	140	
VARILLA	AFTUNRODNEW / 220-000256	1	



B AF® ATOM

Caja portacebos de seguridad para ratas compacta y altamente resistente. Una alternativa económica a las cajas portacebos de mayor tamaño. Tapa desmontable para facilitar la inspección y mantenimiento de registros. La tapa presenta una ranura de inspección opcional que puede recortarse de la tapa por la zona marcada con un cuchillo afilado. Esta ranura está principalmente diseñada para cuando se utilizan cebos dentro de la caja portacebos. Permite una rápida y fácil inspección sin necesidad de abrir la tapa. Se pueden utilizar bridas de color o cables atados al cebo para poder identificar el estado del cebo desde la distancia. Cierre de seguridad AF®. Puede utilizarse con un cebo, un bebedero o bloques rodenticidas en posición vertical u horizontal. Diseñada específicamente para el Ratonex Líquido de 250ml autosuficador. Bandejas de plástico opcionales.

Las varillas verticales y horizontales están incluidas (disponibilidad de unidades aparte).

Dimensiones: 26 x 18 x 10,5cm

AF ATOM	AFATOMBLK / 209-000003	8	
VARILLA HORIZONTAL	AFAHORROD / 220-000080	1	
VARILLA VERTICAL	FAVERROD / 220-000081	1	
BANDEJAS PORTACEBOS	AFLINER / 220-000110	40	
BRIDAS AMARILLAS	CABLEVEL98MM / 390-000205	100	



C AF® RATAS

Caja portacebos de seguridad para ratas con tapa desmontable para facilitar la inspección y mantenimiento de registros. Cierre de seguridad AF®. Varias opciones de fijación de bloques, bebederos y cebos dentro de la caja. Se puede colocar dentro un cebo Big Snap-E.

Las varillas horizontales están incluidas (disponibilidad de unidades aparte).

Dimensiones: 35 x 26 x 10,5cm

AF RATAS	AFRATBOX / 208-000002	6	
VARILLA HORIZONTAL	AFRMETROD / 220-000097	1	

AF[®] Amicus

Caja portacebos de seguridad para ratas. Diseñada especialmente para reducir el riesgo de entrada de las especies no diana. Constituye una herramienta de mitigación de riesgos cuando se utiliza con rodenticida y trampas mecánicas de captura. Correctamente instalada, es muy poco probable que puedan entrar babosas y caracoles, evitando que puedan consumir el cebo. La tapa se puede retirar por completo facilitando la limpieza de la caja o para reponer el cebo. Dispone de una varilla horizontal metálica que se coloca en la parte interior de la tapa que permite la fijación de forma segura de los cebos en bloque o pasta fresca. En su interior, al lado de cada uno de los 2 puntos acceso, caben hasta dos bandejas portacebos N°2, dos cebos Trapper[®] Mini-Rex o Trapper[®] T-Rex. Se instala en pared a una altura de 90-100mm del suelo desde la base del tubo de entrada, dispone de agujeros para su fijación. Disponible soporte de pie metálico opcional.

Dimensiones: 42 x 24,3 x 32cm



AF AMICUS	AFAMICUS / 205-000211	4	
SOPORTE DE PIE	AFAMICUSSTAND / 220-000263	1	

AF[®] Multis

La AF[®] Multis es una caja portacebos multifunción que puede utilizarse con una amplia gama de trampas, incluyendo la trampa Goodnature[®] A24, cebos para ratones y ratas, etc. También con una amplia gama de formulaciones rodenticidas como bloques, grano, cebo fresco en bolsitas y en bandejas.

La tapa puede retirarse completamente para un mejor acceso y mantenimiento. Se suministra con barras de sujeción horizontales para bloques o bolsitas de rodenticida. Con múltiples puntos de anclaje para fijación mediante tornillo o con cable de acero (no incluidos).

Dimensiones: 33 x 26 x 34cm




	AFMULTIS / 216-000001	4	
--	-----------------------	---	--

SEPA CUÁNDO Y POR DÓNDE SE MUEVEN LOS ROEDORES

TECNOLOGÍA TOTALMENTE INTEGRADA



APLICACIÓN PARA MÓVILES OPTIMIZADA



PORTAL PERSONALIZADO



COMPROBANTE DE ACTIVIDAD DE ROEDORES



Los sensores patentados detectan la actividad de los roedores en todos los dispositivos para roedores iQ®

MARCAS DE TIEMPO PRECISAS

02:16 PM
10:04 AM

Captura información en tiempo real de cuándo y dónde los roedores son más activos

ANÁLISIS DE TENDENCIAS



Revise la actividad de los roedores, supervise su cuenta y comuníquese con los clientes

RECOPIACIÓN EFICIENTE DE DATOS



Capture la actividad de los roedores y regístrela en un solo paso



IMPULSADO POR
Bell
SENSING TECHNOLOGIES®



www.bellsensing.com | emea@belllabs.com

A PROTECTA® SHIELD

Caja portacebos compacta para ratas que se adapta a cualquier ubicación, fabricada en plástico de alta resistente a altas temperaturas. Puede albergar hasta 3 bloques de cebo de 28g o pasta fresca. Mecanismo de un solo cierre y apertura lateral para un servicio más rápido y cómodo. Paredes interiores redondeadas para facilitar la limpieza. Las varillas de metal no se salen durante la limpieza.

Dimensiones: 23 x 16 x 8,5cm

PROTECSHIELD / 205-000185

12

A



B PROTECTA® EVO® EDGE

Caja portacebos para ratas fabricada de plástico moldeado por inyección, es durable y resistente a impactos y temperaturas extremas. A pesar de su tamaño reducido, que permite que quepa en sitios estrechos, permite colocar varios bloques de cebo o un cebo para ratas Trapper® T-Rex o Big Snap-E, o dos cebos para ratones Trapper® Mini-Rex. Incluye varillas metálicas y etiquetas.

Dimensiones: 25 x 20 x 12cm

PROTEVOEDGE / 205-000207

6

B



C PROTECTA® EVO® AMBUSH®

Caja portacebos para ratas compacta de gran capacidad, fabricada en plástico 100% reciclado de alta calidad inyectado en molde. Con cierre de seguridad, inaccesible para niños y animales no diana como perros. Bandeja extraíble para mayor comodidad y facilidad de limpieza. Puede albergar cebos de captura. Con varillas metálicas y etiquetas, y sistema integrado de código de barras.

HOMOLOGACIÓN: La Protecta® EVO® Ambush® tiene la máxima homologación (Grupo 1) de la EPA (la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos). Significa que las cajas cumplen con las normativas de resistencia a la intemperie y a la intrusión por parte de niños y perros.

Dimensiones: 25 x 21 x 10cm

PROTAMBUSH / 205-000065

6

C



**A** PROTECTA® LP

Caja portacebos de seguridad de perfil bajo para ratas. Esta caja está diseñada para que quepa fácilmente en esquinas y debajo de palets. La Protecta® LP es una caja de acceso protegido que sólo se abre con llave. Se puede anclar al suelo o la pared y para estos casos existe una bandeja interior que se puede extraer cómodamente para su limpieza.

Con varillas verticales y agujeros en la parte de atrás para facilitar su anclaje.

HOMOLOGACIÓN: la Protecta® LP tiene la máxima homologación (Grupo 1) de la EPA (la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos). Significa que las cajas cumplen con las normativas de resistencia a la intemperie y a la intrusión por parte de niños y perros.

Dimensiones: 35 x 23 x 9cm

PROTECLP / 205-000040

6

**B** PROTECTA® SIDEKICK

Caja portacebos para ratas económica y muy segura. Fabricada de plástico moldeado por inyección, durable y resistente a impactos y temperaturas extremas. Tamaño compacto y de gran capacidad; puede colocarse fácilmente en sitios estrechos y puede albergar casi 1kg de cebo o el cebo para ratas Trapper® T-Rex.

Dimensiones: 24,1 x 22,2 x 11,4cm

PROTSIDKI / 205-000049

6

**C** ROGUARD XTRA

Caja portacebos para ratas robusta con dos cámaras de alimentación de acceso protegido. Sistema con llave y muelles para una fácil apertura. Barras horizontales y verticales para colocar el cebo. Puede albergar un cebo para ratas. Se puede apilar para ahorrar espacio.

Dimensiones: 29 x 26 x 12cm

ROG302 / 205-000055

12

A PROTECTA® EVO® CIRCUIT®

Caja portacebos para ratas de color gris que simula una caja eléctrica, fabricada en plástico 100% reciclado de alta calidad inyectado en molde. Con cierre de seguridad, inaccesible para niños y animales no diana como perros. Bandeja extraíble para mayor comodidad y facilidad de limpieza. Puede albergar cepos de captura. Con varillas metálicas y etiquetas, y sistema integrado de código de barras.

También disponible en negro, contra pedido

HOMOLOGACIÓN: La Protecta® EVO® Circuit® tiene la máxima homologación (Grupo 1) de la EPA (la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos). Significa que las cajas cumplen con las normativas de resistencia a la intemperie y a la intrusión por parte de niños y perros.

Dimensiones: 23 x 23 x 10cm

PROTCIRCUITGREY / 205-000067

6



B PROTECTA® EVO® LANDSCAPE

Caja portacebos para ratas que simula una piedra, fabricada de plástico moldeado por inyección. Ideal para ser camuflada en exteriores y especialmente en jardines. Textura natural para lograr un aspecto realista. Orificios ocultos para entrada de roedores. Cierre de seguridad mediante llave. Diseño de apertura lateral para servicio de mantenimiento más rápido. Con soporte incorporado para tarjetas de registro de servicio. Pieza desprendible en el fondo de la caja como opción de fijación. Disponible en color arenisca y granito.

Dimensiones: 33 x 28 x 17cm

COLOR ARENISCA

PROTLANSA / 205-000045

4

COLOR GRANITO

PROTLANGR / 205-000044

4



C AF® SUBTERRÁNEA

Caja portacebos fabricada en acero diseñada para enterrarse bajo tierra y con una tapa que asemeja la de una alcantarilla. Se puede simular un suelo natural para estimular a los roedores a que entren y se alimenten. Dispone de hasta 4 puntos de entrada o vías de escape para los roedores neofóbicos y nerviosos. Con barras de sujeción para bloques de cebo. Se puede sujetar la caja al suelo con fijaciones o con cemento. Segura, con cerrojo de tornillo.

La llave se suministra a parte.

Dimensiones: 36 x 36 x 15cm

CAJA

AFUNDBOX / 205-000062

1

LLAVE

AFUNDDRIVE / 220-000116

1



**A AF® FORTIS**

Caja portacebos metálica para ratas de alta seguridad y calidad fabricada en acero y con un recubrimiento de pintura. El interior dispone de una bandeja de plástico que permite el uso de todo tipo de cebos rodenticidas. La caja portacebos dispone de agujeros en la base para permitir anclarla firmemente en el suelo (disponibilidad de anclaje específico). Apertura mediante llave en la parte superior con un sistema único de apertura que la hace segura y al mismo tiempo fácil de utilizar. También se le puede colocar un cebo Trapper® T-Rex o Big Snap-E.

La llave se suministra aparte.

Dimensiones: 30,3 x 19,6 x 11,5cm

Peso: 2,5kg



AF FORTIS	AFFORTISBLK / 205-000205	1	
LLAVE	AFFORTISKEY / 220-000259	1	
ANCLAJE (PARED Y SUELO)	AFFORTISBRK / 220-000108	1	

**B PAPELERA CON CONTROL DE ROEDORES**

Papelera con dos cajas portacebos de seguridad Protecta® LP en su base, que incluye agujeros de acceso para ratas para que tengan acceso al cebo. Se puede utilizar en cualquier lugar, totalmente discreto al estar las estaciones portacebos fuera de la vista. La papelera está construida de plástico de alta calidad y grosor, con llave de seguridad para su apertura. El sistema tiene un esqueleto metálico con una base con agujeros para su fijación.

La llave se suministra a parte.

CONTRA PEDIDO



PAPELERA	BIN90BK / 260-000007	1	
LLAVE	BINKEY / 260-000009	1	

**C PORTACEBOS DE CARTÓN PARA RATAS**

Caja portacebos de cartón plegable para ratas de fácil manejo y precio muy asequible. Hecha con cartón parafinado que le da resistencia a la humedad.

Esta caja se puede personalizar SIN COSTE en cualquier color o diseño a partir de 30 cajas de 50 unidades.

Dimensiones: 24 x 10 x 10cm

CARTONRAT / 205-000072

50

Baitsafe™

CAJA PORTACEBOS

Esta caja portacebos empotrable para roedores ofrece la máxima discreción y seguridad, con un diseño que se integra estéticamente en cualquier casa u oficina.

Siempre es necesario el empleo de la llave Baitsafe™ para la manipulación de la caja portacebos (la llave está incluida en la estación Baitsafe™).

La llave Baitsafe™ se puede acoplar a la punta de pértigas lo que permite acceder a la caja portacebos en lugares de difícil acceso o en altura.

- Producto innovador que complementa o sustituye los métodos convencionales de portacebos en superficie.
- Permite el acceso directo al foco del problema, donde los roedores viven y se reproducen.
- Se puede instalar en techos, paredes, áreas techadas, aleros, entre pisos y muchos sitios más.
- Compatible con el uso de insecticidas, control de roedores, monitorización y productos de ambientación.
- Su sistema de cierre protege al público en general, y a cualquier especie no objetivo, de la exposición accidental a los rodenticidas.
- Acreditado en inocuidad de los alimentos por HACCP.



PORTACEBO	BAITSAFE / 205-00079	1	
LLAVE	BAITSAFEKEY / 220-000158	1	

LLAVES PARA CAJAS PORTACEBOS

**A LLAVE/BROCHA AF®**

Un producto que combina la llave AF® de acero inoxidable con una brocha para limpiar las cajas portacebos.

AFBRUSH / 220-000095

1

**B LLAVE AF®**

Llave para abrir las cajas portacebos de la gama AF® (excepto AF® Túnel, AF® Multis y AF® Amicus).

AFKEY / 220-000092

1

**C LLAVE AF® PRO**

Llave para la caja portacebos AF® Túnel, AF® Amicus y AF® Multis.

AFKEYPRO / 220-000255

1

**D LLAVE PROTECTA® EVO®**

Llave para las cajas portacebos Protecta® Evo® Circuit®, Protecta® Evo® Ambush®, Protecta® Evo® Edge, Protecta® Evo® Landscape, Protecta® Shield y Protecta® Evo® Mouse, y para la caja de seguridad Protecta® Evo® Túnel.

PROTKEYPL / 220-000154

1

**E LLAVE PARA N° 7**

Llave para la caja portacebos N° 7.

N07LLAVE / 220-000113

1

**F LLAVE PROTECTA®**

Llave para las cajas portacebos Protecta® LP, Protecta® Sidekick, Protecta® RTU, Protecta® Mouse y Trapper® Pest Monitor.

PROTKEY / 220-000102

1

**G LLAVE ROGUARD**

Llave para la caja portacebos Roguard Xtra.

ROGRATKEY / 220-000114

1

FIJACIONES PARA CAJAS PORTACEBOS

A ANCLAJE PARA TIERRA

Anclaje en tierra blanda para cajas portacebos de roedores. Con un diámetro de varilla de 8mm.

Dimensiones: 30cm

AFRSTATANC / 220-000100

1

A



B FIJACIÓN DE CABLE

Fijación de seguridad para cajas portacebos y otros mediante un alambre de acero inoxidable de 1,2mm de diámetro con sus correspondientes crimps de cobre de 1,5mm. Se puede utilizar el alicate 2 en 1 para su montaje.

ALAMBRE

NET149 / 415-000177

100m

CRIMPS

NET073 / 415-000141


100

ALICATE 2 EN 1

BIR018 / 420-000060

1

B



C FIJACIÓN ADHESIVA

El soporte auto-adhesivo para cajas portacebos y otros es un método rápido y fácil de anclaje en localizaciones fijas interiores y exteriores. Se adhiere incluso en superficies porosas como los ladrillos. Se retira el papel protector del soporte adhesivo, se coloca en el lugar elegido y se presiona durante 10-20 segundos. Se recomienda entonces usar una fijación de cable de hasta 2mm de diámetro.

BAITBOXPAD / 220-000126

100

C



BANDEJAS PARA CAJAS PORTACEBOS

D BANDEJAS PORTACEBOS N° 2

Bandeja portacebos de plástico en forma rectangular, económica y de fácil manejo. Por razones de seguridad, sólo deberán emplearse las bandejas portacebos en áreas donde no tienen acceso niños y animales domésticos, así como en zonas alejadas de productos alimenticios.

Dimensiones: 11 x 9cm

TRAYN0250 / 290-000028

100

D



E BANDEJAS PORTACEBOS N° 3

Bandeja portacebos de plástico en forma rectangular, económica y de fácil manejo. Por razones de seguridad, sólo deberán emplearse las bandejas portacebos en áreas donde no tienen acceso niños y animales domésticos, así como en zonas alejadas de productos alimenticios.

Dimensiones: 17,5 x 12,5cm

TRAYN03LO / 290-000029

100

E



TABLAS ADHESIVAS PARA RATONES

**A TRAPPER® MAX - TABLA ADHESIVA PARA RATONES**

Tabla adhesiva para ratones, efectiva y fácil de usar. Se puede emplear plana o plegada en forma de túnel.

Dimensiones: 13,5 x 6,5 x 3,5cm (plegada) | 13,5 x 19,7cm (plana)

TRAPPERMAX / 235-000026

72

B TRAPPER® LTD - TABLA ADHESIVA PARA RATONES

Tabla adhesiva para ratones, efectiva y fácil de usar. Se puede usar en la Trapper® 24/7 y en la KC61.

Dimensiones: 20,4 x 10cm

TRAPPERLTD / 235-000021

72

C TRAPPER® MC - TABLA ADHESIVA PARA RATONES

Tabla adhesiva para la captura de ratones. Para su uso en la trampa Trapper® Pest Monitor.

Dimensiones: 16,7 x 9,8cm

PROTECMCPAD / 235-000018

48

D UNIVERSAL BOARD – TABLA ADHESIVA PARA RATONES

Tabla adhesiva para la captura de ratones. Impregnada con un potente atrayente y un fuerte adhesivo. Esta tabla puede ser utilizada en la caja portacebos AF® Túnel.

Dimensiones: 15,5 x 9cm

SXUNIGLUE / 235-000037

140

A TRAPPER® PEST MONITOR

Caja plástica de calidad para la colocación de una tabla adhesiva para la captura o monitoreo de ratones e insectos. Ideal para usar en interiores o exteriores de industrias y zonas residenciales. Se utiliza con tablas adhesivas Trapper® MC. De fácil colocación en espacios estrechos. Apertura de seguridad mediante llave. Se puede utilizar para el monitoreo de cucarachas si se complementa la tabla adhesiva con una pastilla atrayente específica. Incluye una tabla adhesiva para cada trampa.

Dimensiones: 20,2 x 11,5 x 3,3cm

TRAMPA	PROTMOU / 205-000046	12	
TABLA ADHESIVA	PROTECMCPAD / 235-000018	48	



TABLAS ADHESIVAS PARA RATAS

B SAKARAT® BOARD - TABLA ADHESIVA PARA RATAS

Trampa adhesiva para ratas de gran tamaño que se puede doblar, utilizar plana o formar un túnel con ella para incrementar las posibilidades de capturas. Ideal para tratamientos en locales donde no se recomienda el uso de cebo rodenticida o donde las ratas por alguna razón no comen el cebo.

Dimensiones: 29 x 18cm (sin doblar)

	SAKRATBOA12 / 235-000019	12	
	SAKRATBOA / 235-000020	100	



C TRAPPER® RAT - TABLA ADHESIVA PARA RATAS

Tablas adhesivas de captura para ratas con adhesivo de alta calidad en un soporte plástico. Producto ideado para la mayor comodidad del aplicador.

Dimensiones: 25 x 11,5cm

Trapper® Túnel

Túnel para proteger las trampas adhesivas para ratas Trapper® Rat contra el polvo y mantenerlas fuera de la vista. Disponibles en cartón y plástico. (No incluye las tablas adhesivas).

Dimensiones: 28 x 12,3 x 6,8cm

TABLAS ADHESIVAS TRAPPER	TRAPPERRAT / 235-000022	48	
TRAPPER TÚNEL CARTÓN	TRAPTUNNEL / 235-000024	48	
TRAPPER TÚNEL PLÁSTICO	TRAPTUNNELPL / 235-000025	48	



CEPOS PARA RATONES

**A SNAP-E - CEPO PARA RATONES**

Pequeño cepto para la captura de ratones, especialmente diseñado para ser utilizado dentro de la caja portacebos para ratones AF® Snappa.

Dimensiones: 4,7 x 9,8 x 6cm

SNAPEMSE / 240-000039

1

**B TRAPPER® MINI-REX - CEPO PARA RATONES**

Pequeño cepto muy efectivo y cómodo de usar para la captura de ratones.

Dimensiones: 4,4 x 10 x 5,7cm

TRAPPERMINIREX / 240-000043

1

CEPOS PARA RATAS

**C BIG SNAP-E - CEPO PARA RATAS**

Cepto profesional muy robusto y efectivo para atrapar ratas. Se puede utilizar dentro de las cajas portacebos para ratas AF® Atom, entre otras.

Dimensiones: 7,6 x 13,9 x 9,5cm

SNAPERAT / 240-000040

1

**D TRAPPER® T-REX - CEPO PARA RATAS**

Cepto para ratas potente y práctico. Se puede armar incluso con el pie. Se puede utilizar dentro de las cajas portacebos para ratas AF® Atom, entre otras.

Dimensiones: 7,5 x 14,1 x 9,3cm

TRAPTREX / 240-000042

1

COMPLEMENTOS CEPOS Y TABLAS ADHESIVAS

**E AF® TUNNEL CARTÓN**

Túnel de cartón para ceptos de ratones y ratas. Permite la colocación de hasta 4 ceptos. También para tablas adhesivas de roedores. No incluye los ceptos ni tablas adhesivas.

Dimensiones: 47 x 11 x 8cm

AFCARDTUN25 / 205-000190

25

A PROTECTA® EVO® TÚNEL

Túnel de seguridad con llave para roedores, para la protección de trampas. En su interior se pueden albergar 2 ceptos para ratas Trapper® T-Rex, también ceptos para ratón Trapper® Mini-Rex y tablas adhesivas para ratón Trapper® Max. No está diseñado como caja portacebos. Compacto y robusto, de perfil bajo para una colocación discreta. Con agujeros que facilitan su fijación. Fabricado en plástico de alta calidad, duradero y resistente a impactos y temperaturas extremas.

Dimensiones: 45,1 x 13 x 10,5cm

PROTECTUNNEL / 205-000209

6

A



TRAMPAS ELECTRÓNICAS PARA RATONES

B TRAMPA ELECTRÓNICA PARA RATONES

Trampa electrónica para ratones accionada mediante baterías. Mata a los roedores mediante una descarga eléctrica cuando estos tocan las dos placas conductoras. Rápida, segura y totalmente discreta al quedar el ratón en el interior. La trampa permite una captura cada vez. Una vez realizada una captura la trampa avisa mediante una luz. Pilas no incluidas (4un. pila tipo AA para hasta 50 capturas).

Dimensiones: 16 x 8,2 x 4,4cm

ELECTMSE / 240-000025

1

B



TRAMPAS ELECTRÓNICAS PARA RATAS

C TRAMPA ELECTRÓNICA PARA RATAS

Trampa electrónica para ratas accionada mediante baterías. Mata a los roedores mediante una descarga eléctrica cuando éstos tocan las dos placas conductoras. Rápida, segura y totalmente discreta al quedar la rata en el interior. Una vez realizada una captura la trampa avisa mediante una luz. La trampa permite una captura cada vez. Pilas no incluidas (4un. pila tipo C para hasta 12 capturas).

Dimensiones: 22 x 9 x 13cm

ELECTRAT / 240-000026

1

C



TRAMPAS CAPTURA PARA RATONES



A

A TRAPPER® 24/7 - TRAMPA DE CAPTURA MÚLTIPLE PARA RATONES

Esta trampa de captura múltiple para ratones ofrece un mecanismo que mejora mucho el número de capturas. Hecha de un material super-fuerte resistente a impactos, la Trapper® 24/7 es inastillable y resistente a los golpes diarios. La tapa coloreada permite que se pueda ver dentro de la caja desde arriba o por los lados. Se puede usar con trampas adhesivas Trapper® LTD.

Dimensiones: 25,7 x 16,6 x 4,7cm

TRAMPA	TRAPPER24/7 / 240-000041	1	
TRAMPA ADHESIVA	TRAPPERLTD / 235-000021	72	



B

B KC61 - TRAMPA DE CAPTURA MÚLTIPLE PARA RATONES

Fabricado en acero galvanizado con tapa transparente. Se puede usar con las trampas adhesivas Trapper® LTD.

Dimensiones: 26,5 x 16 x 4,5cm

TRAMPA	KC-61TRAPS / 240-000029	1	
TRAMPA ADHESIVA	TRAPPERLTD / 235-000021	72	



C

C PRO-KETCH JUNIOR – TRAMPA DE CAPTURA MÚLTIPLE PARA RATONES

Trampa metálica de captura múltiple para ratones. Con tapa transparente lateral para facilitar la inspección. Sistema de entrada mediante dos trampillas basculantes adheridas a la tapa para facilitar la limpieza de la trampa.

Dimensiones: 26 x 9 x 4,5cm

	PROKETCHJUN / 240-000061	1	
--	--------------------------	---	--



D

D KETCH-ALL - TRAMPA DE CAPTURA MÚLTIPLE PARA RATONES

Hay casos que no permiten tratar los ratones con un rodenticida habitual porque se trata de una zona demasiado delicada para la aplicación de cebos o porque el cliente prefiere reducir o evitar la utilización de materias peligrosas. Ante estas circunstancias la solución más idónea es utilizar trampas mecánicas. Las trampas, acabadas en metal galvanizado, garantizan una larga duración. El mecanismo interior hace posible capturar varios ratones sin lesionarlos. Es necesario llevar un control diario de las trampas para sacar a los ratones.

Disponible también en tapa transparente.

Dimensiones: 23,3 x 18,1 x 13,4cm

TAPA TRANSPARENTE	KETCHALL / 240-000034	1	
	KETCHALLT / 240-000035	1	

A EASY TRAP - TRAMPA DE CAPTURA PARA RATONES

Trampa de captura para ratones de fácil uso y reutilizable. Fabricada de plástico ABS de alta durabilidad. La trampa tiene dos entradas que permite a los ratones acceder desde cualquier lado. Solamente se debe deslizar la palanca de activación hacia atrás y colocar la trampa en el área de actividad. La captura queda escondida dentro de la trampa.

Dimensiones: 13,6 x 9,5 x 5cm

EASYTRAP / 205-000210

1

A



B HIDDEN KILL - TRAMPA DE CAPTURA PARA RATONES

Trampa de captura para ratones especialmente diseñada para esconder al ratón adentro. Uso simple, eliminación del roedor sin posibilidad de contacto, el ratón se desecha junto a la trampa, un solo uso. Entrada doble que permite a los ratones acceder desde cualquier lado. Diseño innovador de fácil ubicación incluso en esquinas. Recipiente extraíble en la base para la colocación del cebo atrayente.

Dimensiones: 15,5 x 10,3 x 4cm

HIDDENKILLMSE / 240-000147

1

B



C TIP TRAP® - TRAMPA DE CAPTURA PARA RATONES

Trampa de captura en vivo para ratones mediante un ingenioso sistema basculante infalible. Segura, simple y efectiva por su facilidad de preparación, colocación del cebo y liberación posterior de la captura. Cuando el ratón entra en la trampa, por su propio peso, hace que esta bascule hacia delante y la puerta se cierra sin posibilidades de fuga.

- Fácil montaje y eliminación de las capturas.
- Diseñada para evitar el contacto con el roedor.
- Resistente, segura y fiable.
- Para su uso en cualquier lugar.

TIPTRAPMSE / 240-000060

1

C



TRAMPAS CAPTURA PARA RATAS

D KC74 - TRAMPA PARA RATAS ATRAPAMIENTO MÚLTIPLE

Trampa de atrapamiento múltiple para ratas.


Dimensiones: 40,6 x 20,3 x 17,8cm

Peso: 1,1kg

KC-74TRAPS / 240-000032

1

D



E KC73 - TRAMPA PARA RATAS

Trampa para ratas robusta y efectiva.

Dimensiones: 35,5 x 20,3 x 17,8cm

Peso: 0,5kg

KC-73TRAPS / 240-000031

1

E




TRAMPAS MULTICAPTURA

Trampa Multicaptura Goodnature A24

Trampa mecánica multicaptura para ratas y ratones, para uso en interiores y exteriores.

La trampa mecánica de captura Goodnature A24 combina unos excelentes principios de ingeniería en el diseño y la ciencia del comportamiento de los organismos con los mayores estándares de fabricación para ofrecer una trampa que puede realizar hasta 24 capturas por carga.

- La trampa se reactiva automáticamente después de una captura.
- Efectiva para ratas y ratones.
- Muerte instantánea del roedor sin sufrimiento.
- Atrayente alimenticio de larga duración
- Cada cilindro de CO₂ permite hasta 24 capturas.
- Sin baterías. Trampa totalmente mecánica accionada por gas comprimido. No tiene ningún elemento electrónico (con excepción del contador digital de capturas). Perfecta para funcionar en áreas remotas.



Contenido del Kit:

El kit incluye una trampa Goodnature A24 (con contador digital), un atrayente y dos cilindros de CO₂. Las botellitas de atrayente y los cilindros de CO₂, como recambios, se pueden adquirir por separado.

Opcionalmente, existe una malla metálica protectora de la entrada en forma de túnel, exclusiva de Killgerm, ideada para evitar o dificultar la entrada de animales no diana de mayor tamaño.



Malla



Soporte opcional de montaje en superficie

En los casos que no sea posible fijar la trampa mediante tornillos, hay la disponibilidad de un soporte opcional de montaje sobre superficie horizontal que además permite una rápida recolocación a otras áreas.



Caja de Seguridad AF® Multis

Caja de seguridad para evitar el acceso a la trampa de animales no diana y de una manipulación accidental.



KIT TRAMPA GOODNATURE A24 CON CONTADOR	GOODNATCOUNTERKIT / 240-000149	1	
CILINDROS CO ₂	GOODNATURECART / 230-000067	10	
SOPORTE MONTAJE EN SUPERFICIE	GOODNATSTAND / 230-000075	1	
ATRAYENTE	GOODNATURELURE / 230-000066	1	
MALLA PROTECTORA	GOODNATURETUN / 240-000148	1	
CAJA DE SEGURIDAD AF® MULTIS	AFMULTIS / 216-000001	4	

EXCLUSIÓN DE ROEDORES E INSECTOS

A RAT TAPE

Cinta de sellado altamente resistente frente a ratas y ratones. Compuesta de una malla metálica de alta densidad reforzada de acero inoxidable entre dos gruesas capas adhesivas de butilo. Altamente moldeable y flexible para el sellado de agujeros y grietas en edificaciones. Gran durabilidad. Extremadamente rápido de colocar, cortar la longitud necesaria y poner encima del orificio a tapar. Se adhiere a la gran mayoría de superficies y puede pintarse encima.

Longitud: 5m

Ancho: 5cm

RATTAPE5M / 250-000301

5m



B XCLUDER® MALLA PARA LA EXCLUSIÓN DE ROEDORES E INSECTOS

La malla Xcluder® está diseñada para prevenir la entrada de roedores e insectos en edificios de manera segura y respetuosa con el medio ambiente. Fabricada de acero inoxidable y fibras de polietileno, la malla Xcluder® tiene más elasticidad que otros productos de exclusión de roedores, por eso rellena muy bien los huecos y grietas ajustándose perfectamente. Una vez instalada los roedores no pueden ni traspasarla ni quitarla.

La malla Xcluder® se puede adaptar al tamaño requerido cortándola con tijeras. Se instala fácilmente presionándola con las manos enguantadas o con un destornillador o similar. Se recomienda cortar la malla a un tamaño 2-3 veces mayor que el hueco a tapar para asegurar un ajuste perfecto.

XCLUDER10FT / 250-000075

3m



C EMEROD

Preparado en forma de aerosol para la protección preventiva de materiales frente a los roedores, especialmente indicado para cableado eléctrico y espumas aislantes, en interiores. Reduce los riesgos de daños, averías y cortocircuitos. Se aplica pulverizado sobre las superficies a proteger, una vez secas, estas quedan recubiertas de una película protectora que evita los daños provocados por mordedura. Actúa de barrera física altamente amargante, el roedor intenta roer, pero desiste. Protección duradera, incolora y de fácil aplicación por impregnación de los materiales. Se recomienda reaplicar el producto cada 6 meses.

Rendimiento: 80m lineales



EMEROD / 250-000270

500ml



D SAKARAT® RODENT BARRIER DETECTABLE

Pasta de fácil aplicación para sellar agujeros y grietas para prevenir la entrada de los roedores. En color azul. Incorpora tecnología de fibras de acero inoxidable en un cuerpo de silicona. Uso seguro en zonas alimentarias y efectivo a partir de los 20 minutos. Al secarse mantiene elasticidad por lo que no se agrieta y, una vez seca la capa superficial, se puede pintar. El producto se mantiene en consistencia de pasta en la ubicación de aplicación, es desagradable a los roedores y no lo traspasan. Resistente al agua y con una efectividad de 8-10 años.

SAKRODBARRIER / 250-000117

300ml

PISTOLA SUPERFLOW / SUPERFLOWGUN / 390-000091

1



E SAKARAT® RODENTSTOP

Pasta de fácil aplicación para sellar agujeros y grietas para prevenir la entrada de los roedores. Al secarse mantiene elasticidad por lo que no se agrieta y, una vez seca la capa superficial, se puede pintar. El producto se mantiene en consistencia de pasta en la ubicación de aplicación, es desagradable a los roedores y no lo traspasan.

SAKRODSTOP / 250-000069

300ml

PISTOLA SUPERFLOW / SUPERFLOWGUN / 390-000091

1




RAT MAT

Inspiradas en los cercados eléctricos de ganado, las esterillas para roedores RatMat crean en el suelo una superficie electrificada infranqueable para ellos. Pueden utilizarse como barrera para prevenir la entrada de roedores en edificios, así como para proteger elementos en particular como vehículos. Producto innovador, respetuoso con los animales y una solución económicamente efectiva para proteger las instalaciones frente a las ratas y ratones. El sistema RatMat es seguro, expansible, fácil de transportar y una solución a largo plazo.


La principal característica de seguridad es que las descargas eléctricas que utiliza son de muy baja energía. El generador eléctrico genera una descarga de solamente 0,45J, mucho menor que la que encontraríamos en un cercado eléctrico convencional, aunque suficiente para evitar el paso de animales pequeños.

Dimensiones esterillas: 31 x 31cm



ESTERILLAS RATMAT	RATMATILE10 / 290-000065	10	
LATERALES RATMAT	RATMATEDGE25 / 290-000066	25	
ESQUINERAS RATMAT	RATMATCORN10 / 290-000067	10	
TRANSFORMADOR RATMAT	RATMATENGEU / 290-000069	1	

BURLETES PARA LA EXCLUSIÓN DE ROEDORES E INSECTOS



A BURLETES PLANOS

Para la exclusión de roedores e insectos. Previene su entrada en los edificios por debajo de las puertas. Los burletes son una herramienta de fácil instalación y muy eficaz. Presentados en una cómoda longitud de 1 metro, con perfil de aluminio y con distintas alturas de cepillo (2,0cm, 3,4cm, 4,4cm y 8cm) según el hueco a cubrir. Se pueden cortar fácilmente con una sierra de metal manual.

Disponibilidad también de un burlete de 91cm de longitud y cepillo de 2,6cm especial para puertas.

	CÓDIGO	A	B	C	PRECIO
BURLETE 2cm - 1m	BURLETE20-1M / 250-000250	11,0mm	7,0mm	6,7mm	
BURLETE 3,4cm - 1m	BURLETE34-1M / 250-000253	11,0mm	7,0mm	6,7mm	
BURLETE 4,4cm - 1m	BURLETE44-1M / 250-000256	13,0mm	8,4mm	8,0mm	
BURLETE 8cm - 1m	BURLETE80-1M / 250-000259	18,0mm	11,0mm	10,5mm	
BURLETE 2,6cm - 91cm	BURLETEPTA / 250-000090	11,0mm	7,0mm	6,7mm	



B BURLETES CON ÁNGULO

Para la exclusión de roedores e insectos. Previene su entrada en los edificios por debajo de las puertas. Los burletes son una herramienta de fácil instalación y muy eficaz. Presentados en una cómoda longitud de 1 metro, con perfil de aluminio y con distintas alturas de cepillo (2,0cm, 3,4cm y 4,4cm) según el hueco a cubrir. Se pueden cortar fácilmente con una sierra de metal manual.

CONTRA PEDIDO

	CÓDIGO	A	B	C	PRECIO
BURLETE 2cm - 1m	BURLETE90-20-1M / 250-000251	17,5mm	6,7mm	6,7mm	
BURLETE 3,4cm - 1m	BURLETE90-34-1M / 250-000254	17,5mm	6,7mm	6,7mm	
BURLETE 4,4cm - 1m	BURLETE90-44-1M / 250-000257	22,6mm	8,5mm	8,0mm	

BURLETES RAXIT®

¡NUEVO!

Burletes de goma de alta calidad con alambres de acero inoxidable para la exclusión de roedores e insectos en puertas. No pueden ser roídos ni por ratas ni por ratones, siendo una barrera virtualmente impenetrable frente a plagas de roedores e insectos. La goma ofrece un sellado duradero. Son una herramienta fácil de instalar y muy eficaz.

Disponibles en dos versiones:

- Burletes Raxit® con perfil de aluminio de 1 metro de longitud y distintas alturas de goma (2 y 4cm).
- Burlete Corrugado Raxit® sin perfil de aluminio de 3 metros de longitud y 7,5cm de altura de goma.



BURLETE 2cm - 1m (con perfil aluminio)	RAXIT1M20MM / 250-000294	1	
BURLETE 4cm - 1m (con perfil aluminio)	RAXIT1M40MM / 250-000295	1	
BURLETE CORRUGADO 7,5cm - 3m (sin perfil aluminio)	RAXIT3MROLL / 250-000296	1	

BURLETES XCLUDER®

Burletes con perfil de aluminio de goma rellena de fibras de acero inoxidable Xcluder®. Los roedores no lo pueden roer, lo que genera una barrera infranqueable para ratas y ratones, y también para insectos. La goma de neopreno ofrece un sellado duradero frente a las condiciones climatológicas. Son una herramienta fácil de instalar y muy eficaz.

Disponibles en dos versiones:

Burlete Xcluder® Doméstico (3,4cm altura - 1,2m longitud)

- Para uso residencial.
- Goma reforzada.
- Relleno Xcluder®.

Burlete Xcluder® Comercial (5,24cm altura - 1,2m longitud)

- Diseñado para zonas de elevado tráfico de personas.
- Goma de polietileno reforzada.
- Densidad más elevada, doble laminación Xcluder®.



BURLETE DOMÉSTICO 3,4cm - 1,2m	DOORSWEEP3.4CM / 250-000202	1	
BURLETE COMERCIAL 5,24cm - 1,2m	DOORSWEEP5.24CM / 250-000268	1	



Control inteligente de ratas y ratones

Trampa multicaptura para un control efectivo mediante conectividad telemática. Proporciona información de todos los dispositivos bajo su control. La plataforma online garantiza una optimización de su tiempo. Evita intervenciones innecesarias y ofrece una visión detallada de la efectividad de la implementación de las trampas. Todos los datos generados pueden ser exportados y utilizados para la elaboración de informes.



Trampa inteligente que realiza un análisis previo del patrón de actividad de roedores en el área, determine el momento más óptimo para su activación.

Detección de movimiento

Registro de movimientos de los roedores en la trampa, se obtiene información detallada de la actividad de roedores en el lugar.

Capturas

Cuando se ha detectado una actividad suficiente, se puede activar la trampa. Desde este momento se obtendrán todos los detalles de las capturas.

Cantidad alimento

Obtenga información del cebo:

- **No más** visitas al sitio de control para comprobar los niveles de comida atrayente.
- **No más** cebaderos vacíos sin saberlo.

Nivel de líquido

Datos instantáneos del nivel de líquido en el contenedor de capturas. Asegúrese de que no haya déficit o exceso para garantizar una eficiencia óptima del sistema.

Carga de Batería

Estado del nivel de carga de la batería. Con un mínimo de 6 meses de batería, reciba notificaciones telemáticas y planee reposiciones con antelación.

Nota: la documentación y el servicio web están disponibles en inglés y neerlandés, próximamente también en español.

CONTRA PEDIDO



TRAMPA	SMARTTRAPSIGFOX / 270-000053	1	
ATRAYENTE	SMARTTRAPMIX / 290-000072	32 x 200g	
LÍQUIDO CONSERVANTE	SMARTTRAPLIQUIDSL / 610-000149	5l	
CAJA PROTECTORA	SMARTTRAPCOVER / 290-000073	1	



TRAMPAS XIGNAL RATÓN Y RATA

Xignal detecta y monitoriza, en todo momento, el estado de las trampas de captura de ratas y ratones: activada, desactivada o con captura. Mediante el uso de la tecnología LoRa, los comunicados llegan periódicamente a su teléfono inteligente y ordenador. Solución de extremo a extremo de fácil uso, del sensor a sus dispositivos.

XIGNAL SENSOR DE MOVIMIENTO 2.0

Para monitorizar la actividad/movimiento de los roedores, el Xignal Sensor de Movimiento 2.0. Típicamente instalado en el interior de cajas portacebos o trampas de captura. También se puede utilizar en espacios cerrados como falsos techos (note que el sensor detectará cualquier movimiento en toda el área de cobertura).

XIGNAL RATÓN	XIGNALMSE / 270-00027	1	
XIGNAL RATA	XIGNALRAT / 270-00026	1	

XIGNAL SENSOR DE MOVIMIENTO 2.0	XIGNALMOTION / 270-00039	1	
---------------------------------	--------------------------	---	--

RED PRIVADA LORAWAN


La tecnología Xignal utiliza una red privada LoRaWAN de fácil uso, solamente hace falta conectar el router preconfigurado a la corriente eléctrica. El router necesita una conexión de internet mediante un cable Ethernet o se puede activar la tarjeta SIM preinstalada por Dimo Systems para utilizar una conexión de internet móvil 4G (la tarjeta tiene una suscripción anual por el uso de la red móvil).



XIGNAL ROUTER	XIGNALGATEWAY-INDOOR / 270-00029	1	
XIGNAL SUSCRIPCIÓN ANUAL TARJETA SIM	XIGNALCELCONNECT / 270-00051	1	

¡Reciba notificaciones al momento a través de la app y la web!

Captura y monitoreo de roedores de una forma inteligente con la tecnología de sensores más moderna de Xignal. Monitoriza y registra la actividad de los roedores 24/7. Obtenga y genere informes sobre las actividades de los roedores. Xignal es la solución para ahora y el futuro: control de plagas inteligente y sostenible.




Detectar



Enviar



Informar



DESINFECTANTES

Debido a la pandemia de Covid-19, es posible, que no tengamos disponibilidad inmediata de alguno de los productos en esta sección o que el precio varíe sobre el que se indica.

Los distintos tipos de microorganismos (bacterias, virus, algas, hongos y protozoos) pueden ser eliminados mediante distintos tipos de agentes químicos. Idealmente cuando se selecciona un desinfectante se debería conocer el tipo de microorganismo a combatir y su entorno.

En algunos casos no se puede conseguir una esterilización completa y la utilización de los desinfectantes sirve para prevenir la multiplicación de las bacterias. La presencia de materia orgánica puede reducir enormemente la actividad de los productos químicos desinfectantes.

TIPOS HABITUALES DE DESINFECTANTES

Compuestos de amonio cuaternario

Los compuestos desinfectantes más habitualmente utilizados, muy seguros con una baja clasificación toxicológica. Sustancias de naturaleza detergente, que actúan como desinfectantes, especialmente en medio alcalino y a temperaturas elevadas. Estos compuestos son particularmente activos contra bacterias Gram positivas, su efecto sobre bacterias Gram negativas es menor y requiere concentraciones más elevadas. Son inefectivos contra las esporas bacterianas y su efecto sobre los hongos es reducido. Su efecto sobre los virus es apreciable en ciertos grupos. Su actividad se reduce considerablemente en presencia de materia orgánica, lo que, en ocasiones, limita considerablemente su ámbito de aplicación.

Aldehídos

Formaldehído y Glutaraldehído. Compuestos de amplio espectro de acción (bactericida, esporicida, virucida y fungicida). Su actuación no se ve afectada por la presencia de materia orgánica. Compuestos con una toxicidad elevada.

Compuestos fenólicos

Los fenoles presentan efecto desinfectante gracias a su capacidad de desnaturalizar las proteínas celulares. Su eficiencia se encuentra afectada por la materia orgánica.

Oxidantes

Tienen efecto bacteriostático y se utilizan como desinfectantes de baja actividad.

Compuestos clorados

Buena actividad frente a células bacterianas y virus. A concentraciones elevadas son eficaces contra esporas y hongos. Corrosión de metales, especialmente a temperaturas elevadas y pH superiores a 8,5. Se inactiva fácilmente en presencia de cantidades elevadas de materia orgánica.

FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DE LOS DESINFECTANTES

Concentración. En general la actividad de un desinfectante se encuentra directamente relacionada con su concentración.

Localización de los microorganismos. Si los microorganismos se encuentran recubiertos por suciedad, o situados en localizaciones donde no penetra el desinfectante, no pueden ser eliminados.

Temperatura. En general, a mayor temperatura mayor actividad del desinfectante.

pH. El efecto del pH varía sustancialmente dependiendo del tipo de desinfectante.

Inactivación. La materia orgánica contribuye a la inactivación de gran número de desinfectantes.

Humedad. Prácticamente todos los desinfectantes requieren un cierto grado de humedad para poder actuar.

Tipo de microorganismo. Se recomienda utilizar un desinfectante con el espectro adecuado al tipo de contaminantes a eliminar.

Tiempo de contacto. Varía considerablemente según el desinfectante.

TIPOS DE MICROORGANISMOS

Existe un gran número de microorganismos, con múltiples formas y tamaños. Algunos microorganismos son patógenos y causan enfermedades.

Principales grupos de microorganismos:

- BACTERIAS
- HONGOS
- ALGAS
- PROTOZOOS
- VIRUS

DESINFECTANTES

**A GERMOSAN-NOR BP1**

Potente desinfectante concentrado de triple acción: bactericida, fungicida y viricida. En base a amonio cuaternario de uso diluido. Producto indicado para todo tipo de instalaciones donde se requiera una profunda desinfección mediante pulverización, inmersión, fregado, nebulización y termonebulización.

Eficacia:	Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697 Viricida: UNE-EN 14476
Composición:	4,5% Cloruro de didecil dimetil amonio, 100% Monoetanolamina, Metasilicato de sodio y excipientes csp
Método de aplicación:	Pulverización, inmersión, fregado, nebulización y termonebulización (según etiqueta)
Dosificación:	50ml/1l de agua
Formulado:	Concentrado
Número de registro:	18-20/40/90-09463 y HA
Plazo de seguridad recomendado:	12 horas solo para desinfección aérea



PARA PULVERIZAR	GERMNORPULVER / 600-000047	5l	
PARA NEBULIZAR	GERMNORTERMO+NEB / 600-000179	5l	

**B STERILEX BETA GREEN**

Desinfectante concentrado de amplio espectro especialmente formulado para la prevención y control de microorganismos (virus, bacterias, hongos, etc.) en todo tipo de entornos. Desinfección de contacto de superficies y equipos mediante pulverización, bayeta o fregado con el producto diluido en agua, respetando los tiempos de contacto.

Eficacia:	Bactericida y fungicida/levuricida: UNE-EN 13697 Viricida: UNE-EN 14476
Composición:	5% Cloruro de didecil dimetil amonio, 2% N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina, 100% Excipientes csp
Método de aplicación:	Pulverización, bayeta, fergona y nebulización
Dosificación:	50ml/1l de agua
Formulado:	Concentrado
Número de registro:	17-20/40-03805 y HA
Plazo de seguridad recomendado:	3 horas solo para desinfección aérea



STERILEXBETAGREEN / 600-000053 5l

**C GERMOSAN NOR TER**

Desinfectante bactericida y fungicida listo para usar, de amplio espectro, para uso ambiental y en la industria alimentaria. Se aplica sin diluir. Con plazo de seguridad de sólo 3 horas para la desinfección aérea.

Eficacia:	Bactericida: UNE-EN 1276 Fungicida: UNE-EN 1650
Composición:	0,25% Cloruro de didecil dimetil amonio, 100% Excipientes csp
Método de aplicación:	Pulverización y termonebulización
Dosificación:	Listo para usar (1l/2000m ³)
Formulado:	Listo al uso
Número de registro:	20-20/40-01935 y HA
Plazo de seguridad recomendado:	3 horas solo para desinfección aérea



GERMNORTERMONEB / 600-000046 5l

A RELY+ON™ VIRKON®

Desinfectante bactericida, levuricida y viricida de amplio espectro a base de un sistema de múltiples componentes que actúan sobre los microorganismos inactivando sus ácidos nucleicos. Para aplicación en todo tipo de superficies y en forma aérea. Biodegradable. Con indicador visual de actividad. Corto tiempo de actuación (5 a 10 minutos). Contiene un agente detergente que permite realizar limpieza y desinfección en un solo paso, en superficies visualmente limpias. No fija materia orgánica ni se inactiva en su presencia.

- Eficacia:** Bactericida: UNE-EN 1276
Levuricida: UNE-EN 13697
Viricida: UNE-EN 14476
- Composición:** 49,7% Bis (peroximonosulfato) bis(sulfato) de pentapotasio, 100% Surfactante y excipientes csp
- Método de aplicación:** Pulverización, inmersión, bayeta, fregona y nebulización
- Dosificación:** Pulverización: 10gr/1l de agua para 20-25m²
Nebulización: 10gr/1l de agua para 50-75m³
- Formulado:** Polvo mojable
- Número de registro:** 20-20/90-01562 y HA
- Plazo de seguridad recomendado:** 12 horas solo para desinfección aérea



VIRKON500GR / 600-000055	500g	
VIRKON5KG / 600-000065	5kg	



B ALDIBEN BASIC

Desinfectante, bactericida y fungicida/levuricida. Indicado para la desinfección por contacto de superficies, depósitos, recipientes, utensilios y pequeño material en Industria Alimentaria y en todo tipo de instalaciones.

- Eficacia:** Bactericida y fungicida/levuricida: UNE-EN 13697
- Composición:** 9,94% Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio, 1,18% Etanol, 100% Excipientes csp
- Método de aplicación:** Pulverización e inmersión
- Dosificación:** 5-10ml/1l de agua
- Formulado:** Concentrado
- Número de registro:** 21-20/40-10826 y HA
- Plazo de seguridad recomendado:** No tiene



ALDIBEN5L / 600-000151	5l	
-------------------------------	----	--



C DYBACOL GT LIQUIDO

Excelente desinfectante bactericida que presenta una gran actividad germicida. Producto incoloro y no perfumado para la desinfección de contacto en seco de zonas, superficies, utensilios y pequeño material con alto riesgo de infección, que se caracteriza por su facilidad de aplicación y su rapidez de secado. Adecuado también para la desinfección de unidades climatizadoras en equipos y sistemas de aire acondicionado.

- Eficacia:** Bactericida: UNE-EN 13697
- Composición:** 0,1% Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio, 0,1% Glutaraldehido, 100% Disolventes alifáticos csp
- Método de aplicación:** Pulverización
- Dosificación:** Listo para usar
- Formulado:** Listo al uso
- Número de registro:** 18-20-02143HA
- Plazo de seguridad recomendado:** 12 horas para equipos de aire acondicionado



DYBACOL5L / 600-000150	5l	
-------------------------------	----	--



AIR DYBAC DT

Aerosol de descarga total desinfectante bactericida, fungicida y viricida. Especialmente formulado para la desinfección del ambiente y de las superficies por vía aérea; así como de equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, en todo tipo de salas, locales e instalaciones. Se caracteriza por permitir una rápida recuperación de las zonas tratadas. Incorpora una válvula especial de 360° que permite la descarga del aerosol en cualquier posición. No mancha, ni deja olores molestos, ni persistentes.

Eficacia:	Bactericida: UNE-EN 1276 Fungicida: UNE-EN 1650 Viricida: UNE-EN 14476
Composición:	1,29% Sacarinato de C12-18 alquildimetilbencil amonio, 0,5% Ortofenilfenol, 100% Disolvente y propelente csp
Dosificación:	100ml para 100m ³ 250ml para 300m ³
Formulado:	Aerosol descarga total
Número de registro:	18-20/90-04399 y HA
Plazo de seguridad recomendado:	3 horas



AIRDYBACDT100ML / 600-000058

100ml

AIRDYBACDT250ML / 600-000059

250ml

AIR DYBAC TP

Aerosol de descarga total no inflamable, con acción desinfectante bactericida, y fungicida y viricida. Producto formulado para la desinfección del ambiente y de las superficies por vía aérea; así como de equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, en todo tipo de salas, locales e instalaciones. Especialmente indicado para la desinfección de sistemas de transporte público y de transporte sanitario: aeronaves, ferrocarriles, autobuses, buques, ambulancias, etc. Se caracteriza por su carácter no inflamable y por permitir una rápida recuperación de las zonas tratadas. No mancha, ni deja olores molestos, ni persistentes. Producto no agresivo: no presenta efectos irritantes, corrosivos, ni oxidantes.

Eficacia:	Bactericida: UNE-EN 1276 Fungicida: UNE-EN 1650 Viricida: UNE-EN 14476
Composición:	0,71% Compuesto de amonio cuaternario, bencil C12-18 alquildimetil sales con 1,1,-dióxido de 1,2-benzisotiazol-3-(2H) ona (1:1), 0,29% Bifenil-2-ol, 100% Disolvente y propelente csp
Dosificación:	100ml para 100m ³
Formulado:	Aerosol descarga total
Número de registro:	15-20/40/90-05245 y HA (En renovación)
Plazo de seguridad recomendado:	3 horas



AIRDYBACTP100ML / 600-000168

100ml

A DYBACOL GT DT

Aerosol desinfectante bactericida y fungicida por vía aérea por descarga total de amplio espectro de acción rápida. Producto incoloro y no perfumado. La formulación consiste en una combinación sinérgica de Glutaraldehído y Cloruro de Alquil dimetil benzilamonio específico, en presencia de una mezcla equilibrada de alcoholes.

- Eficacia:** Bactericida y fungicida: UNE-EN 13697
- Composición:** 0,14% Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio, 0,15% Glutaraldehído, 100% Alcoholes alifáticos y propelente csp
- Dosificación:** 250ml para 250m³
500ml para 500m³
- Formulado:** Aerosol descarga total
- Número de registro:** 18-20/40-09628HA
- Plazo de seguridad recomendado:** 12 horas



DYBACOLGTD500ML / 600-000160 500ml

A



B FUMICROB

Fumígeno bactericida para la desinfección aérea mediante humo. En base a Ortofenilfenol y Glutaraldehído que son desinfectantes de amplio espectro.

- Eficacia:** Bactericida: UNE-EN 1276
- Composición:** 7% Ortofenilfenol, 3,5% Glutaraldehído, 17% Clorato potásico, 100% Excipientes csp
- Dosificación:** Mantenimiento: para 200m²
Tratamiento de choque: para 100m²
- Formulado:** Fumígeno
- Número de registro:** 17-20-09023 y HA (Hasta inscripción en Biocidas)
- Plazo de seguridad recomendado:** 24 horas



FUMICROB / 600-000156 50g

B



C DYBACOL GT SPRAY

Aerosol desinfectante bactericida de amplio espectro de acción rápida. Producto incoloro y no perfumado para la desinfección de contacto en seco de zonas, superficies y materiales con alto riesgo de infección, que se caracteriza por su facilidad de aplicación y su rapidez de secado. Indicado asimismo para la desinfección por contacto de equipos de aire acondicionado, EPI's, máquinas de vending, teclados de ordenadores, teléfonos, mesas, sillas, puertas, entorno de mascotas (pipi-can, casetas, habitáculos), etc.

- Eficacia:** Bactericida: UNE-EN 13697
- Composición:** 0,14% Cloruro de bencil C12-C16 alquildimetilamonio, 0,15% Glutaraldehído, 100% Alcoholes alifáticos y propelente csp
- Método de aplicación:** Pulverización localizada
- Dosificación:** Listo para usar
- Formulado:** Aerosol
- Número de registro:** 18-20/40-02144HA
- Plazo de seguridad recomendado:** No tiene




DYBACOLGT500ML / 600-000149 500ml

C



PURIFICADORES DE AIRE AERAMAX®

Mantén limpio el aire que respiras con la gama profesional de purificadores de aire AeraMax® Professional. El aire interior está hasta 5 veces más sucio que el aire exterior. La mayoría de las personas pasan el 90% de su tiempo en interiores y 9 horas al día en entornos compartidos como oficinas, centros de salud o colegios pueden ser auténticos criaderos de gérmenes y alérgenos donde además se acumulan gran cantidad de partículas, sustancias químicas y malos olores. Todos nos preocupamos de lavarnos las manos y limpiar las superficies como puertas, escritorios, mostradores, baños, etc. pero también es necesario mantener limpio el aire que respiramos.



1

El **pre-filtro** captura partículas grandes y contaminantes y ayuda a proteger la vida útil de otros filtros

2

La filtración de **carbón activo** absorbe los olores y los COVs del aire

3

El **filtro True HEPA** captura el **99,97%** de las partículas presentes en el aire*


El tratamiento antimicrobiano del filtro HEPA reduce efectivamente el desarrollo de bacterias y hongos en el filtro

4

El **ionizador Bipolar PlasmaTrue™** mejora la eficiencia de captura del filtro de partículas

Sistema de filtración de cuatro etapas AeraMax® Professional. Un pre-filtro captura las partículas grandes y contaminantes, la filtración de carbono activo absorbe los olores y los compuestos orgánicos volátiles, el filtro True HEPA captura el 99,97% de las partículas presentes en el aire y el ionizador Bipolar PlasmaTrue™ mejora la eficiencia de captura del filtro de partículas. El filtro HEPA tiene un tratamiento antimicrobiano que reduce el desarrollo de bacterias y hongos en el filtro.

Todas las unidades AeraMax® Professional están diseñadas teniendo en cuenta el funcionamiento 24/7/365, lo cual se traduce en un uso continuo. Esto significa que están fabricados con componentes y filtros de calidad superior y carcassas reforzadas.



La tecnología opcional PureView™ le permite seguir en tiempo real el proceso de purificación del aire. Los sensores EnviroSmart 2.0 analizan continuamente el aire de la sala y activan el sistema de filtración cuando detectan la presencia de aire de mala calidad. La unidad realiza lecturas constantes de la estancia y muestra en la pantalla PureView™ el proceso de purificación a través del porcentaje de partículas capturadas. Los dos sensores láser de partículas en suspensión de menos de 2,5 micras (PM2,5) permiten comprobar de un vistazo la calidad del aire cuando entra y sale de la unidad, además de mostrar en una pantalla los niveles de compuestos orgánicos volátiles en tiempo real.

La tecnología patentada EnviroSmart™ utiliza sensores láser dobles autorregulables para medir el sonido, el movimiento y la calidad del aire, esta tecnología significa que los purificadores de aire AeraMax® Professional trabajan a mayor velocidad cuando es necesario y cambian al modo de reposo cuando es posible, ahorrando energía y extendiendo la vida útil del filtro.

PureView™



A AERAMAX® PRO AM II

AeraMax® Professional II es la solución perfecta para los espacios más pequeños, ya que purifica áreas de hasta 30m², ideal para los baños más pequeños, consultas y salas de espera. Su potente motor y su sistema de filtración en 4 etapas elimina los problemas relacionados con la calidad del aire interior. De hecho, elimina el 99,9% de los contaminantes presentes en el aire. Eficaz. Eficiente. Silencioso.

Para ser instalado en pared. Disponible accesorio de pie opcional de montaje en suelo.

PURIFICADOR	AERAPROAM-II / 610-000158	1	
ACCESORIO DE PIE	AERAPROAM-II-PIE / 610-000154	1	



B AERAMAX® PRO AM III

AeraMax® Professional III es ideal para salas de tamaño medio de entre 30m² y 65m². Perfecto para baños públicos, aulas, salas de reuniones y salas de espera ofreciendo a los ocupantes la oportunidad de respirar un aire libre de contaminantes. Su potente motor y su sistema de filtración en 4 etapas elimina los problemas relacionados con la calidad del aire interior. De hecho, elimina el 99,9% de los contaminantes presentes en el aire. Eficaz. Eficiente. Silencioso.

Disponible en modelos para instalación en pared o en superficie y con o sin contador de partículas PureView™.

PARA PARED SIN CONTADOR	AERAPROAM-III / 610-000156	1	
PARA SUELO SIN CONTADOR	AERAPROAM-III-S / 610-000157	1	
PARA PARED CON CONTADOR	AERAPROAM-III-PC / 610-000155	1	
PARA SUELO CON CONTADOR	AERAPROAM-III-S-PC / 610-000160	1	



C AERAMAX® PRO AM IV

AeraMax® Professional IV es ideal para salas de tamaño grande de entre 55m² y 130m². Perfecto para salas de conferencias, aulas, gimnasios, cafeterías y áreas comunes concurridas, ofreciendo a los ocupantes la oportunidad de respirar un aire libre de contaminantes. Su potente motor y su sistema de filtración en 4 etapas elimina los problemas relacionados con la calidad del aire interior. De hecho, elimina el 99,9% de los contaminantes presentes en el aire. Eficaz. Eficiente. Silencioso.

Disponible en modelos para instalación en pared con o sin contador de partículas PureView™.

SIN CONTADOR	AERAPROAM-IV / 610-000161	1	
CON CONTADOR	AERAPROAM-IV-PC / 610-000159	1	



NEUTRALIZADORES DE OLORES

A



A SOL-ODAMASK H

Potente desodorante para eliminar y neutralizar los malos olores en basureros, mataderos, alcantarillado, desagües y muchas otras situaciones. Fórmula a base de concentrado de aceites esenciales, absorbentes de olores y emulsificantes. No corrosivo incluso a concentraciones elevadas de producto.

Dosificación:

Condición de bajo olor: 5ml/5l de agua

Condición de fuerte olor: 30ml/5l de agua



SOLOH001L / 610-000043

1l

SOLOH005L / 610-000044

5l

B



B NEUTROLSAN DT

Aerosol de descarga total especialmente diseñado para la higienización y eliminación de olores, por neutralización, del ambiente, así como en equipos, sistemas y conductos de aire acondicionado, y en todo tipo de instalaciones. Absorbe y elimina los malos olores presentes, no enmascarándolos, a diferencia de lo que ocurre con los ambientadores habituales, proporcionando un ambiente purificado y confortable.

Método de Aplicación: Aerosol descarga total

Dosificación: 100ml para 100m³



NEUTROLSANDT100ML / 610-000144

100ml

C



C BOLSA ABSORBE-OLORES

Sin ningún elemento tóxico y biodegradable, la bolsa absorbe-olores elimina los malos olores provocados por multitud de situaciones tales como roedores en descomposición. Ésta no enmascara los olores, absorbe las partículas eliminándolas del ambiente, resultado rápido en menos de un día. Rapidez y facilidad de uso, simplemente se debe depositar la bolsa cerca del foco del problema.

Instalación: 1 cada 15m²

Duración: 3-4 meses.

ODOURBAG / 610-000047

1

GELES HIDROALCOHÓLICOS

BACTERIGEL G-5

Solución hidroalcohólica autosecante para piel y manos. Indicado para la antisepsia quirúrgica de manos y antiséptico para frotado higiénico de piel sana. Elimina el 99,9% de virus, bacterias y gérmenes, sin agua, jabón ni toalla.

Aplicar el producto puro (5ml) siempre sobre la piel sana, limpia y seca, friccionando sobre la piel durante 30 segundos. Dejar secar o ayudarse de una toalla estéril. No ingerir. No inhalar. No se utilizará en personas sensibles a sus componentes, en áreas extensas de la piel, ni durante un tiempo prolongado. No mezclar con otros productos.

- Eficacia:** Viricida: UNE-EN 14476
Bactericida: UNE-EN 1276
Bactericida: UNE-EN 1500
Fungicida/Levuricida: UNE-EN 1650
- Composición:** 70% Etanol, 0,5% Clorhexidina, 100% Agua y excipientes csp
- Método de aplicación:** Uso tópico sobre piel sana
- Dosificación:** Uso puro, sin diluir
- Formulado:** Solución hidroalcohólica
- Número de registro:** 1135-DES (AEMPS)



	BACTERIGEL60ML / 530-00013	60ml	
	BACTERIGEL500ML / 530-00018	500ml	
	BACTERIGEL5L / 530-00019	5l	

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DESINFECTANTES PARA MANOS

Dispensador automático con tanque recargable. Sin contacto. Incorpora un sensor de movimiento infrarrojo que detecta la mano de los usuarios. Adecuado para todo tipo de geles o líquidos desinfectantes de uso tópico de manos o jabones.

Válvula antigoteo. Cuando se dispensa el producto, la válvula se abre para un flujo de producto rápido y constante. A continuación, se cierra rápidamente para evitar goteo y pérdidas de producto.

Tamaño compacto e instalación rápida en pared (kit de instalación incluido).

Dimensiones: 13 x 25 x 12cm

Capacidad producto: 1l (no incluido)

Dosificación programable: 1, 2 o 3ml por dosis

Pilas: 6 pilas tipo AA (no incluidas)



DISPENSADOR	DISPMANOSAUT / 610-000150	1	
GEL HIDROALCOHÓLICO	BACTERIGEL5L / 530-00019	5l	

DESINFECTANTES

CONTENEDORES HIGIÉNICOS



A

A CONTENEDOR SANIBIN

Contenedor higiénico de pedal con un diseño delgado que permite ubicarlo en lugares estrechos. Para ser empleados con bolsas de plástico en el interior que se desechan. Ideal para una recogida discreta y eficaz de los residuos de la higiene femenina. Con sistemas ergonómicos para facilitar la apertura del contenedor. Compacto, estable y robusto, gracias a su diseño y a la calidad de los materiales de fabricación. Sus suaves formas redondeadas hacen que SaniBin sea muy fácil de limpiar.

Capacidad: 22 litros

Dimensiones: 54 x 15 x 55cm

Peso: 2,70kg

SANIBIN / 610-000065

1



B

B BOLSAS DE PLÁSTICO PARA CONTENEDORES HIGIÉNICOS

Bolsas universales de plástico para colocar en el contenedor SaniBin y en otros modelos de contenedores higiénicos. Resistentes y flexibles, fabricadas con LPDE 4.

Capacidad: 30 litros

SANIBAG / 610-000070

250

BACTERIOSTÁTICOS Y COMPLEMENTOS



C

C BACTERIOSTÁTICO SANAIR

El bacteriostático Sanaïr es un dispensador revolucionario que dispensa un líquido aromático limpiador y desodorizante a través de una boquilla en forma de una pulverización. El líquido:

- Se dispersa parcialmente en el aire en forma de vapor.
- Cubre una bandeja inclinada con superficie absorbente para facilitar una evaporación gradual.
- El líquido remanente es transferido a una mecha, lo que permite vaporización adicional, y el restante es transferido a unos goteros en una bandeja inferior desde donde pasa a la taza del urinario.

El bacteriostático Sanaïr incluye una canaleta de bronce cromado de 35cm. No incluye las cargas.

SANAIR

UNISANAIR / 610-000067

1



D

D CARGAS PARA EL BACTERIOSTÁTICO SANAIR

Cargas de 610ml para el bacteriostático Sanaïr. Incluyen una mecha estándar.

- CARGA SEVILLE ORANGE. Esencias de mandarina y naranja que recuerda al aroma de los patios andaluces.
- CARGA SENSO MANDARIN. Aroma de mandarina y coco.
- CARGA MEDITERRANEAN FOREST. Fragancia que combina cítricos verdes, aromas de fruta y bosque.
- CARGA CITRUS NOSTRUM. Fragancia que combina cítricos verdes con toques de vainilla y coco.
- CARGA AIR CONCEPT. Fragancia con notas de vainilla caramelizada con caramelo de cereza.

Disponibilidad de mechas adicionales, tamaño estándar y grande.



SEVILLE ORANGE

UNISEVILLA / 610-000061

610 ml

SENSO MANDARIN

UNISENSOMAND / 610-000052

610 ml

MEDITERRANEAN FOREST

UNIMEDFOREST / 610-000069

610 ml

CITRUS NOSTRUM

UNICITRUS / 610-000060

610 ml

AIR CONCEPT

UNIAIRCONCEPT / 610-000147

610 ml

MECHA ESTÁNDAR

UNIWICKSTD / 690-000011

1

MECHA GRANDE


UNIWICKLGE / 690-000012

1

A CANALETA DE BRONCE CROMADA

Canaleta de instalación de bronce cromado de 35cm y 1m para el sistema Sanair y otros que se usa para conectar el dispensador con el punto de instalación. Evita la corrosión. Diámetro: 6mm.


CANALETA DE 35cm	UNIPIPE35 / 690-00010	1	
CANALETA 1m	UNIPIPE1M / 690-00005	1	



B KIT ABRAZADERA

Abrazadera de instalación para canaletas de 6mm de diámetro en tuberías de diámetro pequeño.

UNISADDLE / 690-00013	1	
------------------------------	---	--



C KIT IN-LINE

Tornillo hueco de instalación para canaletas de 6mm de diámetro en tuberías de diámetro grande.

UNIINLINE / 690-00009	1	
------------------------------	---	--



D CARGAS DESODORIZANTES PARA EL BACTERIOSTÁTICO AUTOSANITIZER

Cargas bacteriostáticas para el sistema AutoSanitizer.



SENSO MANDARINA	UNISANISENSO / 610-00058	310 ml	
MEDITERRANEAN FOREST	UNISANIMEDF / 610-00057	310 ml	



AMBIENTADORES

E MICROAIR

El MicroAir es un dispensador de aromas completamente programable. Se utiliza con las cargas Pures de 100ml con 4 fragancias distintas (no incluidas).

MICROAIR / 610-000135	1	
------------------------------	---	--



F CARGAS AMBIENTADORAS PURES PARA EL MICROAIR

Cargas de 100ml para el dispensador de aromas MicroAir. Sirven para otros dispensadores como el Microburst 3000. Disponibles 4 fragancias distintas.



PURESS CITRUS	UNIPURCITRUS / 610-000068	100 ml	
PURESS MEDITERRANEAN FOREST	UNIPURMEDF / 610-000056	100 ml	
PURESS MANDARINA	UNIPURSENSO / 610-000055	100 ml	



DESATASCADORES

G PX VIRIBUS™

PX Viribus™ es un potente producto biológico limpiador y desatascador, sin componentes tóxicos y biodegradable. No contiene ningún patógeno, no es cáustico, ni corrosivo y está libre de Salmonella. Ponga millones de microorganismos a trabajar y deje un aroma fresco de limpieza. El producto rompe grasas, aceites, proteínas, carbohidratos y los malos olores. Ideal para drenajes y basuras, también como limpiador de superficies.



PX VIRIBUS 1l	PXVIRI001LES / 600-000158	1l	
PX VIRIBUS 5l	PXVIRI005LES / 600-000159	5l	



FITOSANITARIOS



PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Los tratamientos fitosanitarios contemplan ámbitos distintos de la producción agraria profesional.

En ámbito urbano, o no propiamente agrícola, nos encontramos zonas de especial vulnerabilidad y de especial importancia sanitaria para la población. Estas áreas son:

- Los espacios utilizados por el público en general, incluidas las áreas verdes y de recreo, con vegetación ornamental o para sombra, dedicadas al ocio, esparcimiento o práctica de deportes.
- Espacios utilizados por grupos vulnerables. Los jardines existentes en los recintos o en las inmediaciones de colegios y guarderías infantiles, campos de juegos infantiles y centros de asistencia sanitaria, incluidas las residencias para ancianos.
- Campos de deporte.
- Jardines domésticos.
- Redes de servicio. Como pueden ser ferrocarriles, redes viarias...
- Zonas industriales, donde la finalidad principal es la de mantener el terreno sin vegetación.

Para ello se requiere de los productos más específicos y de mayor calidad para el tratamiento fitosanitario de estos entornos.



A



A BERMECTINE

Insecticida y acaricida de acción translaminar y sistemica localizada de alta eficacia utilizado en gran variedad de cultivos y plagas. Aplicación en cultivo mediante pulverización, en palmeras se puede aplicar mediante inyección al tronco. Producto de origen natural procedente de la fermentación de la bacteria *Streptomyces avermitilis*, de donde se obtiene la abamectina como ingrediente activo insecticida/acaricida. La abamectina actúa mayormente por ingestión y en menor escala por contacto. Es rápidamente translocada, constituyendo un reservorio de sustancia activa que permite un control duradero, evitando el lavado por la lluvia y la degradación por la luz solar. La parte que queda en la superficie del vegetal se degrada rápidamente limitando la actividad de contacto sobre artrópodos beneficiosos.

Composición:	1,8% Abamectina
Método de aplicación:	Pulverización e inyección ⁽¹⁾
Dosificación:	Pulverización: 3-10ml/10l de agua para 100m ² ⁽¹⁾ Inyección: 20-80ml/árbol ⁽¹⁾
Formulado:	Concentrado emulsionable
Número de registro:	21381
Plazo de seguridad recomendado:	Según uso ⁽¹⁾

En cumplimiento del Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, los productos fitosanitarios de uso profesional deben de recogerse físicamente en nuestras instalaciones en Gavà (Barcelona) por parte de una persona en disposición del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios.

⁽¹⁾Dosificación y plazo de seguridad según cultivo y plaga (ver registro).



BERMECTINE250ML / 100-000912

250ml

B



B SCORE 25 EC® - FUNGICIDA

Fungicida sistémico de amplio espectro y alta eficacia (alternaria, roya, septoria, moteado, cercospora, oídio, cribado, monilia, etc.), del grupo de los triazoles, de acción preventiva y curativa. Protege el cultivo preventivamente, pero también puede impedir el desarrollo de la enfermedad y detener la infección. La sustancia activa, difenoconazol, tiene una rápida penetración dentro de la planta de forma traslaminar, presentando una sistemica local.

Composición:	25% Difenconazol
Método de aplicación:	Pulverización
Dosificación:	2,5-5ml/10l de agua para 100m ² ⁽¹⁾
Formulado:	Concentrado emulsionable
Número de registro:	18767
Plazo de seguridad recomendado:	Según uso ⁽¹⁾

En cumplimiento del Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, los productos fitosanitarios de uso profesional deben de recogerse físicamente en nuestras instalaciones en Gavà (Barcelona) por parte de una persona en disposición del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios.

⁽¹⁾ Dosificación y plazo de seguridad según cultivo y enfermedad (ver registro).



SCORE25EC250ML / 600-000164

250ml

C



C METENAL® - MOLUSQUICIDA

Molusquicida mata caracoles y babosas en forma de cebo granulado en base a metaldehído.

Composición:	5% Metaldehído
Método de aplicación:	Espolvoreo
Dosificación:	40-70g para 100m ²
Formulado:	Granulado
Número de registro:	12469
Plazo de seguridad recomendado:	Según cultivo, ver registro

En cumplimiento del Real Decreto 285/2021, de 20 de abril, los productos fitosanitarios de uso profesional deben de recogerse físicamente en nuestras instalaciones en Gavà (Barcelona) por parte de una persona en disposición del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios.



METENAL / 100-000854

1kg

A M-100

Potente cebo granulado para atraer y eliminar las moscas, en particular *Musca domestica*, que puede aplicarse mediante pulverización o mediante pintado de las paredes y zonas a proteger. Formulado a base de acetamiprid, actúa por contacto y por ingestión sobre el sistema nervioso central de las moscas. Gracias a la incorporación de atrayente sexual, z-9-tricosene, y a la presencia de atrayentes alimenticios (sucrosa y lactosa), las moscas se paran para ingerir estos azúcares y mueren rápidamente. Esto reduce la población de moscas en el interior y en los alrededores de las instalaciones ganaderas. El producto tiene un efecto residual de hasta 3 meses.

- Composición:** 10% Acetamiprid, 0,05% Atrayente (cis-9-tricosene), 0,002% Sustancia de sabor amargante, 100% Otros coadyuvantes y aditivos csp
- Método de aplicación:** Pulverización o brocheo
- Dosificación:** Pulverización: 250g/2,5l de agua para 33m²
Brocheo: 250g/200ml de agua para pintar 25-35 puntos de cebo
- Formulado:** Cebo granulado
- Número de registro:** 10960-P (Uso Ganadero)
- Plazo de seguridad recomendado:** 24-48 horas



M-100 / 100-000892

1kg



B BIOPREN® 4 GR LARVICIDA GRANULADO CONTRA MOSCAS

Larvicida en granulos contra larvas de moscas para el tratamiento de estiércol y otros cúmulos de materia orgánica que pueden servir como criaderos de moscas en pocilgas cerradas, granjas avícolas, establos de bovino y otros alojamientos de ganado. El granulado de control de larvas de moscas BIOPREN® 4 GR, que contiene la sustancia activa S-Metopreno, inhibidor del desarrollo de insectos, evita que las larvas de moscas lleguen al estadio de adulto.

- Especies diana:** Larvas mosca doméstica (*Musca domestica*). Larvas mosca del establo (*Stomoxys calcitrans*).
- Composición:** 0,421% (grado técnico) S-Metopreno
- Método de aplicación:** Dispersión
- Dosificación:** 30g/m²
- Formulado:** Gránulos
- Número de registro:** ES/MR(NA)-2020-18-00694



BIOPREN4GRFLY / 100-000902

5kg

(/kg)



C JABALEX® BARRERA NATURAL CONTRA JABALÍES

Granulado alimenticio para jabalíes que crea una barrera natural. Los jabalíes lo comen, encuentran un sabor desagradable y se alejan de la zona tratada, sin volver. Se aplica en las zonas de paso y frecuentadas por los jabalíes, repartiendo el producto sobre el suelo en pequeños puñados o a voleo.

Producto con ingredientes naturales alimenticios, fácil aplicación, sin clasificación toxicológica, sin peligro a la manipulación. No es dañino para los animales ni el entorno.

Persistencia de 2 meses protegido de la lluvia, resistencia a la humedad y suelo mojado de 3 a 4 semanas, bajo lluvia, unos pocos días.

Dosificación: 50g por jabalí (1kg/hectárea)

JABALEX / 290-000064

2kg



AVES

Palomas y otras especies de aves pueden causar daños y molestias. Todas estas aves se puede controlar en caso necesario, y Killgerm les ofrece distintos sistemas para ello según la situación.

CONTROL DE AVES - ¿POR QUÉ Y CÓMO?

Las palomas son una de las plagas de aves urbanas más importantes, pudiendo constituir una molestia y un serio riesgo para la salud, en algunas situaciones pueden considerarse como ratas voladoras, y es necesario su control.

Los daños que causan las palomas son múltiples:

- Asociadas a ellas hay varias enfermedades, algunas de ellas muy serias como la salmonelosis, la toxoplasmosis y la neumonía.
- Son portadoras de ácaros, garrapatas y otras plagas que pueden causar picaduras o alergias a las personas.
- Sus excrementos producen daños, ensucian fachadas, vehículos y ropas con el consiguiente costo económico que conlleva, como pintar o lavar.
- Sus excrementos producen olores desagradables y hasta pueden resultar peligrosamente resbaladizos.

También hay otras especies de aves que pueden causar daños y molestias, como por ejemplo los gorriones en un almacén de alimentos, los estorninos en los árboles de una plaza y las gaviotas en el techo de una nave.

Todas estas aves se pueden controlar en caso necesario, y Killgerm les ofrece distintos sistemas para ello según la situación.

Para elegir el sistema adecuado es necesario tener en cuenta la presión que ejercen las aves a controlar. Los distintos sistemas tienen capacidades distintas en cuanto a su efectividad contra distintas presiones.

Presión Alta

Lugares donde las palomas duermen o anidan. En estos lugares solamente funcionan las redes y los sistemas eléctricos, aunque también pueden funcionar algunos sistemas de pinchos como el Avipoint.

Presión Media

Lugares que las palomas frecuentan de manera continuada durante el día. Generalmente hay mucha presencia de excrementos. En estos sitios funcionan las redes, los sistemas eléctricos, los pinchos y el BirdFree.

Presión Baja

Lugares expuestos donde las palomas se posan de tanto en tanto durante el día.

Aquí puede funcionar cualquier sistema y su elección se condiciona al lugar y al presupuesto disponible.

Un mismo edificio puede tener áreas sometidas a distintas presiones. Hay que tener en cuenta que al colocar un sistema de prevención, las aves se pueden desplazar a otros sitios en el mismo edificio.

El empleo correcto de sistemas de calidad es crucial. Fallar con un sistema inadecuado puede resultar muy caro dado que en muchas situaciones la mano de obra y el acceso son los elementos más costosos de la operación.


Consúltenos para elegir el sistema más adecuado.



GUÍA RÁPIDA DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA AVES


ESPECIE		GORRIONES Y ESTORNINOS					PALOMAS					GAVIOTAS				
		ALAMBRES	PINCHOS	REDES	SISTEMA ELÉCTRICO	BIRD FREE	ALAMBRES	PINCHOS	REDES	SISTEMA ELÉCTRICO	BIRD FREE	ALAMBRES	PINCHOS	REDES	SISTEMA ELÉCTRICO	BIRD FREE
PRESIÓN	ALTA (ANIDAMIENTO)	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	X
	MEDIA (POSAMIENTO FRECUENTE)	X	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
	BAJA (POSAMIENTO OCASIONAL)	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SISTEMA DE PINCHOS



Para proteger cornisas y otras estructuras de los edificios de palomas y gaviotas. Ideal para situaciones de presión media e incluso para presiones altas en determinadas ocasiones. Sistema de muy fácil y rápido montaje, solamente se tiene que limpiar el área donde se va a montar, aplicar silicona especial en la base de los pinchos y fijarlos presionando contra la superficie a proteger. Opcionalmente se pueden montar mediante tornillos taladrando. Si se instalan líneas paralelas de pinchos el espacio máximo entre ellas será de 5-6cm en el caso de las palomas y de 8-10cm para las gaviotas.

También disponemos de la gama Avipoint™ con acero inoxidable de calidad marina, contra pedido. Consúltenos.




A AVIPOINT™ P14

Pinchos para palomas con una base de 20mm, ideales para ser utilizados en lugares estrechos, y en tiras de 33cm. Las puntas de las púas están separadas 50mm pudiendo proteger un área de hasta 115mm de anchura. La base es de policarbonato protegido contra la luz ultravioleta y los pinchos de acero inoxidable con la punta roma.

- Las púas de los pinchos Avipoint™ están fabricadas de acero inoxidable de grado 302 y con un diámetro de 1,4mm.
- Base de policarbonato protegida contra la luz ultravioleta dónde se encuentran insertadas las púas.
- Se apilan en cómodos fajos para facilitar su manejo.
- La base tiene una ranura en su parte inferior para facilitar la aplicación del adhesivo.
- Base con agujeros para facilitar el montaje mediante tornillos.

AVIP14 / 405-000021

5m



B AVIPOINT™ P20

Pinchos para palomas con mayor densidad de púas, base más ancha de 45mm y en tiras de 33cm. Las puntas de las púas están separadas 140mm pudiendo proteger un área de hasta 205mm de anchura. La base es de policarbonato protegido contra la luz ultravioleta y los pinchos son de acero inoxidable con la punta roma.

- Las púas de los pinchos Avipoint™ están fabricadas de acero inoxidable de grado 302 y con un diámetro de 1,4mm.
- Base de policarbonato protegida contra la luz ultravioleta dónde se encuentran insertadas las púas.
- Se apilan en cómodos fajos para facilitar su manejo.
- La base tiene una ranura en su parte inferior para facilitar la aplicación del adhesivo.
- Base con agujeros para facilitar el montaje mediante tornillos.

AVIP20 / 405-000023

5m

A AVIPOINT™ P32


Pinchos para palomas con una densidad alta de púas, base de 45mm y en tiras de 33cm. Las puntas de las púas están separadas 200mm pudiendo proteger un área de hasta 265mm de anchura. La base es de policarbonato protegido contra la luz ultravioleta y los pinchos son de acero inoxidable con la punta roma.

- Las púas de los pinchos Avipoint™ están fabricadas de acero inoxidable de grado 302 y con un diámetro de 1,4mm.
- Base de policarbonato protegida contra la luz ultravioleta dónde se encuentran insertadas las púas.
- Se apilan en cómodos fajos para facilitar su manejo.
- La base tiene una ranura en su parte inferior para facilitar la aplicación del adhesivo.
- Base con agujeros para facilitar el montaje mediante tornillos.

AVIP32 / 405-000025

5m

A



B AVIPOINT™ G20


Pincho específico para gaviotas con una mayor altura de púas. Base de 45mm y en tiras de 33cm. Las puntas de las púas están separadas 175mm pudiendo proteger un área de hasta 275mm de anchura. La base es de policarbonato protegido contra la luz ultravioleta y los pinchos son de acero inoxidable con la punta roma.

- Las púas de los pinchos Avipoint™ están fabricadas de acero inoxidable de grado 302 y con un diámetro de 1,4mm.
- Base de policarbonato protegida contra la luz ultravioleta dónde se encuentran insertadas las púas.
- Se apilan en cómodos fajos para facilitar su manejo.
- La base tiene una ranura en su parte inferior para facilitar la aplicación del adhesivo.
- Base con agujeros para facilitar el montaje mediante tornillos.

AVIG20 / 405-000018

5m

B



C CLIPS AVIPOINT™ DE CANALÓN

Clips de plástico para fijar los pinchos Avipoint™ P14, P20, P32 o G20 a canalones con un grosor máximo de 0,6 cm. Económicos y fáciles de montar.

Montaje: 6 clips por 1 metro de pinchos. (No incluye los pinchos)

AVI162 / 405-000020

10

C



D CLIPS AVIPOINT™ DE CANALÓN ANCHOS

Clips de plástico para fijar los pinchos Avipoint™ P14, P20, P32 o G20 a canalones con reborde de un grosor máximo de unos 2 cm. Económicos y fáciles de montar.

Montaje: 6 clips por 1 metro de pinchos. (No incluye los pinchos)

AVI163 / 405-000031

10

D



E CLIPS AVIPOINT™ PARA VIGAS

Clips de plástico para fijar los pinchos Avipoint™ P14, P20, P32 y G20 a vigas. Permiten montar los pinchos en vigas de distintos grosores fácilmente.

Montaje: 6 clips por 1 metro de pinchos. (No incluye los pinchos)

AVI181 / 405-000032

10

E



F CLIPS AVIPOINT™ PARA CUMBRERAS Y PLACAS SOLARES

Clips de plástico para fijar los pinchos Avipoint™ P14, P20, P32 y G20 a cumbreras y placas solares. Económicos y fáciles de montar mediante silicona o atornillados. Compatibles con placas solares de 45° y 37,5°, y con tejas de 90°, 105° y 125°.


Montaje: 6 clips por 1 metro de pinchos.

AVI191 / 405-000034

10

F



**A DEPIGEONAL ULTRA**

Pinchos para palomas, con una alta densidad de púas y una altura de 110mm, base de 20mm y en tiras de 31cm de longitud. Las puntas de las púas están separadas 100mm pudiendo proteger un área de hasta 165mm de anchura. La base es de policarbonato y los pinchos son de acero inoxidable con la punta roma.

ULTRA-110 / 405-000033

10m

**B CORTADOR RÁPIDO PARA CARTUCHOS**

Para cortar las puntas de los tubos y cartuchos tipo silicona. Se logra un corte limpio y rápido.

KGA001 / 390-000056

1

**C AVISIL**

Adhesivo de silicona de alta calidad especialmente seleccionado para fijar los pinchos de la gama Avipoint™. Recomendado para superficies secas. Confiere una excelente pegado en la mayoría de materiales. Un tubo sirve para pegar hasta 15 metros de Avipoint™.

Para aplicar este producto pueden utilizar la Pistola Aplicadora.

AVISIL / 400-000006

1 x 310ml

PISTOLA SUPERFLOW

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

PISTOLA APLICADORA

CAULKIGUN / 390-000065

1

**D AVIFIX**

Adhesivo polímero híbrido de elevado poder de fijación. Ofrece un excelente agarre inicial y una perfecta adhesión en la mayoría de materiales de construcción aún en caso de que estos se encuentren húmedos. Un tubo sirve para pegar hasta 15 metros de Avipoint™.

Para aplicar este producto pueden utilizar la Pistola Aplicadora.

ADH006 / 400-000009

1 x 290ml

PISTOLA SUPERFLOW

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

PISTOLA APLICADORA

CAULKIGUN / 390-000065


1

PROTECCIÓN PARA PLACAS SOLARES

A PINCHOS PARA PLACAS SOLARES

Pinchos para placas solares para evitar el anidamiento bajo éstas. Con púas de acero inoxidable de 16cm de longitud regulables en altura, para una protección rápida y efectiva incluso en las superficies más irregulares. Base de fijación metálica de 18 mm de ancho y en tiras de 1m de longitud, se puede fijar mediante silicona o atornillado. Las púas tienen una separación de 25mm y un grosor de 2mm con punta roma.

SOLARSPIKES / 405-00091 1m



B BARRERA PARA PLACAS SOLARES BUDDYSUN™

BuddySun™ permite cerrar de manera definitiva y rápida el espacio presente entre la falda del techo y los paneles fotovoltaicos no integrados en la cobertura. Para evitar el anidamiento de las palomas que generan problemas como la acumulación de defecaciones, la presencia de insectos parásitos, virus patógenos, saturación de los canalones pluviales, etc.

El sistema se compone de planchas de aluminio de 1 metro de longitud, pintado de color marrón oscuro, para cerrar espacios de hasta 22cm de altura. Se pueden adaptar a todo tipo de paneles solares y tejados, fácilmente moldeables incluso sin el uso de herramientas. Las planchas se pegan mediante la cinta adhesiva de doble cara especial para aluminio, resistente a las inclemencias meteorológicas. Su instalación es muy rápida, segura y no necesita modificar o agujerear partes estructurales de los paneles.

Las ranuras y agujeros presentes en la barrera BuddySun™ son una parte integral y fundamental del producto ya que permiten una óptima recirculación del aire debajo de los paneles. No influye sobre las prestaciones y rendimiento de la instalación fotovoltaica.



BARRERA	BUDDYSUN1M / 405-00099	1m
CINTA ADHESIVA	BUDDYSUNADH / 405-000100	10m



SISTEMA DE RED

El empleo de una barrera de redes es uno de los métodos más efectivos y duraderos para prevenir que las plagas de cualquiera de los distintos pájaros urbanos se posen sobre los edificios. Siempre debe ser la primera opción a considerar para cualquier trabajo de control de pájaros. Cuando se instalan correctamente, utilizando el tamaño de malla adecuado en función de la especie de ave, las redes mantendrán alejadas incluso a las aves más persistentes por alta que sea la presión.

Las redes se pueden montar horizontalmente para excluir las plagas de aves de áreas abiertas como pueden ser patios interiores de edificios. También se pueden montar verticalmente para proteger las fachadas de los edificios. La combinación de montajes horizontales y verticales se puede utilizar para proteger instalaciones como aires acondicionados en tejados.

Cualquiera que sea la instalación, siempre se aplica el mismo principio básico de montaje. Se debe montar un alambre alrededor del perímetro del área a proteger, el cual, mediante tensores, se tensará adecuadamente. El alambre se fija en las esquinas en anclajes primarios mediante el uso de crimps.

Se monta un anclaje primario a intervalos de 10 metros para fijar el alambre de soporte. Se instalan anclajes secundarios a intervalos regulares para mantener el alambre pegado a la estructura y ayudar a sostener la red. La separación entre los anclajes secundarios variará en función de la especie de ave (lo que determina el tamaño de agujero de la red); las gaviotas y palomas requieren una separación de 1m, los estorninos 0,6m y los gorriones 0,3m. La red se fija al alambre con grapas mediante el uso de una grapadora especial, como norma general, se pone una grapa para cada agujero de la malla. Para poder tener acceso detrás de las redes se pueden montar cremalleras o clips para redes.



RED DE MALLA 5cm PARA PALOMAS



RED DE MALLA 1,9cm PARA GORRIONES



RED DE MALLA 7,5cm PARA GAVIOTAS



RED IGNÍFUGA DE 5cm PARA PALOMAS



A RED ANTI-PÁJAROS

Redes fabricadas de polietileno estabilizado contra la luz ultravioleta. Altamente resistentes, no absorben agua y virtualmente no se ven afectadas por cambios de temperatura extremos. Son químicamente inertes y tienen excelentes propiedades de aislamiento eléctrico. Las redes son prácticamente invisibles y están diseñadas para durar muchos años si se instalan correctamente. Disponible en tres colores: negro, piedra y translúcida (contra pedido). Cada color viene con distintos tamaños de malla dependiendo de la especie de pájaro: 75mm para gaviota (*Larus Argentatus*), 50mm para palomas (*Columba livia*), 28mm para estorninos (*Sturnus vulgaris*), y 19mm para gorriones (*Passer domesticus*). Las redes se pueden suministrar a medida (contra pedido) y en tamaño estándar de 10 x 10m.

RED ANTI-PÁJAROS IGNÍFUGA

Con las mismas características que las redes anteriores pero con la característica adicional que son ignífugas. En caso de incendio estas redes no ayudan a su propagación, se derriten pero nunca prenden fuego. Disponibles en dos tamaños de malla, 19mm para gorriones y 50mm para palomas.

Solo en color negro con un monofilamento de color rojo prácticamente invisible que ayuda a distinguir las redes ignífugas de las normales.

Las redes ignífugas se suministran solo a medida contra pedido. El plazo de entrega de las redes a medida es de aproximadamente 20 días.

RED ANTI-PÁJAROS POLIETILENO - 5,0cm PARA PALOMAS

RED 10 x 10m (COLOR NEGRO)	NET50B10X10 / 410-000070	1	
RED 10 x 10m (COLOR PIEDRA)	NET50S10X10 / 410-000112	1	

RED ANTI-PÁJAROS POLIETILENO - 1,9cm PARA GORRIONES

RED 10 x 10m (COLOR NEGRO)	NET19B10X10 / 410-000074	1	
RED 10 x 10m (COLOR PIEDRA)	NET19S10X10 / 410-000114	1	

REDES A MEDIDA

CONTRA PEDIDO. Las redes a medida tienen un plazo de entrega de 3 a 4 semanas.

PALOMAS

RED A MEDIDA 5,0cm PARA PALOMAS COLOR NEGRO - POR 1m ²	CUT50B1X1 / 410-000076	1	
RED A MEDIDA 5,0cm PARA PALOMAS COLOR PIEDRA - POR 1m ²	CUT50S1X1 / 410-000077	1	

GORRIONES

RED A MEDIDA 1,9cm PARA GORRIONES COLOR NEGRO - POR 1m ²	CUT19B1X1 / 410-000069	1	
RED A MEDIDA 1,9cm PARA GORRIONES COLOR PIEDRA - POR 1m ²	CUT19S1X1 / 410-000078	1	

ESTORNINOS

RED A MEDIDA 2,8cm PARA ESTORNINOS COLOR NEGRO - POR 1m ²	CUT28B1X1 / 410-000080	1	
RED A MEDIDA 2,8cm PARA ESTORNINOS COLOR PIEDRA - POR 1m ²	CUT28S1X1 / 410-000093	1	

GAVIOTAS

RED A MEDIDA 7,5cm PARA GAVIOTAS COLOR NEGRO - POR 1m ²	CUT75B1X1 / 410-000106	1	
--	------------------------	---	--

IGNÍFUGA - PALOMAS

RED A MEDIDA 5,0cm PARA PALOMAS COLOR NEGRO - POR 1m ²	CUT50N1X1 / 410-000073	1	
---	------------------------	---	--

IGNÍFUGA - GORRIONES

RED A MEDIDA 1,9cm PARA GORRIONES COLOR NEGRO - POR 1m ²	CUT19N1X1 / 410-000092	1	
---	------------------------	---	--



A

A GANCHO TUERCA M6

Anclaje robusto para sistemas de red para aves. Diseñado para fijar el cable a las esquinas. Apto para la colocación de tensores en redes medianas y grandes. Disponible en acero zincado y acero inoxidable de grado 316.

Diámetro: 10mm

Longitud: 8 cm

ACERO ZINCADO	NET325-10 / 415-000123	10	
---------------	------------------------	----	--

ACERO INOXIDABLE	NET329-10 / 415-000206	10	
------------------	------------------------	----	--



B

B MINI GANCHO TUERCA

Anclaje que se puede poner en las esquinas para redes pequeñas o como intermedio en redes grandes. Apto para la colocación de tensores en redes pequeñas. Disponible en acero zincado y acero inoxidable de grado 304.

Diámetro: 8mm

Longitud: 7cm

ACERO ZINCADO	NET128 / 415-000166	10	
---------------	---------------------	----	--

ACERO INOXIDABLE	NET124-10 / 415-000163	10	
------------------	------------------------	----	--



C

C ANCLAJE PARA VIGAS

Anclaje para vigas de hierro u otras superficies metálicas. De acero zincado.

Diámetro: 6mm

Longitud: 7,5cm

	NET076 / 415-000143	10	
--	---------------------	----	--



D

D FIJACIÓN ANGULAR PARA METAL

Fijación intermedia de acero zincado muy útil para chapa y otras superficies metálicas. También se puede utilizar en obra.

Dimensiones: 2 x 2cm (6mm de diámetro de agujero)

	NET071 / 415-000140	100	
--	---------------------	-----	--




E

E IMANES PARA REDES

Anclajes secundarios imantados para superficies metálicas. Ideales para redes de pequeñas dimensiones o para facilitar el ajuste de la red en contornos metálicos. Extremadamente rápidos de utilizar sin la necesidad de agujerear la superficie. Montaje con o sin alambre de acero de sujeción de red. De utilizarse alambre, éste se puede deslizar por debajo del imán o por el agujero superior.

Dimensiones: 4,5 x 1,5 x 2,2cm (3,5mm diámetro de agujero)

	NET360 / 415-000231	10	
--	---------------------	----	--



F

F OCHOS

Anclaje intermedio de acero inoxidable. Ideal para obra y chapa, se puede utilizar en otras superficies. Acero inoxidable de grado 316.

Longitud: 2,5cm (6mm diámetro de agujero)

	NET099 / 415-000150	100	
--	---------------------	-----	--

A TUERCAS DE TENSIÓN

Tensores para tensar el cable. Disponibles en acero galvanizado y acero inoxidable de grado 316.

TENSOR M5 ACERO GALVANIZADO	K053-00706-17 / 415-000233	10	
TENSOR M6 ACERO GALVANIZADO	K053-00706-19 / 415-000247	10	
TENSOR M8 ACERO GALVANIZADO	NET330-10 / 415-000120	10	
TENSOR M5 ACERO INOXIDABLE	NET314-10 / 415-000125	10	
TENSOR M6 ACERO INOXIDABLE	NET316-10 / 415-000117	10	



B ALAMBRE DE 2mm

Cable trenzado de acero de 2mm de diámetro de construcción 7x7, para la instalación de redes. Disponible en acero galvanizado y acero inoxidable de grado 316.

ACERO GALVANIZADO 50m	NET307 / 415-000214	1	
ACERO GALVANIZADO 200m	NET007 / 415-000126	1	
ACERO INOXIDABLE 50m	NET308 / 415-000217	1	



C GRAPAS PARA REDES

Para sujetar la red al cable. Disponible en acero galvanizado y en acero inoxidable de grado 304. Se utilizan con la grapadora Bostitch P7.

Dimensiones de la grapa: 2 x 0,9cm

ACERO GALVANIZADO	NET010 / 415-000129	2500	
ACERO INOXIDABLE	NET012 / 415-000131	2500	



D CRIMPS DE 2,5mm

Para fijar el alambre de 2mm de diámetro a los tensores y anclajes. Disponible en aluminio y en cobre. Los crimps de aluminio se deben utilizar con alambre galvanizado. Los crimps de cobre se deben utilizar con alambre de acero inoxidable.

ALUMINIO (PARA ALAMBRE GALVANIZADO DE 2mm)	NET019 / 415-000133	100	
COBRE (PARA ALAMBRE INOXIDABLE DE 2mm)	NET321 / 415-000118	100	



E ABRAZADERA DE CABLE

Abrazadera de acero zincado para fijar cable de 2 y 3mm de diámetro a los tensores y anclajes. Constituyen una alternativa a los crimps.

NET335 / 415-000203	20	
---------------------	----	--



A

**A ANCLAJE PARA PLANCHA**

Anclaje para plancha que lleva una junta de goma para impedir la filtración de agua y permitir una fijación sin tener que acceder por detrás. Al atornillarlo en posición la goma se expande fijando el anclaje. De acero zincado.

Diámetro: 6mm

Longitud: 4,5cm

NET922 / 415-000198

10

B

**B CLIPS PARA VIGAS**

Para fijar el cable para sistemas de redes a vigas donde no es posible taladrar. Disponibles para distintos anchos de perfil de viga. De acero galvanizado.

2-3mm

NET100 / 415-000151

100

3-7mm

NET102 / 415-000153

100

7-13mm

NET104 / 415-000155

100

13-20mm

NET106 / 415-000157

100

C

**C SUJECIONES DE VIGA**

Sujeción de acero galvanizado para fijar el cable para sistemas de redes a las alas de las vigas. La sujeción de viga es para alas de hasta 20mm de grosor y la sujeción de viga ajustable es para alas de hasta 50mm de grosor.

SUJECIÓN DE VIGA

NET925 / 415-000201

10

SUJECIÓN DE VIGA AJUSTABLE

NET924 / 415-000200

1

D

**D BASTIDOR FLEXIBLE PARA RED**

Diseñados para mantener las redes anti-pájaros alejadas de cualquier saliente que podamos encontrarnos en fachadas como estatuas, luminaria, señales... y así proteger las redes de la rotura por fricción. También pueden utilizarse para realizar curvaturas y facilitar así el montaje de redes. Los bastidores flexibles están fabricados de fibra de vidrio de color negro y 3mm de grosor. Las uniones entre los bastidores se realizan mediante los Conectores "T" y también mediante los conectores flexibles rectos para empalmes. Los bastidores se pueden anclar a la pared mediante anclajes secundarios y también pueden anclarse directamente mediante el uso de los Tacos Rojos de Pared.

BASTIDOR FLEXIBLE 2 x 5m

NET290 / 415-000226

2 x 5m

CONECTOR "T"

NET291 / 415-000227

10

TUBO FLEXIBLE CONECTOR

NET292 / 415-000229

100

TACOS ROJOS DE PARED

NET132 / 415-000167

100

CREMALLERAS PARA SISTEMA DE RED

A CLIPS PARA RED

Clips de acero inoxidable para juntar pedazos de red en caso de que se necesite abrir posteriormente. Para redes de 5cm de tamaño de malla. Acero inoxidable de grado 304.

Dimensiones: 4,5cm

NET169 / 415-000184 100



B CREMALLERAS PARA REDES

Cremalleras para colocar en redes con la finalidad de permitir el acceso a través de las mismas. Disponibles en distintas longitudes en color negro y piedra. Éstas se pueden coser en la red o se pueden grapar con la grapadora Bostitch P7.

COLOR NEGRO 1m	NET144 / 415-000174	1
COLOR NEGRO 2m	NET145 / 415-000175	1
COLOR NEGRO 4m	NET148 / 415-000176	1
COLOR PIEDRA 1m	NET152 / 415-000178	1
COLOR PIEDRA 2m	NET153 / 415-000179	1



HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE RED

C GRAPADORA BOSTITCH P7

La manera más fácil de fijar la red al cable. Diseñada para ser utilizada con rapidez con una mano. Capacidad para 50 grapas.

NET009 / 415-000128 1



D CORTADOR DE ALAMBRE N7

Cortador de calidad de alambre de acero trenzado.

NET171 / 415-000185 1



E CRIMPADORA

La colocación de crimps con la crimpadora facilita una fijación rápida y fuerte de los cables. Imprescindible para la correcta fijación de los crimps, los aplasta uniformemente de 6 puntos distintos a la vez. Para crimps de aluminio y cobre.

NET022 / 415-000134 1



NETWORK

Disponible en Killgerm


AVIPOINT®

Sistema de alambres fácil de instalar, resistente y duradero destinado a la protección de cornisas y otras estructuras de edificios contra aves urbanas.



AVISHOCK®

Sistema eléctrico que produce pequeñas descargas no dañinas pero desconcertantes para las aves. Gracias a la flexibilidad de sus raíles, este sistema es la mejor protección para superficies curvadas o con ondulaciones.



Redes Network

Efectivas ante cualquier tipo de presión, discretas y resistentes a las inclemencias del tiempo, las redes son la solución ideal para la protección de grandes áreas.




AVISHOCK™

AVISHOCK™ SISTEMA ELÉCTRICO

Sistema eléctrico de protección para el control de aves. Máxima discreción y efectividad frente a todas las especies de aves, para cualquier presión de la plaga, para casi todas las situaciones posibles, versátil y de gran durabilidad. Avishock™ cambiará el control de aves en áreas urbanas.

El sistema eléctrico Avishock™ se basa en el cambio de las pautas de comportamiento de las aves.

El sistema produce pequeñas descargas eléctricas no dañinas pero altamente desconcertantes para las aves cuando estas entran en contacto directo con la instalación, consiguiéndose que no vuelvan a acercarse, evitando el posamiento y anidamiento. Parecido y del mismo modo como operan los cercados eléctricos para el ganado.



El sistema Avishock™ se compone de una amplia familia de componentes creando un sistema completamente integrado. Sus distintos elementos permiten proteger de las aves casi cualquier configuración arquitectónica. Constituido de una completa gama de conectores especiales, transformadores y el raíl eléctrico disponible en 2 colores diferentes, que se pueden configurar para proteger superficies regulares e irregulares con curvaturas. El raíl eléctrico se puede pegar fácilmente mediante silicona, el transformador proporciona la electricidad en pulsaciones intermitentes de alto voltaje y bajo amperaje. El pulso eléctrico no daña a las aves, simplemente las condiciona para que no vuelvan al área.

ALTAMENTE EFECTIVO

Para todas las especies, presiones y situaciones. Para poder cubrir un rango más amplio de posibles escenarios.

MUY DISCRETO

Con solo 6 mm de altura, se trata de un sistema prácticamente invisible. Para la protección de localizaciones visualmente sensibles y pudiendo satisfacer las demandas de los arquitectos más exigentes.

GRAN FLEXIBILIDAD

Ideal para zonas curvadas y con ondulaciones. Para una protección práctica de señales, estatuas y otras zonas de difícil montaje.

MÁXIMA CALIDAD

Los raíles eléctricos consisten de filamentos de cobre recubiertos por un plástico conductor integrados en una base flexible estabilizada para la luz UV, conectores especiales de calidad y transformadores resistentes al agua. Para un buen funcionamiento a largo plazo.

FÁCIL Y RÁPIDO DE MONTAR

Simplemente se requiere pegar los raíles y hacer las conexiones eléctricas. Para reducir el tiempo de montaje y el coste.

A



A AVISHOCK™ FLEX TRACK - RAÍL ELÉCTRICO

El raíl eléctrico para el sistema Avishock™ se suministra en tiras de 20m de longitud. Consiste de dos líneas de filamentos de cobre recubiertos por un plástico conductor integradas en una base altamente flexible de PVC estabilizada para la luz UV. El raíl tiene un perfil triangular para evitar cortocircuitos por la acumulación de agua o partículas sólidas. Se fija en las superficies mediante silicona.

Disponible en dos colores, piedra y negro.

CONTRA PEDIDO RAÍL ELÉCTRICO COLOR NEGRO

RAÍL ELÉCTRICO COLOR PIEDRA	SHK101 / 425-000054	20m	
RAÍL ELÉCTRICO COLOR NEGRO	SHK102 / 425-000052	20m	

B



B TRANSFORMADORES

Los transformadores envían un pulso eléctrico a través del raíl eléctrico cada 1,3 segundos, el pulso dura una fracción de segundo. El Avishock™ es de alta tensión (hasta 5.000 Voltios c.c.) pero de muy poca intensidad (máximo 0,2 miliamperios). La unidad emite un pequeño sonido y un destello cada vez que produce un pulso eléctrico. Los transformadores se conectan a una toma convencional de corriente eléctrica. El Transformador Pequeño está diseñado para montajes de hasta 2000m de raíl eléctrico, y el grande de hasta 4000m.

TRANSFORMADOR PEQUEÑO	SHK040 / 425-000048	1	
TRANSFORMADOR GRANDE	SHK120 / 425-000049	1	

C



C TRANSFORMADORES SOLARES

Para instalaciones sin conexión a la red eléctrica convencional mediante el uso de la energía solar. Estos transformadores están disponibles en dos modelos con salidas de 0,15 (modelo 18J) y 0,5 (modelo 67J) Julios, con paneles solares de 2,5 y 10 Vatios respectivamente. Permiten electrificar hasta 200 y 400 metros de raíl Avishock según modelo. La placa solar asegura los niveles óptimos necesarios para tener la batería cargada y disponer, en todo momento, de la energía necesaria para electrificar correctamente el raíl eléctrico Avishock.

CONTRA PEDIDO

TRANSFORMADOR SOLAR 18J	SHK018 / 425-000169	1	
TRANSFORMADOR SOLAR 67J	SHK067 / 425-000170	1	

D



D CABLE ELÉCTRICO Y GUÍAS

El cable de alimentación se suministra en bobinas de 20 metros, en color negro y marrón. Cable trenzado de dos conductores, fuertemente aislados, es fácil de cortar, pelar y engarzar.

Las pequeñas guías negras están diseñadas para mantener el cable eléctrico pegado a las superficies para una instalación más discreta y limpia.

CABLE ELÉCTRICO MARRÓN	SHK111 / 425-000056	20m	
CABLE ELÉCTRICO NEGRO	SHK112 / 425-000055	20m	
GUÍAS PARA CABLE ELÉCTRICO	SHK031 / 425-000042	100	

A CONECTORES

El sistema Avishock™ dispone de una gama muy completa de conectores para realizar todas las conexiones requeridas. Los Conectores Recto y de Esquina son fáciles de instalar y proporcionan una conexión limpia entre los railes eléctricos. Los Conectores Punte se usan para conectar un rail a otro y/o el rail al transformador. Los Conectores Generador conectan el cable de alimentación al transformador.

CONECTOR RECTO	SHK121 / 425-000058	20	
CONECTOR ESQUINA	SHK122 / 425-000059	20	
CONECTOR PUNTE	SHK123 / 425-000053	20	
CONECTOR HEMBRA	SHK023 / 425-000061	100	
CONECTOR GENERADOR	SHK024 / 425-000062	10	



B HERRAMIENTAS

El Voltímetro Digital de fácil uso sirve para asegurar que el sistema está enviando la cantidad correcta de electricidad. El medidor lee hasta 10.000 voltios en incrementos de 100 voltios. La Crimpadora permite unas conexiones sólidas imprescindibles para una larga duración. Otras herramientas imprescindibles son el Alicata Pelacables y las Tijeras para cortar rail eléctrico.

VOLTÍMETRO DIGITAL	SHK051 / 425-000092	1	
CRIMPADORA	SHK052 / 425-000040	1	
ALICATE PELACABLES	SHK053 / 425-000034	1	
TIJERAS	NET136 / 415-000170	1	



C TUBOS DE DRENAJE

Usar los Tubos de drenaje donde sea necesario para evitar acumulaciones de agua, colocándolos a 300mm de distancia debajo del rail en las cornisas/barandillas inclinadas para permitir el agua que drene.

TUBOS DE DRENAJE	SHK130 / 425-000050	100	
------------------	---------------------	-----	--



D CLIPS AVISHOCK™ PARA CUMBRERAS Y PLACAS SOLARES

Clips de plástico para fijar el rail eléctrico Avishock™ a cumbreras y placas solares. Económicos y fáciles de montar mediante silicona o atornillados. Compatibles con placas solares de 45°, 37,5°, y con tejas de 90°, 105° y 125°.

Montaje: 3 clips por 1 metro de rail eléctrico Avishock™. (No incluye el rail eléctrico Avishock™)

	SHK124 / 405-000035	10	
--	---------------------	----	--



E ADHESIVOS

Adhesivos de alta calidad para la fijación de los railes eléctricos en las superficies. Un tubo sirve para hasta 10 metros de rail eléctrico Flex-Track.

AVISIL - Adhesivo de silicona recomendado para superficies secas y que confiere un excelente pegado en la mayoría de materiales.

AVIFIX - Adhesivo polímero híbrido de elevado poder de fijación incluso en superficies húmedas.

Para aplicar estos productos se puede utilizar la Pistola Aplicadora.

ADHESIVO AVISIL	AVISIL / 400-000006	1 x 310ml	
ADHESIVO AVIFIX	ADH006 / 400-000009	1 x 290ml	
PISTOLA SUPERFLOW	SUPERFLOWGUN / 390-000091	1	
PISTOLA APLICADORA	CAULKIGUN / 390-000065	1	




SISTEMA DE POSTES Y ALAMBRES



Este sistema es de los más usados para prevenir el posamiento de las palomas en las cornisas de los edificios en situaciones de presión baja. El sistema consiste de un alambre de acero inoxidable tensado mediante micro-resortes y con soportes de postes de acero inoxidable. Los postes vienen en distintos tamaños y el sistema es muy versátil, así se puede colocar sobre casi cualquier superficie.

Para colocarlos se taladran agujeros, se colocan tacos de nailon y se colocan los postes dentro de los tacos. En lugares donde no es conveniente taladrar se pueden también pegar bases de nailon con silicona y los postes se colocan dentro de estas bases.

**A POSTES**

Postes de una cabeza para la fijación del alambre para ser montados en vertical. Para la protección frente a palomas. Acero inoxidable de grado 304.

12cm x 4mm	BIR004 / 420-000049	100	
15cm x 4mm	BIR005 / 420-000050	100	

**B POSTES DOBLE CABEZA**

Postes de doble cabeza para la fijación del alambre para ser montados en vertical. Ideales para proteger la parte más exterior de las cornisas frente a las palomas. Acero inoxidable de grado 304.

13cm x 4mm	BIR028 / 420-000067	100	
15cm x 4mm	BIR031 / 420-000068	100	

**C POSTES HORIZONTALES**

Para ser montados en horizontal para la protección de cornisas anchas frente a las palomas. Se instalan a unos pocos centímetros de altura por encima de la cornisa y disponen de varios agujeros para las distintas hileras de alambre. No requieren de taco para ser montados, aunque se pueden utilizar tacos de 8mm. Acero inoxidable.

CONTRA PEDIDO

29,5cm x 6mm (4 agujeros)	BIR015 / 420-000057	10	
36cm x 6mm (5 agujeros)	BIR027 / 420-000066	10	
42,5cm x 6mm (6 agujeros)	BIR016 / 420-000058	10	
49cm x 6mm (7 agujeros)	BIR170 / 420-000078	10	
60cm x 6mm (8 agujeros)	BIR017 / 420-000059	10	

A TACOS DE NAILON

Tacos de nailon de 6,5mm de diámetro para la inserción de postes de 4mm de diámetro. También para usar con los pasadores de acero inoxidable. Disponible en dos longitudes, 25 y 38mm.

25 x 6,5mm	BIR010 / 420-000054	100	
38 x 6,5mm	BIR311-100 / 420-000043	100	

B PASADORES

Pasadores de acero inoxidable. Para fijar el alambre en suelo o pared mediante los tacos de nailon. Ideal para montar cables tensores de soporte.

25mm longitud	BIR013 / 420-000056	100	
38mm longitud	BIR314-100 / 420-000044	100	

C MICRO-RESORTES

Micro-resortes de acero inoxidable de grado 316. Se colocan cada dos postes para dar elasticidad al alambre e impedir que se posen las palomas.

BIR040 / 420-000072	100	
----------------------------	-----	--

D CRIMPS DE 1,1mm

Crimps de cobre niquelado de 1,1mm. Para fijar el alambre de 0,7mm de diámetro en los sistemas de postes y alambres.

BIR012 / 420-000055	100	
----------------------------	-----	--

E ALAMBRE DE 0,7mm

Alambre de acero inoxidable de 0,7mm de diámetro con un recubrimiento de nailon protegido contra la luz ultravioleta. Para el sistema de postes y alambres. Se monta entre los postes para impedir que se posen las palomas. Acero inoxidable de grado 316.

Diámetro del cable: 0,7mm

BIR001 / 420-000046	100m	
----------------------------	------	--





A POSTES Y BASE APTA PARA ADHESIVO

En sitios donde no se pueda taladrar, se pueden montar los postes para palomas de acero inoxidable de altura especial (de 9,5 y 12,5cm). Éstos se instalan mediante una base de plástico que se fija en la superficie mediante silicona o adhesivo similar. La base está fabricada en nailon con fibra de vidrio añadido para mayor resistencia. Acero inoxidable de grado 304.

Dimensiones de la base: 4 x 4cm

POSTES 9,5cm x 4mm (no incluye base)	BIR024 / 420-000064	100	
POSTES 12,5cm x 4mm (no incluye base)	BIR033 / 420-000069	100	
BASES PARA POSTES	BIR007 / 420-000052	10	



C SOPORTE DE CANALÓN

Un soporte para canalones con el poste soldado. Para la protección frente a las palomas. Acero inoxidable.

Dimensiones: 9,5cm x 4mm

Apertura máxima: 2cm

BIR019 / 420-000061	10	
---------------------	----	--



D SOPORTE DE VIGA

Un soporte para vigas con el poste soldado. Para la protección frente a las palomas. Acero inoxidable.

Dimensiones: 9,5cm x 4mm

Apertura máxima: 2cm

BIR026 / 420-000065	10	
---------------------	----	--



E SOPORTES DE BARANDILLA

Para el montaje del sistema de postes y alambres en barandillas para la protección frente a palomas. Formado por dos elementos por separado para mayor versatilidad. Los postes de 9,5cm de longitud y 4mm de diámetro se fijan mediante las abrazaderas por presión, pudiéndose montar más de un poste por abrazadera, las cuales, están disponibles en distintos diámetros. Los postes, alternativamente, se pueden montar por separado atornillándolos a través del agujero de 5mm que disponen en la base. Postes de acero inoxidable de grado 304.

POSTES DE ACERO INOXIDABLE PARA ABRAZADERA DE 9,5cm x 4mm	BIR171 / 420-000076	10	
ABRAZADERA DE 45-60mm Ø	BIR174 / 420-000077	10	
ABRAZADERA DE 60-80mm Ø	BIR175 / 420-000081	10	
ABRAZADERA DE 90-120mm Ø	BIR176 / 420-000082	10	
ABRAZADERA DE 130-160mm Ø	BIR177 / 420-000083	10	

HERRAMIENTAS PARA SISTEMA DE POSTES Y ALAMBRES

A ALICATE 2 EN 1

Alicate para cortar el alambre y coger los crimps al alambre en el sistema para aves de postes y alambres. Puede crimpar crimps de hasta 1,5mm y cortar alambre de hasta 1,2mm.

BIR018 / 420-000060

1

A



B AVIFIX

Adhesivo polímero híbrido de secado rápido y de elevado poder de fijación. Ofrece un excelente agarre inicial y una perfecta adhesión en la mayoría de materiales de construcción aún en caso de que estos se encuentran húmedos.

Para fijar las bases aptas para adhesivo.

Para aplicar este producto pueden utilizar la Pistola Aplicadora.

AVIFIX

ADH006 / 400-000009

1 x 290ml

PISTOLA SUPERFLOW

SUPERFLOWGUN / 390-000091

1

PISTOLA APLICADORA

CAULKIGUN / 390-000065

1

CORTADOR RÁPIDO PARA CARTUCHOS

KGA001 / 390-000056

1

B



REPELENTE PARA AVES

小島 **BIRD FREE**®**REPELENTE VISUAL PARA AVES**

El BirdFree® es un sistema repelente revolucionario para el control de palomas de fácil y rápido uso con una gran efectividad. Especialmente indicado para evitar el posamiento en edificios y otros elementos. Mantiene las palomas alejadas de las zonas afectadas sin provocarles ningún daño y sin alterar la estética de las estructuras donde se utiliza. Se suministra en platillos plásticos listos al uso de 65mm de diámetro por 8mm de altura.

Para su instalación, quitar la tapa protectora del platillo i fijarlo en la superficie a proteger. Tres sistemas distintos de fijación:

- **Para cualquier tipo de superficie.** Fijación mediante silicona. Poner un punto de silicona y pegarlo en la superficie.
- **Para superficies metálicas.** Opción de platillos magnéticos. Se adhieren fuertemente a las superficies metálicas mediante el imán integrado en la base plástica.
- **Para superficies tubulares.** Base plástica que permite crear una zona plana donde adherir el platillo mediante silicona. Indicado para barandillas, tuberías... La base plástica se fija mediante una brida plástica.

Limpieza previa a la instalación del Bird Free®:

Es imperativo limpiar a fondo las superficies donde se instale el sistema Bird Free®. Se deben eliminar las suciedades orgánicas, defecaciones y nidos. Si no se realiza la limpieza previa, la eficacia del sistema se verá comprometida. En lugares de anidamiento se recomienda una desinfección.

Ingredientes activos: 0,53% Aceite de menta, 0,42% Citronelal


Número de registro: ES-0019121-0000 // PT-0025855-0000 (Portugal)

Brazo Instalación Bird Free Stiq


Diseñado para fijar los platillos de Bird Free en su ubicación al mismo tiempo que permite sacar rápida y fácilmente la tapa. La empuñadura muestra la distancia mínima recomendada de instalación de 15cm entre platillos.

**Diagramas instalación (palomas):**


Presión alta/anidamiento: 15cm entre platillos



Presión media/posamiento: 20cm entre platillos



Presión baja/posamiento ocasional: 25cm entre platillos



Dimensiones platillos: 65 Ø x 8mm

Base superficie tubular

	PLATILLOS BIRD FREE		BIRDFREE15 / 440-00009	15	
	PLATILLOS MAGNÉTICOS BIRD FREE		BIRDFREEMAG15 / 440-00012	15	
	BASES SUPERFICIES TUBULARES BIRD FREE		BIRDFREEHOL15 / 440-00014	15	
	BRAZO INSTALACIÓN BIRD FREE STIQ		BIRDFREESTIQ / 440-00019	1	

NO ALTERA LA ESTÉTICA DE LAS ESTRUCTURAS DONDE SE UTILIZA

FIJACIÓN...



MEDIANTE SILICONA



MAGNÉTICO



BASE TUBULAR



LISTO PARA SER UTILIZADO

- Instalación rápida, fácil y limpia.
- Hace más seguros y fáciles los trabajos verticales.
- Su textura firme consigue que el producto no se deslice y permite su instalación en tejados a dos aguas y en superficies no horizontales.
- Mantiene las aves alejadas sin causarles ningún daño.
- Platinos con un perfil muy discreto.
- Opción de platinos magnéticos y de soportes para superficies tubulares.



REPELIN AVES GRANULADO

Modificador de conducta para ahuyentar las aves en áreas urbanas y en cultivos. Evita el posamiento y la nidificación de las aves: palomas, gorriones, estorninos, córvidos, gaviotas, etc. Provoca a las aves una sensación de molestia e incomodidad y éstas huyen de las zonas tratadas. Combinación de extractos y esencias naturales, con una sustancia de sabor amargo, sobre un soporte sólido granulado. Persistencia de 1 a 2 meses. El producto se presenta acondicionado en bolsitas de polipropileno microperforadas de 25g con bridas para colgarlas en las zonas a proteger.


Dosificación: 1 bolsa cada 1-5 metros



REPELIN1KG / 440-000020

1kg

ATRAPAMIENTO DE AVES



A

A TRAMPA PARA GORRIONES


Trampa multicaptura para gorriones con dos entradas en forma de túnel. Fabricada en malla galvanizada de 19mm.

Dimensiones: 62 x 35 x 22cm

Peso: 1,5kg

TRA007 / 435-00010

1



B

B KC77 - TRAMPA PARA PALOMAS

Trampa plegable de cómodo manejo para atrapar palomas con gran capacidad de captura. La trampa viene con una base de acero galvanizado y está construida de malla cincada de 50mm. La trampa tiene dos portezuelas laterales para la entrada de palomas y dos portezuelas superiores para sacarlas.

Dimensiones: 102 x 61 x 31cm

Peso: 8kg

KC-77TRAPS / 435-00007

1



C

C SISTEMA DE ENTRADA DE PALOMAS ROTATORIO

Para la captura de palomas mediante un sistema giratorio de entrada que empuja las palomas hacia el interior de la jaula, sirve comida de cebo y se mantiene en espera hasta la llegada de la siguiente presa. Funcionamiento mecánico altamente fiable que permite 50 capturas, no requiere de electricidad y es resistente a las inclemencias meteorológicas. Con sistema antiretorno para evitar que las palomas intenten escapar. El sistema de entrada se puede adaptar a cualquier tipo de jaula.

Dimensiones: 50 x 30 x 73,5cm

Peso: 6,4kg

CONTRA PEDIDO

COSISENT / 435-00023

1



D


D CAJÓN DE EUTANASIA PARA PALOMAS

Cajón de eutanasia para el sacrificio de palomas. El sistema se compone de una caja estanca de 130 litros con una conexión de gas de acoplamiento rápido, un agujero de reducción de presión y una ventana de inspección, incluye una jaula de transporte y el manómetro (no se suministra la botella de CO₂).

Dimensiones y peso cajón de eutanasia: 81 x 47 x 35cm / 13kg

Dimensiones jaula de transporte: 76 x 41 x 34cm


CONTRA PEDIDO



CAJONEUTANASIA / 490-00060

1

CAÑÓN DE RED PARA LA CAPTURA DE PALOMAS



Cañón lanza red para la captura de palomas. Accionado mediante gas comprimido que propulsa dos proyectiles que extienden rápidamente la red por encima de las aves a capturar.

Las cargas están compuestas de cilindros de CO₂ de 16 gramos que ofrecen una presión de disparo de 30/32 bares de presión. Se requiere de una carga para cada disparo.

Para asegurar el mayor número de capturas posible, en los días previos, se recomienda hacer un precebado para acostumbrar a las palomas a bajar en gran número a un punto concreto del suelo.


El kit incluye el cañón, la red y 10 cargas de CO₂ de 16 gramos.

Peso: 8kg

Dimensiones: 53 x 32 x 38cm

Dimensiones red: 7 x 7 x 1m

CONTRA PEDIDO



KIT CAÑÓN DE RED	NETGUN195-202 / 490-000025	1	
RED DE REPUESTO CON CAJÓN	NETGUNRED / 490-000063	1	
CARGAS CO ₂	NETGUNCARGAS / 490-000059	10	

OTROS

ATRAPAMIENTO DE ANIMALES

Todos los Controladores de Plagas necesitan equipos para atrapar animales salvajes o semisalvajes. Perros y gatos pueden transmitir enfermedades infecciosas y parásitos peligrosos como, por ejemplo, la rabia. Por eso suponen un peligro, en especial, para hospitales, instalaciones alimentarias y escuelas.

Killgerm, S.A. ofrece una gama variada de equipos para atrapar animales para que el profesional de control de plagas pueda desarrollar su trabajo de manera segura y efectiva. Contra pedido podemos suministrar una gama completa de productos para el manejo de animales vertebrados. Pregúntenos.

ATRAPAMIENTO DE GATOS

A SUJETAGATOS Y PINZA RECOLECTORA

Pinza metálica de fácil manejo para atrapar gatos. Ayuda a evitar daños que pueden sufrir tanto la persona como el animal. Sirve asimismo para recolectar basura, recoger o posicionar cajas portacebos, retirar cadáveres de roedores y aves, etc.

Longitud: 70cm

Peso: 0,4kg

180-305 / 360-00038

1

A



B KC76 - TRAMPA PARA GATOS

Una trampa de acero cincado, diseñada específicamente para cazar gatos o animales de tamaño parecido.


Dimensiones: 76 x 25,5 x 23cm

Peso: 3,2kg

KC-76TRAPS / 255-000045

1

B



C EEZISET - TRAMPA PARA GATOS

Una trampa de construcción de metal con recubrimiento y de fácil manejo que es ideal para uso continuado. Para gatos o animales de tamaño parecido.

Dimensiones: 76 x 28 x 32cm

Peso: 7,8kg

178-315 / 360-00037

1

C



ATRAPAMIENTO DE PERROS

ATRAPA PERROS

Consiste de un mango metálico robusto con un cable que se pasa por encima de la cabeza del animal que al estirarlo, lo atrapa. Tiene sistema de bloqueo para mayor seguridad. Disponible en dos longitudes, 90 y 150cm.

Peso: 1,2kg (90cm) / 1,6kg (150cm)



90cm

10830738 / 360-000026

1

150cm

10930760 / 360-000027

1

KC80 - TRAMPA PARA PERROS

Una trampa robusta para atrapar perros o zorros. Malla de acero cincado.

Dimensiones: 122 x 46 x 46cm

Peso: 12,4kg.



KC-80TRAPS / 255-000046

1

ATRAPAMIENTO DE TOPOS

C TALPIRID TRAMPA PARA TOPOS

Trampa para topos altamente robusta hecha de nailon con fibra de vidrio. No se oxida y se puede utilizar en cualquier tipo de suelo. La instalación y activación de la trampa es rápida y sencilla. El pedal amarillo de activación marca las capturas al levantarse.

TALPIRIDTRAP / 255-000058

1



ATRAPAMIENTO DE CONEJOS

D TRAMPA PARA CONEJOS

Trampa para conejos de captura única de acero cincado, robusta y efectiva.

Dimensiones: 73,7 x 25,4 x 25,4 cm

Peso: 3kg

CONTRA PEDIDO

KC-75TRAPS / 255-000044

1



CONTRA PEDIDO PODEMOS SUMINISTRAR OTRAS TRAMPAS PARA ANIMALES VERTEBRADOS (ARDILLAS, CÓRVIDOS...).



LIBROS Y COMPLEMENTOS

Selección de libros y complementos para el control de plagas y de identificación de plagas e insectos.

LIBROS

<p>A</p> 	<p>A GUÍA CIENTÍFICA DE TRUMAN PARA OPERACIONES DE CONTROL DE PLAGAS</p> <p>Traducción de la séptima edición de este excelente libro preparado bajo la dirección del Departamento de Entomología de la Universidad de Purdue en los Estados Unidos. Es un guía práctica que cubre muchísimos temas relacionados con el control de plagas de salud pública. Tiene capítulos sobre la clasificación y la identificación de insectos, y sobre la biología y control de cucarachas, termitas, pulgas, hormigas, roedores, etc.</p> <p>TRUMANS / 340-000066 1</p>
<p>B</p> 	<p>B GUÍA DE LOS ANIMALES PARÁSITOS DE NUESTRAS CASAS</p> <p>Un libro práctico que describe los animales que se pueden encontrar en las casas. Presta particular atención a las huellas y señales que dejan y a los daños que producen. Ayuda a la identificación de las plagas mediante descripciones, dibujos y fotografías.</p> <p>GUIAANPAR / 340-000062 1</p>
<p>C</p> 	<p>C ACTUALIZACIÓN EN BIOLOGÍA Y CONTROL DE RATAS SINANTRÓPICAS</p> <p>Este libro tiene como principal motivación el anhelo de contribuir a reducir las dificultades de acceso a la información que enfrentan los profesionales y técnicos del control de roedores (origen de supuestos, ideas y prejuicios que a veces impregnan la actividad profesional). Su finalidad es profundizar en la comprensión de los atributos biológicos y pautas de comportamiento de estas especies e inducir, a consecuencia de ello, al robustecimiento de las estrategias de lucha.</p> <p>GUIARATAS / 340-000064 1</p>

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

La venta de los productos de Killgerm, S.A. se rige exclusivamente por los precios y por las condiciones generales de venta y suministro indicados en este catálogo.

PRECIOS

A todos los precios se les ha de incrementar el IVA vigente.

Todas las condiciones especiales acordadas con nuestros representantes directamente o por teléfono, no entrarán en vigor hasta que hayan sido confirmadas por escrito.

Killgerm, S.A. se reserva el derecho de cambiar las condiciones y especificaciones generales de venta y suministro y los precios de sus productos sin previo aviso.

CONDICIONES DE ENVÍO

- Los pedidos que superen los 300 euros netos serán entregados a portes pagados exclusivamente para entregas en España (excepto Islas Canarias, Melilla y Ceuta).
- Envíos a otros destinos tendrán la aplicación de condiciones específicas según previo acuerdo.
- Los pedidos que quedan pendientes se envían a portes pagados, con la excepción de los que son contra pedido, por ejemplo productos personalizados.

DESCUENTOS COMERCIALES

- Se aplicará un 2,5% de descuento a los pedidos que superen los 600 euros netos.
- Se aplicará un 5% de descuento a los pedidos superiores a 1.200 euros netos.

FORMAS Y PLAZOS DE PAGO

- El primer pedido será mediante transferencia anticipada o contra reembolso. Los gastos generales ocasionados por estas alternativas irán a cargo del cliente.
- Los pedidos sucesivos de clientes, previa aprobación del crédito, serán a 60 días utilizando el medio de pago que se haya acordado.
- Los pagos que se reciban dentro de los 30 días siguientes a la emisión de la factura tendrán un descuento de un 2,5% por pronto pago.
- Los pagos que según acuerdo previo se acepten a plazos superiores a los 60 días llevarán un recargo de un 2% mensual.
- Se aceptan pagos mediante tarjetas Visa y MasterCard. Los pagos efectuados con tarjeta no tendrán descuento por pronto pago.

**RETRASO DE ENTREGA**

Killgerm, S.A. no se responsabiliza de los retrasos de entrega que se hayan producido por causa de fuerza mayor o por cualquier otra circunstancia ajena a la empresa. En ningún caso se podrá solicitar la indemnización por entrega retrasada o no entrega de la mercancía.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Killgerm, S.A. facilita a sus clientes en su página web www.killgerm.es las fichas de seguridad y registros de los productos biocidas que comercializa. Es necesario estar registrado para descargar las fichas. Periódicamente se van colgando revisiones actualizadas en cuanto el fabricante las facilite. Si se desea recibir la documentación por otros medios se deben poner en contacto con nuestro departamento técnico al 936 389 023.

DEVOLUCIONES Y RECLAMACIONES

La mercancía deberá ser revisada en el momento de su recepción. Cualquier deficiencia deberá ser anotada en el conforme de entrega del transportista y notificado a Killgerm S.A. Solo se atenderán aquellas reclamaciones que hayan sido reflejadas por el destinatario en el conforme de entrega del transportista y que se hayan comunicado a Killgerm S.A. dentro de un plazo de 24 horas desde la recepción del material. Si no se manifiesta lo contrario dentro del plazo de 24 horas, la mercancía se entenderá aceptada por el comprador como conforme en cuanto a cantidad y calidad y no se admitirá reclamación alguna. La reclamación que en su caso se estime procedente será anulada con la sustitución de la mercancía defectuosa o mediante devolución del precio de compra. Killgerm, S.A. sólo acepta devoluciones tras previo acuerdo y a portes pagados por el remitente dentro de la primera semana del envío de la mercancía. No podrán devolverse pedidos especiales o productos conseguidos por Killgerm, S.A. a petición del cliente.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y RESERVA DEL DOMINIO

La mercancía suministrada no fungible (no consumibles, aparatos, maquinaria, etc.), sin perjuicio de que su posesión directa haya sido ya desplazada al comprador, pertenecerá en propiedad a Killgerm, S.A. hasta la total satisfacción de su precio. El Comprador no podrá dar en prenda, o ceder en garantía a terceros, ya se trate de garantía real, ya personal, cualquiera que fuera el medio, la mercancía hasta su total pago. Hasta que éste se produzca, el Comprador mantendrá la mercancía en buen estado y la identificará, en su caso, como propiedad de Killgerm, S.A. El ejercicio de la reserva de dominio no implicará la renuncia a exigir el cumplimiento del contrato ni a la indemnización de daños y perjuicios.

No obstante, en caso de incumplimiento de la prohibición de ceder, y sin perjuicio de las acciones a que hubiese lugar, el comprador cede expresamente, en virtud del presente documento, en garantía de cualquier crédito frente al mismo a favor de Killgerm, S.A., los créditos que a su favor surjan frente a terceros como consecuencia de la transmisión o transformación, total o parcial, de la mercancía cuyo precio no se haya satisfecho en su totalidad.

En caso de embargo o cualquier otro modo de intervención de tercero sobre la mercancía cuyo precio no se haya satisfecho totalmente, el Comprador dejará constancia expresa de la existencia de la presente reserva de dominio e informará inmediatamente y por escrito a Killgerm, S.A.

GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

Killgerm, S.A. se exonera de toda responsabilidad sobre el uso y forma de utilización de los productos que suministra ya que sólo vende a profesionales debidamente acreditados mediante declaración de la veracidad del número de registro de sanidad (ROESB) facilitado por el cliente y que este reafirma al aceptar estas condiciones.

Tampoco aceptará responsabilidad por uso fraudulento de identidad o número de ROESB por el cliente. Killgerm, S.A. tampoco se hará responsable de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de la ilícita utilización, manipulación, etc., de los materiales vendidos.

La buena utilización de todos los productos que suministra Killgerm, S.A., queda supeditada al respeto de las instrucciones de uso descritas en las fichas técnicas individuales de cada producto, quedando a su entera disposición, en caso de duda, nuestro Departamento Técnico 936 389 023.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Las pulverizadoras o nebulizadoras que precisen mantenimiento o reparación deben ser vaciadas de cualquier líquido antes del envío. Si no se cumple esta condición, el envío NO será aceptado y se procederá a su devolución al remitente.

COMPETENCIA ILÍCITA

El comprador no realizará trasvase o envasado de los productos a otros envases sin marcas o de distintas marcas, y queda comprometido a mantener las etiquetas y precintos de origen tal y como fueron suministrados por Killgerm, S.A.

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN

Los presentes acuerdos se entienden sometidos a la ley española, y por ello para cuantas cuestiones se susciten en relación con la presente compraventa, las partes se someten expresamente a competencia de los Tribunales y Juzgados de todo orden correspondientes a Barcelona, con renuncia también expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

SEGURIDAD

Para los pedidos realizados a través de su página web, Killgerm, S.A. le garantiza una compra segura, un servicio seguro y la protección de la confidencialidad de los datos que recibe, por lo que utilizamos el sistema de seguridad SSL ("Secure Sockets Layer") que garantiza que toda la información que nos sea remitida en un pedido será encriptada a través de nuestro servidor seguro.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales facilitados voluntariamente por usted, a través del formulario de registro web serán tratados, por KILLGERM, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL) como responsable del tratamiento, con la finalidad de prestar servicios y entregar los productos contratados, así como mantener informados de las promociones y acontecimientos comerciales relacionados con su actividad. No se prevén cesiones o comunicaciones de datos. Puede usted ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a KILLGERM, S.A. (SOCIEDAD UNIPERSONAL), C/ de la Imaginació, 13, Pl. Gavà Park, 08850 GAVÀ (Barcelona). Para más información al respecto, puede consultar nuestra Política de Privacidad en www.killgerm.es/politica-de-privacidad.

Estas Condiciones Generales, podrán ser almacenadas y reproducidas por el comprador. Así mismo el documento electrónico en que se formalice el contrato será archivado por Killgerm, S.A. y será accesible a petición del comprador.

1 de marzo de 2022

ÍNDICE

A	
ABRAZADERA DE CABLE	235
ACTUALIZACIÓN EN BIOLOGÍA Y CONTROL DE RATAS SINANTRÓPICAS	254
ADHESIVOS	241
ADVION® GEL CUCARACHAS	23
ADVION® GEL HORMIGAS	23
ADVION® MOSCAS CEBO GRANULADO	51
ADYLAC AEROSOL SOFT	44
ADYLAC LQ SOFT	37
AF® ADVANCE	182, 183
AF® ADVANCE DETECTABLE	183
AF® AMICUS	189
AF® ATOM	187, 188
AF® DEMI-DIAMOND	62, 63
AF® FORTIS	194
AF® INSECTOS	61
AF® MULTIS	189
AF® NO ZONE	74
AF® PINPOINT	75
AF® RATAS	188
AF® SNAPPA	184
AF® SNAPPA DETECTABLE	184
AF® SUBTERRANEA	193
AF® TROLLEY	127
AF® TUNEL	186, 188
AF® TUNNEL CARTON	200
AIR DYBAC DT	214
AIR DYBAC TP	214
ALAMBRE DE 0,7mm	243
ALAMBRE DE 2mm	235
ALARGADOR APLICADOR PARA GELES TECH REACH BAIT	122
ALDIBEN BASIC	213
ALFASECT	29
ALFEXON TOTAL PLUS	32
ALICATE 2 EN 1	245
ANCLAJE PARA PLANCHA	236
ANCLAJE PARA TIERRA	197
ANCLAJE PARA VIGAS	234
ANILLO PROCEREX PARA LA LARVA DE LA PROCESIONARIA DEL PINO	70
ANTSNOMORE CAJA PORTACEBOS PARA HORMIGAS	75
APLICADOR DE AEROSOL GOTCHA™ PRO	124
APLICADOR DE POLVO B&G	121
APLICADOR DE POLVO DR5	121
APLICADOR DE POLVO POLMINOR	121
AQUAPY® NF	34
AQUATAIN AMF™	52, 55
ASPIRADOR DE MOCHILA TENNANT V-BP-7	125
ATRAPA PERROS	252
ATRAYENTE GENÉRICO PARA ESCARABAJOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS	67, 71
ATRAYENTE PARA CHINCHES DE LA CAMA BUGSCENT	76
ATRAYENTE PARA PALOMILLAS DE LA ROPA	71
AVIFIX	230
AVIFIX	245
AVIPOINT™ G20	229
AVIPOINT™ P14	228
AVIPOINT™ P20	228
AVIPOINT™ P32	229

AVISHOCK™ FLEX TRACK - RAÍL ELÉCTRICO	240
AVISHOCK™ SISTEMA ELÉCTRICO	239
AVISIL	230
B	
BACTERIGEL G-5	219
BACTERIOSTATICO SANAIR	220
BAITSAFE™	195
BANDEJAS PORTACEBOS N° 2	197
BANDEJAS PORTACEBOS N° 3	197
BARRAS DE SUJECION AF®	183
BARRERA PARA PLACAS SOLARES BUDDYSUN™	231
BARRERA PROTECTORA EXTENSIBLE FLEXXY	155
BARRERA PROTECTORA SAFEGATE	155
BASTIDOR FLEXIBLE PARA RED	236
BATERIA PARA NEBULIZADOR KRUGER 1.8L	118
BATERIA PARA PULVERIZADORES ELECTROESTATICOS VICTORY	120
BERMECTINE	224
BG-COUNTER 2	87
BG-GAT	85
BG-HOME	83
BG-HOMESCENT	85
BG-LURE	85
BG-MOSQUITAIRE	82
BG-MOUNT	82
BG-PRO	84
BG-PROTECTOR	83
BG-SENTINEL 2	84
BG-SWEETSCENT	85
BIG SNAP-E	200
BIOCRASH CHOQUE	41
BIOGENTS	80
BIOPREN® 4 GR LARVICIDA GRANULADO CONTRA MOSCAS	51, 225
BIOPREN® 4GR LARVICIDA EN GR NULOS CONTRA LOS MOSQUITOS	53
BIOPREN® 50 LML LARVICIDA CONCENTRADO CONTRA MOSQUITO	53
BIOPREN® COMPRIMIDO LARVICIDA CONTRA MOSQUITO	53
BIOTHRIN IGR-50	32
BIRDFREE®	246
BLACK PEARL PASTA 4	165
BOLÍGRAFO DETECTABLE	145
BOLSA ABSORBE-OLORES	218
BOLSA DE CAPTURA PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS	89
BOLSA TRANSPORTE DELUXE	126
BOLSAS DE PLÁSTICO PARA CONTENEDORES HIGIENICOS	220
BOLSO PARA PESTICIDAS	126
BOMBA MABI 8HP	128
BOMBA MABI 8HP ECO	128
BOQUILLA ABANICO PARA BOMBA MABI	129
BOQUILLA CÓNICA	116
BOQUILLA CONO REGULABLE PARA BOMBA MABI	129
BOQUILLA DE ABANICO	116
BOQUILLA DE CÁNULA	116
BOQUILLA DE CONO REGULABLE	116
BOQUILLAS INYECTORAS PARA BOMBA MABI	129
BROCAS PARA MADERA	130
BURLETES CON ÁNGULO	206
BURLETES PLANOS	206
BURLETES RAXIT	207

ÍNDICE

BURLETES XCLUDER	207
BUZO APICULTOR	156
BUZOS AVISPA ASIÁTICA	157
C	
CABLE ELECTRICO Y GUÍAS	240
CABLE EXTENSIÓN BIOGENTS	89
CAJÓN DE EUTANASIA PARA PALOMAS	248
CANALETA DE BRONCE CROMADA	221
CAÑÓN DE RED PARA LA CAPTURA DE PALOMAS	249
CÁNULAS DE EXTENSIÓN FLEXIBLES PARA AEROSOL	124
CÁNULAS PARA PISTOLAS DE GELES	123
CARETA FRONTAL	153
CARGAS AMBIENTADORAS PURESS PARA EL MICROAIR	221
CARGAS DESODORIZANTES PARA EL BACTERIOSTÁTICO AUTOSANITIZER	221
CARGAS PARA EL BACTERIOSTÁTICO SANAIR	220
CARRO PALANCA - AP580	140
CEBADOR	110
CHALECO	154
CHAMELEON® 1x2 - BLANCO O ACERO INOXIDABLE	100
CHAMELEON® 1x2 DISCRETION BLANCO O ACERO INOXIDABLE	99
CHAMELEON® 1x2 IP	100
CHAMELEON® 2x2 - BLANCO O ACERO INOXIDABLE	101
CHAMELEON® 4x4	102
CHAMELEON® 4x4 EX	102
CHAMELEON® EXG	103
CHAMELEON® QUALIS	93
CHAMELEON® RESTAURANT	95
CHAMELEON® SIRIUS	95
CHAMELEON® VEGA - BLANCO O ACERO INOXIDABLE	99
CHAQUETA DE COLMENERO CON SOMBRERO	156
CIMEX ERADICATOR	132
CLEANREST PRO	78
CLIMBUP DETECTOR DE CHINCHES	77
CLIPS AVIPOINT™ DE CANAL N ANCHOS	229
CLIPS AVIPOINT™ DE CANALON	229
CLIPS AVIPOINT™ PARA CUMBRERAS Y PLACAS SOLARES	229
CLIPS AVIPOINT™ PARA VIGAS	229
CLIPS AVISHOCK™ PARA CUMBRERAS Y PLACAS SOLARES	241
CLIPS PARA RED	237
CLIPS PARA VIGAS	236
COBERTURA PARA TRAMPA BG-SENTINEL 2	89
CONECTOR "Y" PARA TUBO CO ₂	88
CONECTORES	241
CONTADOR DIGITAL PARA BOMBA MABI	129
CONTENEDOR SANIBIN	220
COOPEX® PINTURA INESFLY	42
CORTADOR DE ALAMBRE N7	237
CORTADOR RAPIDO PARA CARTUCHOS	125
CORTADOR RAPIDO PARA CARTUCHOS	230
CREMALLERAS PARA REDES	237
CRIMPADORA	237
CRIMPS DE 1,1mm	243
CRIMPS DE 2,5mm	235
CUBRE ZAPATOS	152
CUCANOR B DESCARGA TOTAL	43
D	
DECAPADOR MANUAL MABI	130

DECAPADOR NEUMATICO SCRAP'AIR MABI	130
DEFENS GEL CUCARACHAS	27
DELTA 2.5 WP	42
DELTAGARD® FL	28
DEPIGEONAL ULTRA	230
DESINSAN C	40
DESINSAN C-15 PLUS REFORZADO	33
DESINSAN INSEC-TER PLUS	40
DETEX® BLOX CON LUMITRACK	178
DIFUSORES CO ₂	88
DISMATE PE	65
DISPENSADOR AUTOMÁTICO	219
DISPENSADOR DE FEROMONAS PARA LA PROCESIONARIA DEL PINO	71
DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA EL ESCARABAJA DE LAS ALFOMBRAS	71
DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA EL ESCARABAJA DEL TABACO	71
DISPENSADORES DE FEROMONAS PARA PALOMILLAS DE LA HARINA	71
DOBOL FUMIGATOR	47
DOBOL MICROCYC	35
DYBACOL GT DT	215
DYBACOL GT LIQUIDO	213
DYBACOL GT SPRAY	215
E	
EASY TRAP	203
ECOTRAP	59
EEZISET - TRAMPA PARA GATOS	251
EMEROD	205
ENDOSCOPIO AF® INSPECTOR DELUXE	141
ENDOSCOPIO AF® INSPECTOR ESTANDAR	141
ENDOSCOPIO SEESNAKE CA-300	141
ENDOSCOPIO SEESNAKE MICRO CA-150	141
EXPOSITOR DE CHINCHES DE LA CAMA	255
EXPOSITOR DE CUCARACHAS	255
EXTENSION 60cm PARA BOMBA MABI	129
F	
FENDONA® PRO	29
FICAM® D	48
FIJACIÓN ADHESIVA	197
FIJACIÓN ANGULAR PARA METAL	234
FIJACIÓN DE CABLE	197
FLITEX AEROSOL	43
FLY DETECT®	92
FUMICROB	215
FUMIGOL HUMO INSECTICIDA	47
FUNKILL NEBULIZABLE	41
G	
GAFAS DE SEGURIDAD	153
GAMA NARA®	178
GAMA PROVOKE®	179
GANCHO TUERCA M6	234
GERMOSAN NOR TER	212
GERMOSAN-NOR BP1	212
GOODNATURE A24	204
GRAPADORA BOSTITCH P7	237
GRAPAS PARA REDES	235
GUANTES ANTIMORDEDURA	153
GUANTES DE COLMENERO	156
GUANTES DE NITRILO SOL-VEX® 37-675	152

ÍNDICE

GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA REFORZADOS	153
GUANTES DE UN SOLO USO	152
GUANTES FINOS DE NITRILLO SANTEX GD21	152
GUANTES PROTECCIÓN MECÁNICA NITROTOUGH™ N110	152
GUÍA CIENTÍFICA DE TRUMAN PARA OPERACIONES DE CONTROL DE PLAGAS	254
GUÍA DE LOS ANIMALES PARÁSITOS DE NUESTRAS CASAS	254
H	
HARMONIX® MONITORING PASTE	178
HARMONIX® PASTA	163
HELITRIN DESCARGA TOTAL	43
HELITRIN PR EC GREEN	31
HERRAMIENTAS	241
HIDDEN KILL	203
I	
IMANES PARA REDES	234
INESFLY SP COATING	44
INSECTIBYS AVISPAS	45
INYECTORES Y TACOS	131
J	
JABALEX® BARRERA NATURAL CONTRA JABAL ES	225
JUEGO DE JUNTAS	116
JUEGO DE JUNTAS PARA PULVERIZADORES B&G MET LICOS DE 2 Y 5 LITROS	115
K	
K-OTHRINE PARTIX™	28
K-OTHRINE® WG 250	42
KAPTER FLUOGEL	27
KC61	202
KC73	203
KC74	203
KC76	251
KC77	248
KC80	252
KETCH-ALL	202
KILL-LAK	37
KIT ABRAZADERA	221
KIT ARNES ANTICÁIDAS CLIMAX 27-C	154
KIT IN-LINE	221
KIT PANEL SOLAR CON CONTROLADOR DE CARGA	89
L	
LACA NUPILAC ELITE PRO	37
LANZAS EXTENDA-BAN PARA PULVERIZADORES B&G METALICOS DE 2 Y 5 LITROS	115
LANZAS TELESCÓPICAS GOIZPER	117
LEUCO BF 25 BLOQUE	173
LEUCO BF 25 PASTA FRESCA	166
LEUCO BF PASTA FRESCA	167
LEVANTA TAPAS MAGNÉTICO - CL11	140
LEVANTA TAPAS MAGNÉTICO - XT1 NANO	140
LIMITADOR DE FLUJO DE CO ₂	88
LIMPIA MANOS	155
LIMPIADOR OCULAR	153
LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA	142, 179
LINTERNA LED P4 LENSOR	142
LLAVE AF®	196
LLAVE AF® PRO	196
LLAVE PARA N° 7	196
LLAVE PROTECTA®	196

LLAVE PROTECTA® EVO	196
LLAVE ROGUARD	196
LLAVE/BROCHA AF®	196
LUREKING CHINCHES DE LA CAMA	76
LUREKING CORNER	58
LUREKING LOWLINE	58
M	
M-100	51
MAKESAFE™ DOTZ™	123, 145
MALETA JUMBO B&G	127
MALETÍN PARA PISTOLA	123, 127
MANGUERA PARA BOMBA MABI	129
MANÓMETRO DE PRESION BOTELLA CO ₂	88
MARTILLO CINÉTICO EN ACERO - MZ120	140
MÁSCARA 3M™ 6800	158
MÁSCARA PANORÁMICA 3M™ 6800	150
MÁSCARA PANORÁMICA BLS 5150	150
MÁSCARAS DESECHABLES 3M™ TIPO MOSCA	149
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES DE PARTÍCULAS SERIE 3M™ 9300	148
MAXFORCE® PLATIN	24
MAXFORCE® PRIME	24
MAXFORCE® QUANTUM	25
MAXFORCE® WHITE IC	25
MAXIRAT 5.0 GRANO	177
MAXIRAT BD-3 BLOQUE	175
MAXIRAT PLUS BD3 BLOQUE	173
MEDIA MASCARA 3M™ 6200	148
MEDIA MASCARA 3M™ 6200	158
METENAL® - MOLUSQUICIDA	224
MICRO-RESORTES	243
MICROAIR	221
MICROBAIT	185
MICROSCOPIO DIGITAL DINO-LITE AM2011	143
MINI GANCHO TUERCA	234
MINI KIT PARA VERTIDO DE PLAGUICIDAS	154
MONOS PROSHIELD® BASIC	151
MONOS PROSHIELD® PRO	151
MONOS TYVEK®	151
N	
NEBULIZADOR KRUGER 1.8L	118
NEBULIZADOR KRUGER 10L	118
NEBULIZADOR KRUGER 1L	118
NEBULIZADOR KRUGER 4.5L	118
NEBULIZADOR VECTORFOG C150+ ULV	119
NEBULIZADOR VECTORFOG DC20+ ULV	119
NEMESIS® QUATTRO	105
NEMESIS® QUATTRO IP	105
NEUTROLSAN DT	218
N° 4	185
N° 7	185
NOTRAC® BLOX	175
NUPILAC DC GREEN	37
NUPILAC HIDRO GREEN	39
NUPILAC PCO GREEN	39
O	
OCHOS	234
ODEON 4	50

ÍNDICE

ODEON GEL ANTI-XILÓFAGOS	50
ON TOP PRO	98
ON TOP PRO 2	98
P	
PANTALLA REFLECTOBAKT	110
PANTALONES DE COLMENERO	156
PAPELERA CON CONTROL DE ROEDORES	194
PASADORES	243
PASTILLAS ATRAYENTES PARA TRAMPAS DE CUCARACHAS	60, 71
PEGATINAS DE INSPECCION AF*	61, 144, 183
PEGATINAS DE INSPECCION CONTROL ROEDORES	144
PEGATINAS DE INSPECCION GRANDES	144
PEGATINAS DE INSPECCION PERSONALIZABLES EN COLOR	144
PINCHOS PARA PLACAS SOLARES	231
PISTOLA APLICADORA	125
PISTOLA APLICADORA B&G	122
PISTOLA DE ACERO	122
PISTOLA DE KILLGERM	122
PISTOLA PARA BOMBA MABI	129
PISTOLA SILICONA SUPERFLOW	125
POLVO ROSA FLUORESCENTE DE MONITOREO PARA ROEDORES	179
PORTACEBOS DE CARTON PARA RATAS	194
PORTATUBOS PARA TUBOS T5	110
PORTATUBOS PARA TUBOS T8	110
POSTES	242
POSTES DOBLE CABEZA	242
POSTES HORIZONTALES	242
POSTES Y BASE APTA PARA ADHESIVO	244
PPE CONTENEDOR PLASTICO	126
PREVALIEN MOSCAS Y MOSQUITOS	45
PREVALIEN RASTREROS	45
PRO-KETCH JUNIOR	202
PROTECT-A-BED	79
PROTECTA® EVO® AMBUSH®	191
PROTECTA® EVO® CIRCUIT®	193
PROTECTA® EVO® EDGE	191
PROTECTA® EVO® LANDSCAPE	193
PROTECTA® EVO® MOUSE	185
PROTECTA® EVO® TUNEL	201
PROTECTA® LP	192
PROTECTA® RTU	184
PROTECTA® SHIELD	191
PROTECTA® SIDEKICK	192
PROTEO CAP GREEN	35
PROTEO EC GREEN	33
PROTEO FLOW	29
PROTEO SHOCK	41
PROVECTHOR	34, 55
PULVERIZADOR B&G 2-CR	114
PULVERIZADOR B&G ACCUSPRAY ELITE	114
PULVERIZADOR DE ESPALDA ELECTROESTÁTICO VICTORY	120
PULVERIZADOR DE MANO ELECTROESTÁTICO VICTORY	120
PULVERIZADOR GLORIA 505T	116
PULVERIZADOR IK1,5/ IK6/ IK9/ IK12 / IK12BS	117
PULVERIZADORES B&G METALICOS DE 2 Y 5 LITROS	115
PURIFICADORES DE AIRE AERAMAX®	216, 217
PX VIRIBUS	221
R	

RACUMIN® FOAM	177
RAT MAT	206
RAT TAPE	205
RATIMOR® BRODIFACOUM BLOQUES PARAFINADOS	173
RATIMOR® BRODIFACOUM CEBO FRESCO	166
RATIMOR® BROMADIOLONE PASTA BAIT	167
RATONEX BLOQUE 26	174
RATONEX H 26	174
RATONEX LIQUIDO 26	176
RATONEX LIQUIDO 50	176
REACTANCIAS PARA TUBOS FLUORESCENTES	111
RECAMBIO LANZA EXTENSA-BAN PARA PULVERIZADORES B&G METALICOS DE 2 Y 5 LITROS	135
RECAMBIO NEBULIZADOR B&G EURO FLEX-A-LITE	139
RECAMBIO PISTOLA DE ACERO	138
RECAMBIO PULVERIZADOR B&G 2-CR	138
RECAMBIO PULVERIZADOR GLORIA 505T	136
RECAMBIO PULVERIZADORES B&G METALICOS DE 2 Y 5 LITROS	134
RECAMBIO PULVERIZADORES IK6 / IK9 / IK12	137
RED ANTI-PAJAROS	233
RED ANTI-PAJAROS IGNIFUGA	233
RED ANTI-PAJAROS POLIETILENO	233
RED DE EMBUDO PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS	89
RED TOP - TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS	72
RED TOP MAXI - TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS	72
RELY+ON VIRKON®	213
REPELIN AVES GRANULADO	247
RINSE KIT	155
ROGUARD XTRA	192
RÓTULOS DE PARED	144
RUBIS BLOC	174
S	
S-95 (LIMPIASUELOS)	34
SAKARAT® BOARD	199
SAKARAT® D GEL	168
SAKARAT® RODENT BARRIER DETECTABLE	205
SAKARAT® RODENTSTOP	205
SCORE 25 EC® - FUNGICIDA	224
SELONTRA®	165
SENSCI VOLCANO Y ACTIVE	77
SISTEMA DE ENTRADA DE PALOMAS ROTATORIO	248
SKULD GEL HORMIGAS	27
SNAP-E	200
SNAP®EM GEL CHOCOLATE	179
SNAP®EM TAB CHOCOLATE	179
SOL-ODAMASK H	218
SOLO® 25 BLOX	169
SOLO® BLOX	169
SOMBREDO DE COLMENERO	156
SOPORTE DE CANALÓN	244
SOPORTE DE FIJACION AF® INSECTOS	61
SOPORTE DE SOBREMESA PARA EL CHAMALEON® 1X2	110
SOPORTE DE VIGA	244
SOPORTE PARA MICROSCOPIOS DIGITALES DINO-LITE CON ENFOQUE	143
SOPORTES DE BARANDILLA	244
STERILEX BETA GREEN	212
STORM® ULTRA SECURE BLOQUE	175
STRYGGO	208



ÍNDICE

SUJECIONES DE VIGA	236
SUJETAGATOS Y PINZA RECOLECTORA	251
SUNBURST®	94
SUNBURST® TAB	97
SWIRR 2MG HORMIGAS	49
T	
T8 D EXTENSION PARA APLICADOR DE POLVO DR5	121
TABLA ADHESIVA AF® INSECTOS	61
TABLA ADHESIVA CHAMALEON® QUALIS	107
TABLA ADHESIVA CHAMALEON® EXG	106
TABLA ADHESIVA GAMA CHAMALEON®	106
TABLA ADHESIVA GAMA CHAMALEON® 4x4	106
TABLA ADHESIVA GEA PARA FLYTRAP FTC40/80	107
TABLA ADHESIVA GEA PARA LURALITE 2000	107
TABLA ADHESIVA PARA FTC30	107
TABLA ADHESIVA PARA FTP30	107
TABLA ADHESIVA PARA FTP40/80	107
TABLA ADHESIVA SUNBURST	107
TACOS DE NAILON	243
TALON® BLOCK	171
TALON® BLOCK XT	171
TALON® SOFT XT	168
TALPIRID TRAMPA PARA TOPOS	253
TATHRIN	31
TATOR NEXT	31
TEMPORIZADOR BG-CO ₂	88
THERMO-BUG® 3.0	133
TIP TRAP®	203
TITAN® 200 IP	104
TITAN® 300 BLANCO O ACERO INOXIDABLE	104
TITAN® ALPHA	104
TOBAGUARD PARA PLAGAS DEL TABACO	68
TRAMPA AF PARA AVISPAS Y MOSCAS	73
TRAMPA BLANKO	59
TRAMPA BLANKO PLUS	60
TRAMPA DE RAYAS NEGRAS PARA POLILLAS DE LA HARINA	64
TRAMPA DELTA PARA ESCARABAJOS DEL TABACO	68
TRAMPA DELTA PARA POLILLAS DE LA HARINA	64
TRAMPA DELTA SIN FEROMONA	71
TRAMPA DESECHABLE PARA AVISPAS DE AGRISENSE	73
TRAMPA DESECHABLE PARA MOSCAS DE AGRISENSE	72
TRAMPA ELECTRONICA PARA RATAS	201
TRAMPA ELECTRONICA PARA RATONES	201
TRAMPA PARA AVISPAS	73
TRAMPA PARA CHINCHES TRAPPIT BB PLUS - CON ATRAYENTE	76
TRAMPA PARA CONEJOS	253
TRAMPA PARA GORRIONES	248
TRAMPA PARA LA PALOMILLA DE LA PROCESIONARIA DEL PINO	70
TRAMPA PARA MOSCA DEL VINAGRE EN FORMA DE LIMON	74
TRAMPA PARA PALOMILLAS DE LA ROPA	69
TRAMPA PARA PECECITOS DE PLATA	75
TRAMPA PARA PLAGAS DEL TABACO	68
TRAMPA PARA PULGAS	75
TRAMPA PITFALL	67
TRAMPA TRAP-A-ROACH	58
TRANSFORMADOR PARA TRAMPAS DE MOSQUITOS BIOGENTS	89
TRANSFORMADORES	240
TRANSFORMADORES PARA TRAMPA DE MOSQUITOS BG-PRO	89

TRANSFORMADORES SOLARES	240
TRAPPER® 24/7	202
TRAPPER® LTD	198
TRAPPER® MAX	198
TRAPPER® MC	198
TRAPPER® MINI-REX	200
TRAPPER® PEST MONITOR	199
TRAPPER® RAT	199
TRAPPER® T-REX	200
TRAPPIT CR CORNER	60
TRAPPIT LO-LINE	60
TRAPPIT SP LOCATOR PARA POLILLAS DE LA HARINA	64
TUBO LED QUANTUM® X	109
TUBO PL STICO PARA CO ₂	88
TUBOS COMPACTOS	108
TUBOS DE DRENAJE	241
TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA	109
TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ ULTRAVIOLETA INASTILLABLES	109
TUERCAS DE TENSION	235
U	
UNIVERSAL BOARD	198
V	
VÁLVULAS DE RETENCION	116
VASOS MEDIDORES PARA LIQUIDOS	124
VAZOR® DOBOL 2 MG	49
VAZOR® ICE	44, 54
VAZOR® TIERRA DIATOMEAS	48, 54
VECTOBAC 12AS	52
VIDEOCÁMARA DETECTORA DE MOVIMIENTO DENVER WCM-8010	142
W	
WOOD PROTECTOR DE MADERA AEROSOL	45
WOOD PROTECTOR DE MADERA AEROSOL	50
X	
X-LARV	52, 55
XCLUDER® MALLA PARA LA EXCLUSION DE ROEDORES E INSECTOS	205
XIGNAL	209
XLURE FIT - PARA INSECTOS DE LOS TEJIDOS	69
XLURE HHB - PARA INSECTOS DE PRODUCTOS CARNICOS	66
XLURE MST - PARA INSECTOS DE PRODUCTOS ALMACENADOS	66
XLURE PE PARA PALOMILLAS DE LA HARINA	71
XLURE RTU C5	65
XLURE RWT	67
Z	
ZENITRIN EC ECO	33

CATÁLOGO
2022

Trabajando juntos para lograr un ambiente sin plagas.

En Killgerm® siempre estamos contigo para ayudarte a afrontar los cambios legislativos con nuevos productos, formación continua, asesoría técnica y una esmerada atención al cliente.

 Barcelona  Dublin  Gilze  Lisboa  Malmö  Neuss  Ossett  Turnhout  Varsovia  Zurich

Apoyo Técnico | Atención al Cliente | Jornadas Técnicas
Formación de Alta Calidad | Servicio de entrega | Desayunos de Trabajo